

anats  
health products

**42** Χρόνια  
με συνέπεια κοντά σας...

Κατάλογος Προϊόντων

## ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία ANATS ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1982. Είναι μια καινοτόμος εταιρεία στον τομέα υγείας με κύριο αντικείμενο την εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και διακίνηση ιατρικών, νοσοκομειακών, παραφαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας. Εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ταύρο Αττικής. Συνεργάζεται με καταξιωμένες εταιρείες logistics καθώς και μεταφορικές εταιρείες για την ορθή αποθήκευση και διανομή των προϊόντων της.

## ΟΡΑΜΑ

Προτεραιότητα της είναι η **διαρκής βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής!** Για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πελατών της παρέχει ένα ευρύ φάσμα αρίστης ποιότητας, αξιοπιστίας και απόλυτης ασφάλειας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Κατορθώνει να ηγείται ενός κεντρικού ρόλου στην ελληνική και διεθνή αγορά, να αναπτύσσεται και να εξασφαλίζει μια συνεχή ανοδική και επιτυχή πορεία. Στα πλαίσια των παραπάνω έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συντηρεί ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων EN ISO 9001:2015 / EN ISO 13485:2016 / ΔΥ8/1348/04 από το ΕΚΑΠΤΥ (από το 1999)



## ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ANATS A.E. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος καταξιωμένων και πιστοποιημένων προϊόντων

και οίκων του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

BIOCHEMICAL / NISSEI / RAYS / RADIANT / ROMED / I-HEALTH / BORSAM / CORONATION και πολλούς ακόμα οι οποίοι εμπίπτουν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ / IN VITRO ΠΡΟΪΟΝΤΑ
2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
3. ΒΡΕΦΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
4. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
5. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
6. ΠΕΛΑΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Η ANATS A.E κατασκευάζει προϊόντα υπό τη δική της επωνυμία με τα ακόλουθα λογότυπα: «SAFETY A.T./G», «MAC-CHECK ANATS», «TERMO SAFETY», «TARGET», «ANATS Health Products»

## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι κατηγορίες των πελατών της είναι:

Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα / Διαγνωστικά Κέντρα / Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών / Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές εταιρείες / Διανομείς Φαρμακευτικών ειδών /

Χονδρεμπόριο Προϊόντων Επαγγελματικού Καθαρισμού και Υγιεινής / Φαρμακεία / Καταστήματα

Ιατρικών και Ορθοπεδικών Ειδών / Βιομηχανίες Τροφίμων - Super Market / Ναυτιλιακές Εταιρείες /

Καταστήματα Καλλυντικών / Εξειδικευμένα Προγράμματα Συνεργασίας με i Health προϊόντα. Μέσω αποκλειστικών συνεργασιών εξυπηρετεί και σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

## ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει καλύπτουν όλα τα πρότυπα ασφαλείας και πληρούν τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς πιστοποιήσεις
- Από το 2011 η εταιρεία αναγνωρίζεται από την ICAP στην ομάδα των "Strongest Companies in Greece" Βάση του βαθμού ICAP score την οποία και καθιστά από τις πιο ασφαλείς εταιρείες στην Ελλάδα. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν μόνο μία στις δέκα εταιρείες στην Ελλάδα.
- Το 2009 η ANATS A.E. αναγνωρίστηκε με το βραβείο του καλύτερου αντιπροσώπου στην Ευρώπη από τον κατασκευαστικό οίκο TRUPHATEK.
- Το 2011 βραβεύτηκε από τον κατασκευαστικό οίκο BIOCHEMICAL SYSTEMS ως ο πιο καινοτόμος αντιπρόσωπος για την χρήση τεχνολογιών ασύρματης υγείας (i Health projects).
- Το 2012 υποστήριξε το έργο του φορέα «Φιλοδοσική Ένωση Αθηνών» με σκοπό την αναδάσωση κέρσων εκτάσεων, την ανάπτυξη της φιλοδοσικής συνείδησης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
- Το 2014 βραβεύτηκε ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος εμπορικά αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου NISSEI.
- Έχει λάβει διακρίσεις στα πλαίσια της εταιρικής της ευθύνης από αρκετούς φορείς με τελευταία διάκριση αυτή των Ιατρών του Κόσμου για την Συμβολή της στην προσπάθεια του φορέα στον τομέα του Μεταναστευτικού του φθινόπωρο του 2015.
- Το 2018-2019 έχει υποστηρίξει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του μαστού, με στόχο έναν κόσμο χωρίς θανάτους από καρκίνο μαστού.
- Κατά τη διάρκεια της Πανδημίας 2019-2022 έχει συμμετάσχει με επιτυχία ως βασικός προμηθευτής υλικών για την διάγνωση του SARS-Cov2 αλλά και το εμβολιαστικό πρόγραμμα των αρμόδιων υπουργείων.
- Έχει λάβει το 2021 τιμητική διάκριση-βραβείο για την συμμετοχή της στην ανάπτυξη και στην κλινική μελέτη του οικοσυστήματος Cardio Now από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής. Αναζωογόνησης σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο Δημόκριτος και την υποστήριξη ιατρικού επιτελείου με επικεφαλής τον καρδιολόγο Δρ. Μανιώτη Χρήστο.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<a href="#">ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">ΣΥΣΚΕΥΕΣ DOPPLER</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">ΟΞΥΜΕΤΡΑ</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ CARDIO NOW</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">ΨΗΦΙΑΚΕΣ &amp; ΕΞΥΠΝΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ</a>	<a href="#">21</a>
<a href="#">ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ</a>	<a href="#">23</a>
<a href="#">ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ &amp; ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ</a>	<a href="#">27</a>
<a href="#">ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ &amp; ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</a>	<a href="#">30</a>
<a href="#">ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ</a>	<a href="#">33</a>
<a href="#">ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ</a>	<a href="#">36</a>
<a href="#">ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ</a>	<a href="#">39</a>
<a href="#">ΖΥΓΟΙ</a>	<a href="#">45</a>
<a href="#">ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</a>	<a href="#">51</a>
<a href="#">ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ</a>	<a href="#">52</a>
<a href="#">ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ</a>	<a href="#">53</a>
<a href="#">ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ</a>	<a href="#">57</a>
<a href="#">ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ</a>	<a href="#">59</a>
<a href="#">ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ</a>	<a href="#">65</a>
<a href="#">ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ</a>	<a href="#">70</a>
<a href="#">ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ</a>	<a href="#">73</a>
<a href="#">ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ</a>	<a href="#">75</a>
<a href="#">ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ &amp; ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ</a>	<a href="#">76</a>
<a href="#">ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ</a>	<a href="#">77</a>
<a href="#">ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ &amp; ΣΑΚΟΙ</a>	<a href="#">78</a>
<a href="#">ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</a>	<a href="#">79</a>
<a href="#">ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</a>	<a href="#">86</a>
<a href="#">ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΜΕΣ</a>	<a href="#">87</a>
<a href="#">ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</a>	<a href="#">88</a>
<a href="#">ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ</a>	<a href="#">89</a>
<a href="#">ΧΕΙΡΓΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ</a>	<a href="#">91</a>
<a href="#">ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ &amp; ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ</a>	<a href="#">94</a>

Με ευθύνη και σεβασμό για τους συνανθρώπους και τους συνεργάτες μας προσφέρουμε καινοτόμα αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια μας δεσμεύει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να συμβάλλουμε δυναμικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της συνεργασίας μας.

# ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ

**RADIAN AED (Heart Guardian) Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής:** βοηθά στην αποκατάσταση της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας από οξείες καρδιακές παθήσεις, κάνοντας ηλεκτροκαρδιογράφημα και αν κριθεί αναγκαίο ηλεκτροσόκ, σε περίπτωση ξαφνικής καρδιακής ανακοπής.

RADIAN AED (Heart Guardian) Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής, παρέχει ακριβή ανάλυση των συνθηκών του σώματος του ασθενούς και ορίζει τον ακριβή αριθμό των ηλεκτροσόκ που χρειάζεται ο ασθενής, παρέχοντας ασφάλεια και γρήγορο αποτέλεσμα.

## AED HR-701

## AED HR-701 Plus

Η σειρά **Heart Guardian HR-701 Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής**, είναι μια ιατρική συσκευή έκτακτης ανάγκης που βοηθά στην αποκατάσταση της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας στα άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους λόγω ξαφνικής καρδιακής ανακοπής.

Η σειρά **HR-701** ανιχνεύει αυτόματα τον καρδιακό ρυθμό

σε

θύματα καρδιακής ανακοπής και προκαλεί ηλεκτρικό σοκ στην καρδιά για να επαναφέρει τον κανονικό της ρυθμό.

Ο Απινιδωτής AED Plus με οθόνη 4,3" LCD.

## Defi® 5s Adult / Child AED

Ο **Απινιδωτής Defi 5s** είναι ένας αυτοματοποιημένος εξωτερικός απινιδωτής. Το λογισμικό αποθήκευσης AED υποστηρίζει AED για την λήψη δεδομένων τα οποία αποστέλλονται μέσω υπερύθρων.

Το λογισμικό αποθήκευσης του Απινιδωτή υποστηρίζει ανάγνωση και ρύθμιση των κυμάτων καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ρύθμισης της γλώσσας AED, ανάγνωση, ανάλυση, ενώ τα δεδομένα αποθήκευσης μπορούν να ανακτηθούν από το λογισμικό αποθήκευσης.

**AED** Αυτόματος  
Εξωτερικός  
Απινιδωτής  
**HEART GUARDIAN**



Τεχνολογία ζωής

**HR-501 (AED)**



**AED** Αυτόματος  
Εξωτερικός  
Απινιδωτής

HR-701

HR-701 Plus



**Lead the way**  
to save a life

# ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ



ΚΩΔ: 496-05-002 (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ)  
ΚΩΔ: 496-05-001 (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ)

## Απινιδωτής HeartGuardian HR-501 Radian AED

Αυτόματος Απινιδωτής Radian Μοντέλο HR501 2 γλωσσών.  
Αυτόματος αυτοέλεγχος 1 φορά το μήνα  
Πλήκτρο εναλλαγής ενήλικα /παιδί  
Ενέργεια 150J±10% (Ενήλικας) / 50J±10% (Παιδί)  
Διαδικασία καθοδήγησης με φωτισμό LED / Φωνητικές Εντολές  
Μέγεθος: 223(Πλάτος) x 312(Μήκος) x 85(Ύψος)  
Βάρος με Μπαταρία: 2.2kg



ΚΩΔ: 496-05-003

## Εκπαιδευτικός Απινιδωτής Radian Aed HR-501T

Εκπαιδευτικός Απινιδωτής Radian Aed HR-501T με Ελληνική εκφώνηση.  
Ιδανικός για εκπαίδευση προσωπικού στην διαδικασία διάσωσης μέσω απινίδωσης του ασθενή.



ΚΩΔ: 496-05-006

## Απινιδωτής HeartGuardian HR-701 Radian AED

Αυτόματος Απινιδωτής Radian Aed HR-701 4 γλώσσες.  
HEART GUARDIAN HR/701  
Αυτόματος αυτοέλεγχος 1 φορά το μήνα  
Πλήκτρο εναλλαγής ενήλικα /παιδί  
Ενέργεια 150J-250J για ενήλικα /50J για παιδί  
Οπτική καθοδήγηση με φώτα LED  
Μέγεθος: 222 (μήκος) x 280 (πλάτος) x 75 (ύψος) Βάρος με μπαταρία: 2.3 κιλά (5lb)



ΚΩΔ: 496-05-004

## Απινιδωτής HeartGuardian HR-701 Plus Radian AED

Αυτόματος Απινιδωτής Radian Aed HR-701 4 γλώσσες.  
HEART GUARDIAN HR-701 PLUS  
Αυτόματος αυτοέλεγχος 1 φορά το μήνα  
Πλήκτρο εναλλαγής ενήλικα /παιδί  
Καθοδήγηση με Φωνητικές Εντολές  
Ενέργεια 150J-250J για ενήλικα /50J για παιδί  
4.3" Οθόνη LCD (HR-701 plus)  
Μέγεθος: 222 (μήκος) x 280 (πλάτος) x 75 (ύψος) Βάρος με μπαταρία: 2.3 κιλά (5lb)



ΚΩΔ: 632-05-002

## Απινιδωτής Defi @ 5s

Αυτόματος Απινιδωτής Defi @ 5s 2 γλώσσες επιλογής  
Κουμπί λειτουργίας για ενήλικες / παιδιά  
Ημερήσιος, Εβδομαδιαίος και Μηνιαίος Αυτοέλεγχος (self-test)  
Ενέργεια 150J - 200J για ενήλικα / 50J - 75J για παιδί  
Μέγεθος : 300 (μήκος) x 240 (πλάτος) x 80 (ύψος)  
Βάρος με μπαταρία: 1.9 κιλά (4.2 lb)

# ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

## Μπαταρία AED HR -501

Μοντέλο :BT-303  
Χρήση :Μπαταρία για παροχή ρεύματος στον απινιδωτή  
Τύπος : LiMnO2 (DC 12V 4.2A)  
Μέγεθος : 60(Υ) x 175(Π) x 25(Τ)mm  
Βάρος : 285γρ.  
Διάρκεια ζωής : 4 χρόνια



ΚΩΔ: 496-02-001

## Μπαταρία AED HR -701 & 701Plus

Τύπος: Διοξειδίο μαγγανίου λιθίου LiMnO2 (12V DC 6A), μη επαναφορτιζόμενες  
Βάρος: 285γρ.  
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 4 χρόνια



ΚΩΔ: 496-02-005

## Μπαταρία AED Defi 5 s

Τύπος: 12V, 2800 mAh Li -MnO2 Cell (Μη επαναφορτιζόμενη)  
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 1 χρόνος



ΚΩΔ: 632-02-002

## Ηλεκτρόδιο Απινιδωτή AED Defi 5 s

Τύπος: Επιθέματα που έχουν γέλη από την κατασκευή τους / αυτοκόλλητα/ μη πολωμένα επιθέματα απινίδωσης / κατάλληλα και για για ενήλικα / μη αποστειρωμένα  
Διάρκεια ζωής: 1 χρόνος



ΚΩΔ: 632-02-003(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

## Ηλεκτρόδιο Απινιδωτή AED HR -701 & 701Plus

Τύπος: Επιθέματα που έχουν γέλη από την κατασκευή τους / αυτοκόλλητα/ μη πολωμένα επιθέματα απινίδωσης / κατάλληλα και για παιδιά και για ενήλικα / μη αποστειρωμένα  
Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής  
Μέγεθος και μήκος: 110x120mm /1.8m  
Μέγεθος θήκης: 170x250mm



ΚΩΔ: 496-02-004

## Ηλεκτρόδιο Απινιδωτή AED HR501

Μοντέλο : P-303  
Χρήση ; Πραγματοποιεί ηλεκτρικό σώμα στον ασθενή, Ανιχνεύει τον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς  
Τύπος : Αυτοκόλλητα επιθέματα για ενήλικα/παιδί  
Μέγεθος : 145(Υ) x 98(Π)  
Βάρος : 120γρ.  
Διάρκεια ζωής : 2 χρόνια



ΚΩΔ: 496-02-002

# ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ



ΚΩΔ: 496-02-009

## Στήριγμα Τοίχου Απινιδωτή RADIAN AED HR501

Στήριγμα τοίχου απινιδωτή Radian Aed HeartGuardian. Με ιμάντες συγκράτησης, για την στήριξη και την τοποθέτηση του απινιδωτή σε τοίχο. Κατάλληλο για Πλοία, δημόσιους χώρους και κτίρια, ώστε ο απινιδωτής να τοποθετείται σε εμφανές σημείο για την έγκαιρη χρήση του σε περίπτωση ανάγκης.



ΚΩΔ: 613-02-001

## Κουτί Ασφαλείας Απινιδωτή εξωτερικού χώρου ARKY με συναγερμό

Κουτί απινιδωτή εξωτερικού χώρου  
Κατασκευασμένο από υψηλής ανθεκτικότητας πολυστερίνη. Διαθέτει συναγερμό, ο οποίος ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα της πόρτας. Τροφοδοσία από μπαταρία χαμηλού κόστους. 100% αδιάβροχο και αδιαπέραστο από σκόνη. Κατάλληλο για όλους τους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές. Διαστάσεις: 40x34x20 cm  
Διατίθεται σε χρώμα πράσινο



ΚΩΔ: 613-02-002

## Κουτί AED Εσωτερικού χώρου AKRY 60121 χωρίς συναγερμό

ARKY μεταλλικό κουτί απινιδωτή εσωτερικού χώρου χωρίς συναγερμό. Πρόκειται για την ιδανική λύση για χώρους γραφείων, δημοσίων υπηρεσιών, γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων κ.α. Είναι απίστευτα ανθεκτικό και η βαφή του είναι ηλεκτροστατική παραμένοντας αναλλοίωτη στον χρόνο. Οι διαστάσεις του είναι 38 X 38 X 20 cm  
Διατίθεται σε χρώμα πράσινο.



ΚΩΔ: 613-02-003

## Κουτί AED Εσωτερικού χώρου AKRY στρογγυλό

ARKY κουτί απινιδωτή εσωτερικού χώρου στρογγυλό.  
Πρόκειται για την ιδανική λύση για χώρους γραφείων, δημοσίων υπηρεσιών, γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων κ.α. Είναι απίστευτα ανθεκτικό και η βαφή του είναι ηλεκτροστατική παραμένοντας αναλλοίωτη στον χρόνο.  
Οι διαστάσεις του είναι Διαστάσεις:  
Μήκος: 48 cm,  
Ύψος: 48 cm.,  
Βάθος: 18 cm.  
Διατίθεται σε χρώμα πράσινο.

# ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (DOPPLER)

## Doppler ES102 EX 2MHz Fetal (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)

Επιτραπέζια συσκευή για υπέρηχους μήτρας, Hadeco Ιαπωνίας, ρεύματος / επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με ηχείο και οθόνη ένδειξης καρδιακών παλμών ένδειξη έντασης ήχου και ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας, κουμπί παγώματος καρδιακών παλμών για σχολιασμό και κεφαλή 2.25MHz. Το Hadeco EchoSunder ES-102EX είναι ένα εμβρυϊκό Doppler. Διαθέτει μεγάλη, εύκολη στην ανάγνωση και εμφάνιση εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού και ενσωματωμένο ηχείο για βέλτιστους ήχους. Το EchoSunder χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού στο ιατρείο και το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριμήνου εγκυμοσύνης.

- Doppler εμβρύου με οθόνη LCD
- Παρακολουθήστε τον καρδιακό ρυθμό του εμβρύου στο ιατρείο
- Μεγάλο ενσωματωμένο ηχείο για βέλτιστους ήχους καρδιάς εμβρύου
- Με λειτουργία μπαταρίας

Κεφαλή: 2,25 MHz

Εστιασμένος διανομέας Dia. 20 mm

Υπερήχων ισχύς: 2,14 mW / cm<sup>2</sup> (Ispta, επί τόπου)

Πηγή ενέργειας : 6V Ni-Cad μπαταρία, επαναφορτιζόμενη σε 100 -120 ή 220 240V, 50/60 Hz

Χρόνος πλήρους φόρτισης: 10 ώρες

Διάρκεια χρήσης πλήρους φόρτισης: 5 ώρες (μέγιστη ένταση ήχου)

Αυτόματη απενεργοποίηση: Εάν Δεν υπάρχει σήμα: 3 λεπτά.

Έξοδος μεγαφώνου: 250 mW ή περισσότερο

Εύρος καρδιακού ρυθμού: 60 έως 240 bpm, ακρίβεια: 3%

Χαρακτηριστικά συχνότητας: 230 ± 50 έως 800 ± 150 Hz

Ένδειξης Οθόνης LCD: Καρδιακός ρυθμός, επίπεδο ήχου και επίπεδο μπαταρίας.



ΚΩΔ: 012-05-011

## Doppler Smart 45PROBE 2MHz Fetal (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)

Αμφίδρομο DOPPLER χειρός με οθόνη LCD & ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Hadeco Αμφίδρομο Doppler με ένδειξη κυματομορφής και εκτυπωτή. Παρέχει κυματομορφές αμφίδρομης ταχύτητας & αριθμητικά δεδομένα. Καρδιακοί ρυθμοί εμβρύου και κυματομορφές παρακολούθησης όταν χρησιμοποιούνται με ανιχνευτή 2MHz. Hadeco ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ SMART MICROPROCESSOR Πλήρως αυτόματο έλεγχο κέρδους & ρύθμιση γραμμής βάσης. Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες ρυθμίσεις λειτουργίας με το μενού LCD και το μοναδικό κουμπί κύλισης. Αποθήκευση μνήμης 30 κυματομορφές.

USB INTERPACE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Παρέχεται προαιρετικό καλώδιο επικοινωνίας και λογισμικό Smart-V-Link™. Αποθηκεύει κυματομορφές & αριθμητικά δεδομένα στον υπολογιστή για ανάλυση δεδομένων και αρχειοθέτηση.



ΚΩΔ: 012-05-023

## Doppler Αγγείων Echo Sounder ES-101EX (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)

Doppler στο κινητό τηλέφωνο με ενσωματωμένο ηχείο και μετατροπέα.

- Μεγάλη οθόνη LCD για καρδιακό ρυθμό εμβρύου.

- 2 αλκαλικές μπαταρίες AA

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κεφαλή 8,2 MHz

Πηγή ενέργειας DC 3V, AA αλκαλικές μπαταρίες (1.5Vx2) τεμάχια

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας 5 ώρες ή περισσότερο όταν ο ήχος είναι στο μέγιστο Αυτόματο κλείσιμο

Χωρίς σήμα σε 3 λεπτά

Μέγιστη ένταση του ηχείου Περίπου 250mW

Ποσοστό παλμών της καρδιάς 30 ως 240 παλμοί, ακρίβεια 3%

Ταχύτητα Από 0 ως 99 cm/s, ακρίβεια ±15%

Οθόνη LCD

Κίνηση κυματομορφής, ταχύτητα (μέγιστη και ελάχιστη) παλμοί καρδιάς (bpm).

Ένταση ήχου, χαμηλή ένδειξη παλμών καρδιάς.

Εξωτερική απόδοση

Ακουστικά (3.5m)

Περιβαλλοντολογικές συνθήκες 10-40 βαθμούς 85% υγρασία ή λιγότερο χωρίς συμπύκνωση

Αποθήκευση και μεταφορά Από 0-50 βαθμούς 85% υγρασία ή λιγότερο χωρίς συμπύκνωση

Διαστάσεις 45(W) x 139 (D)x30(H) mm

Βάρος: Περίπου 150 γραμμάρια συμπεριλαμβανομένων και των μπαταριών

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μέγιστος και ελάχιστος προσδιορισμός ροής αίματος

Περιφερειακές αγγειακές λειτουργίες

Τμηματικές μελέτες για την πίεση αίματος

Συμπύκνωση φλεβών



ΚΩΔ: 012-05-018

# ΟΞΥΜΕΤΡΑ



## ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ

Τα παλμικά οξύμετρα είναι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε ένα δάχτυλο για να λαμβάνουν σε λίγα δευτερόλεπτα το επίπεδο κορεσμού οξυγόνου αίματος (SpO<sub>2</sub>), εκφραζόμενο ως ποσοστό.

Τιμές άνω του 95% πρέπει να θεωρούνται φυσιικές, και επομένως γενικά καλές, ενώ όσο χαμηλότερες είναι κάτω από αυτό το όριο τόσο κρίσιμες είναι (ένα ανεπαρκώς οξυγονωμένο αίμα δεν θρέφει σωστά τους ιστούς και τα όργανα του σώματος).

Το SpO<sub>2</sub> είναι μια σημαντική παράμετρος για την πρόληψη κρίσιμων καταστάσεων που επηρεάζουν τους εσωτερικούς ιστούς και την οργανική λειτουργία, παρέχοντας σημαντική πληροφορία στον ιατρό σχετικά με τις πιθανές παρουσίες σοβαρών παθολογιών όπως: καρδιακή ανεπάρκεια, αρτηριακή στένωση, ARDS (σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας), ΧΑΠ (χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσος), πνευμονικό εμφύσημα, συγγενή καρδιακά ελαττώματα, κυστική ίνωση, κρίσιμες καταστάσεις που προκαλούνται από φάρμακα (αλλεργία ή υπερβολική δόση).

Επιπλέον, η χρήση ενός παλμικού οξύμετρου μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση ακραίων δραστηριοτήτων, όπως η ορειβασία σε μεγάλα υψόμετρα ή οι καταδύσεις, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.



ΚΩΔ: 632-05-001

## Οξύμετρο Παλμικό Δακτύλου

Ψηφιακό Παλμικό Οξύμετρο Meditech Οxyo Pro, με έγχρωμη Oled Οθόνη, θήκη μεταφοράς, αυτόματη απενεργοποίηση, Παλμικό ιστόγραμμα, ρύθμιση συναγερμού, για την μέτρηση κορεσμού οξυγόνου και καρδιακών παλμών.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μικρό μέγεθος και εύκολο στη μεταφορά.

Έγχρωμη οθόνη OLED με 4 διαφορετικές λειτουργίες οθόνης.

Παλμικό ιστόγραμμα SpO<sub>2</sub> με Διπλό LED μήκους κύματος

Παράμετροι: SpO<sub>2</sub>, PR, Pleth bar.

Έυρος κορεσμού οξυγόνου: 0 ~ 99%.

Ακρίβεια μέτρησης: Για κορεσμό οξυγόνου μεταξύ 70%-99%, η ακρίβεια είναι  $\pm 2\%$ .

Μέτρηση καρδιακών παλμών: 25 - 240 παλμούς/μίν, με ακρίβεια  $\pm 2\%$ .

Εύκολο στη χρήση με υψηλή ακρίβεια.

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα

Λειτουργεί με τυπικές μπαταρίες AAA και ο συνεχής χρόνος εργασίας είναι 30 ώρες



ΚΩΔ: 374-05-005

## Οξύμετρο Ασύρματο iHealth Air Po3 Bluetooth

iHealth Air Ασύρματο παλμικό οξύμετρο PO3m. Συμβατό με smartphone iPhone, iPad και Android

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μετρά και εμφανίζονται αμέσως στη συσκευή και στο smartphone σας:

SpO<sub>2</sub>: Συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα

Παλμός: Αριθμός καρδιακών παλμών ανά λεπτό

PI: Δείκτης διάθλασης (σφυγμός) που εμφανίζεται στην εφαρμογή iHealth MyVitals

Παρακολουθεί δεδομένα, γραφήματα και ιστορικό στην εφαρμογή iHealth MyVitals

Ασύρματος συγχρονισμός Bluetooth 4.0

Μοιραστείτε τα ιατρικά σας δεδομένα με τον επαγγελματία υγείας ή την οικογένειά σας

Φόρτιση από micro USB

Ασφαλής και δωρεάν αποθήκευση δεδομένων

Παρακολουθήστε τον κορεσμό οξυγόνου, τον δείκτη διάχυσης και τον παλμό με

smartphone iPhone, iPad και Android

Για iOS και Android έκδοση 4.0 +



# ΟΞΥΜΕΤΡΑ

## Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου BM1000C

Παλμικό οξύμετρο δακτύλου (Bluetooth)  
Χαρακτηριστικό προϊόντος  
Χρώμα οξυμέτρου : ΓΚΡΙ  
Λειτουργία με ένα άγγιγμα  
Χαμηλότερη κατανάλωση  
Υπενθύμιση χαμηλής τάσης  
Bluetooth BLE  
Φόρτιση με μπαταρίες  
Σύνδεση με Application (Oxy Care- BerryMed)  
CE0123 FDA 510 ANVISA S013485 INMETRO



ΚΩΔ: 024-05-007

## Οξύμετρο Παλμικό Nonin 8500

Το παλμικό οξύμετρο παλάμης Nonin 8500 παρέχει έναν εύκολο και ακριβή τρόπο εκτίμησης του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και των καρδιακών παλμών από ενήλικες μέχρι νεογνά. Πραγματικά φορητό και με μεγάλη διάρκεια αυτονομίας, το οξύμετρο Nonin 8500 καλύπτει και τις πλέον υψηλές απαιτήσεις με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Με 100 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας, το παλμικό οξύμετρο παλάμης Nonin 8500 παρέχει μια οικονομικά αποδοτική, περιβαλλοντικά φιλική λύση για τις ανάγκες της παρακολούθησής σας. Το παλμικό οξύμετρο παλάμης Nonin 8500 διαθέτει φωτεινές ενδείξεις LED για την προβολή σφυγμού και κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και 3 λειτουργικά πλήκτρα για τον εύκολο χειρισμό της συσκευής. Επίσης, έχει αξιόπιστη κατασκευή, με αποδεδειγμένη τεχνολογία και ακρίβεια στην παλμική οξυμετρία από την Nonin Medical. Το παλμικό οξύμετρο παλάμης Nonin 8500 είναι ενεργειακά αποδοτικό με αυτονομία μπαταρίας 100 ώρες, ευέλικτο, με πολυάριθμες επιλογές συνδεσιμότητας και διαθέτει συμβατότητα με όλη την γκάμα αισθητήρων της Nonin Pure Light®. Επιπλέον, διαθέτει ένδειξη ισχύος παλμού με τρίχρωμο δείκτη αιμάτωσης για άμεση παρακολούθηση. Έχει μεγάλη ακρίβεια, που μπορείτε να εμπιστευτείτε στις πιο δύσκολες συνθήκες όπως κίνηση ή χαμηλή αιμάτωση και στιβαρότητα κατασκευής καθιστώντας το οξύμετρο λειτουργικό στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα (πιστοποιημένο για αεροδιακομιδές από την USAF).



ΚΩΔ: 419-05-004

## Οξύμετρο Επιτραπέζιο Nonin 7500-0103

Το μοντέλο Nonin 7500 είναι σχεδιασμένο με ένα μοναδικό χαμηλό προφίλ που να μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε ένα τραπέζι ή στη δική του θήκη μεταφοράς. Η απλή λειτουργικότητα του φορητού Nonin 7500, με ελάχιστη αυτονομία μπαταρίας 16 ώρες, 4-ώρες γρήγορη επαναφόρτιση, και 70 ώρες μνήμης, το καθιστά κατάλληλο για μια ποικιλία κλινικών εφαρμογών και κατ'οίκον νοσηλεία. Όπως όλα τα φορητά Nonin οξύμετρα, το Nonin 7500 παρέχει μια ευρεία ποικιλία αξιόπιστων μετρήσεων με ενδείξεις στην οθόνη του.



ΚΩΔ: 419-05-003



# BORSAM - ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Ασθενών real time με Καρδιογράφο


Η μετάδοση της πληροφορίας της καρδιακής ηλεκτρικής δραστηριότητας μέσω μιας φορητής, πολύ μικρής συσκευής.

## Cardionow

Είναι ένα οικοσύστημα που αποτελείται από ένα καρδιογράφο, μεγέθους πιστωτικής κάρτας και ένα αναγνωρισμένο λογισμικό, το οποίο μεταδίδει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο το καρδιογράφημα (ΗΚΓ) του χρήστη με επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες



# ΨΗΦΙΑΚΕΣ & ΕΞΥΠΝΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ



**Τα Smartband αποκαλούνται και activity trackers, «έξυπνα» και ψηφιακά βραχιόλια, τα οποία, κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιούνται, για την παρακολούθηση της βιομετρικής δραστηριότητας του ανθρώπου που τα φορά.**

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι χρήστες τους μπορούν να καταγράψουν την αθλητική δραστηριότητα τους, όπως επίσης τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου τους. Τα στοιχεία "μεταφέρονται" και προβάλλονται στο smartphone του χρήστη όπου έχει εγκατασταθεί μία ειδική εφαρμογή (app). Στην εφαρμογή προβάλλονται διάφορα δεδομένα και ανάλογα με τον κατασκευαστή, υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, συμβουλές και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία με στόχο να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας του χρήστη του smartband. Το εύρος τιμών των smartbands είναι αρκετά διευρυμένο και εξαρτάται από τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής.

Τα smartbands είναι σχετικά απλά στην εμφάνιση και τον σχεδιασμό τους και τα πιο προσιτά wearables που υπάρχουν. Το κοινό στο οποίο απευθύνονται δεν είναι μόνο όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό ή απλώς τρέχουν και γυμνάζονται για να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση τους. Είναι και άνθρωποι που απλώς προσπαθούν να διατηρήσουν την υγεία τους σε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο και τα smartbands είναι η ιδανική λύση γι' αυτό.

## ΨΗΦΙΑΚΑ SMART ΡΟΛΟΓΙΑ



ΚΩΔ: 648-25-015



ΚΩΔ: 648-25-016

### Smartwatch N8 Ultra

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το νέο smartwatch Wearfit Pro N8 Ultra υποστηρίζει κλήσεις Bluetooth, έχει τετράγωνο σχέδιο και μοντέρνο σχεδιασμό με μεγάλη οθόνη αφής IPS 49mm κυρτή με γυαλί 2,5D και είναι εξοπλισμένο με πολλά χαρακτηριστικά, όπως παρακολούθηση καρδιακών παλμών, οθόνη οξυγόνου αίματος SPO2, Θερμόμετρο, λειτουργίες Multisport,

#### Συσκευή N8 Ultra

Σχήμα Τετράγωνο

Διάσταση 49\*41\*13 χλστ

Βάρος 50 γρ

Χρώματα Ασημί, Μαύρο, Χρυσό

Απεικόνιση IPS

Μέγεθος οθόνης 2,02 ίντσες

Ανάλυση της οθόνης 385\*385 pixel

Συμβατό Os Android & IOS

Αισθητήρες

- Αισθητήρας καρδιακών παλμών

- Αισθητήρας G

Bluetooth V5.0

GPS ΟΧΙ

Ομιλητής Ναι

Μικρόφωνο Ναι

Λειτουργία πολλαπλών αθλημάτων Ναι

Παρακολούθηση καρδιακών παλμών Ναι

Μόνιτορ οξυγόνου αίματος Ναι

Όργανο παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης Ναι

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά

- Κλήση Bluetooth

- Θερμόμετρο

- Καθιστική υπενθύμιση

- Παρακολούθηση ύπνου

- Ξυπνητήρι

- Βαρόμετρο

- Ρύθμιση φωτεινότητας... κ.λπ

Χωρητικότητα μπαταρίας 380 mAh

Κανονική χρήση 2-5 μέρες (η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει σε σχέση με την χρήση, τον όγκο των κλήσεων και μηνυμάτων και των ειδοποιήσεων των Social Media.)

## ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

### Παλμογράφος Ψηφιακός HR-40 Nissei

---

Παλμογράφος Ψηφιακός HR 40 NISSEI Ιαπωνίας.  
Τοποθέτηση στο δάκτυλο και όχι με ζώνη στο στήθος  
Καταγραφή θερμίδων που καταναλώνονται (άνδρες / γυναίκες)  
Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων



ΚΩΔ: 028-01-031

---

### Ψηφιακό Ρολόι InovalleyEchomaster

---

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ωρα, 2 ξυπνητήρια  
1/100 S χρονογράφος  
Μνήμη 10 μετρήσεων  
Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.



ΚΩΔ: 014-14-027

---

### Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης SpareOne

---

Το SpareOne είναι ένα τηλέφωνο για τηλεφωνήματα πρωτης αναγκης/ επείγοντα, ένα εφεδρικό τηλέφωνο. Η Eneqizer Ultimate Lithium L91 μπαταρία -που περιλαμβάνεται στην συσκευασία διαρκεί 15 χρόνια!



ΚΩΔ: 335-25-001

---

# ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ



## ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η αρτηριακή πίεση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη **δύναμη με την οποία το αίμα πιέζει στις πλευρές των αρτηριών** καθώς κυκλοφορεί στο σώμα.

Η **υψηλή αρτηριακή πίεση** (υπέρταση) μπορεί να επιβαρύνει τις αρτηρίες και τα όργανα, γεγονός που **μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων** όπως **καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά**. Η χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση) δεν είναι συνήθως τόσο σοβαρή, αν και μπορεί να προκαλέσει ζάλη και λιποθυμία σε μερικούς ανθρώπους.

Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης είναι ο μόνος τρόπος για να διαπιστώσετε εάν η αρτηριακή πίεση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έχουν εμφανή συμπτώματα υπέρτασης.

## ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Διατίθεται μια ποικιλία συσκευών παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, έτσι ώστε η αρτηριακή πίεση να μπορεί να μετρηθεί όσο βρίσκεστε στο σπίτι ή έξω και γύρω. Η προτίμηση κάποιου αφορά τον τύπο πιεσόμετρων του καρπού είτε του βραχίονα.

### Πιεσόμετρο Μπράτσου

Ο κλασικός σχεδιασμός συναντά την τεχνολογία αιχμής. Χάρης στην εφαρμοσμένη τεχνολογία οι μετρήσεις είναι γρήγορες και αξιόπιστες.

### Πιεσόμετρο Κάρπου

Μικρό σε μέγεθος, αλλά ακριβές. Γρήγορο και εύκολο στη χρήση και πολύ βολικό για καθημερινή χρήση, όπου κι αν βρίσκεστε.



## Πιεσόμετρο Μπράτσου DSK-1011 Nissei



**Πρόσθετα Αξεσουάρ 1.5V ΜΠΑΡΑΡΙΕΣ**  
4 x Αλκαλικές AA μέγεθος  
**ΜΕΓΕΘΟΣ Σ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ**  
Size: 22 - 32 cm, με μαλακή περιχειρίδα

ΚΩΔ: 028-01-102



### Καινοτόμος τεχνολογία

Οι μετρήσεις είναι πιο γρήγορες και πιο ήπιες: η αρτηριακή πίεση παρακολουθείται κατά το σταδιακό φούσκωμα της περιχειρίδας.



### Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Ανιχνεύει ακανόνιστους παλμούς, δείκτη καρδιακών αρρυθμιών.



### Αισθητήρας σώματος

Ανιχνεύει κινήσεις του σώματος ή παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα μέτρησης.



### Διπλή μνήμη, διπλός χρήστης

Αποθηκεύει έως και 60 αποτελέσματα σε κάθε τράπεζα μνήμης. Μέγεθος: 22 - 32 cm. Απαλό φινίρισμα, τυλίγοντας απαλά γύρω από το μπράτσο.



### Τροφοδοτικό με δυνατότητα εναλλαγής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μετασχηματιστή AC (δεν περιλαμβάνεται) ή αλκαλικές μπαταρίες AA.



### Προσωπική λειτουργία

Το φούσκωμα της περιχειρίδας ρυθμίζεται σύμφωνα με τις τελευταίες 3 ενδείξεις, για να συντομεύσει το χρόνο μέτρησης και να βελτιώσει την άνεση.



### Ένδειξη κυκλοφορικού κινδύνου

Εμφανίζει την πίεση παλμού, μια παράμετρο που σχετίζεται με τη δυσκαμψία της αρτηρίας και τους παράγοντες κινδύνου του κυκλοφορικού.



### ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Τεχνολογία σε συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.



### Ταξινόμηση ΠΟΥ

Οι τιμές της αρτηριακής πίεσης ταξινομούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.



ΚΩΔ: 028-01-100

**Πρόσθετα Αξεσουάρ 1.5V ΜΠΑΡΑΡΙΕΣ**  
4 x Αλκαλικές AA μέγεθος  
**ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ**  
Μέγεθος: 22 - 42 cm

## Πιεσόμετρο Ψηφιακό Μπράτσου Nissei DS-B23-04 Delicare



**Πρόσθετα Αξεσουάρ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**  
Για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά  
**1.5V ΜΠΑΡΑΡΙΕΣ**  
4 x Αλκαλικές AA μέγεθος  
**ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ**  
Μέγεθος: 22 - 42 cm, με μαλακή περιχειρίδα

ΚΩΔ: 028-01-200



### Καινοτόμος τεχνολογία

Οι μετρήσεις είναι πιο γρήγορες και πιο ήπιες: η αρτηριακή πίεση παρακολουθείται κατά το σταδιακό φούσκωμα της περιχειρίδας.



### Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Ανιχνεύει ακανόνιστους παλμούς, δείκτη καρδιακών αρρυθμιών.



### Αισθητήρας σώματος

Ανιχνεύει κινήσεις του σώματος ή παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα μέτρησης.



### Ευρεία γκάμα άνετη μανσέτα

Η συσκευή ελέγχει και προειδοποιεί εάν η περιχειρίδα δεν φοριέται σωστά. Μέγεθος: 22 - 42 cm. Μαλακό φινίρισμα



### Τροφοδοτικό με δυνατότητα εναλλαγής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μετασχηματιστή AC (δεν περιλαμβάνεται) ή αλκαλικές μπαταρίες AA.



### ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Τεχνολογία σε συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.



### Εκτεταμένη εγγύηση

Το προϊόν έχει εγγύηση 5 ετών.

## Πιεσόμετρο Μπράτσου Nissei DSK-1031



### Αυτόματη Λειτουργία

Η λειτουργία ταλαντωσιμότητας (AUTO) ή ακρόασης μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη.



### Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Η ταχύτητα φουσκώματος και ξεφουσκώματος μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και η μέγιστη στένωση της περιχειρίδας ρυθμίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους του ασθενούς.



### Αισθητήρας Σώματος

Ανιχνεύει κινήσεις του σώματος ή παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα μέτρησης



### Διπλή Μνήμη, Διπλός Χρήστης

Αποθηκεύει έως και 60 αποτελέσματα σε κάθε τράπεζα μνήμης



### Έξυπνη άκαμπτη μανσέτα

Η συσκευή ελέγχει και προειδοποιεί εάν η περιχειρίδα δεν φοριέται σωστά. Μέγεθος: 22 - 42 cm. Μαλακό φινίρισμα



### Τροφοδοσία με δυνατότητα εναλλαγής

Μπορεί να λειτουργήσει με μετασχηματιστή AC ή εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH, που περιλαμβάνονται και οι δύο.



### Δείκτης κυκλοφορικού Κινδύνου

Εμφανίζει την πίεση παλμού, μια παράμετρο που σχετίζεται με τη δυσκαμψία της αρτηρίας και τους παράγοντες κινδύνου του κυκλοφορικού.



### Ταξινόμηση ΠΟΥ

Οι τιμές της αρτηριακής πίεσης ταξινομούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.



### ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία των Πρωτόκολλο υπέρτασης IP2010

## Πιεσόμετρο Μπράτσου DS-11 Nissei



### Πρόσθετα Αξεσουάρ ΤΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά  
1.5V ΜΠΑΡΑΡΙΕΣ  
4 x Αλκαλικές AA μέγεθος  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ  
Μέγεθος: 22 - 42 cm

ΚΩΔ: 028-01-104



#### Καινοτόμος τεχνολογία

Εύκολο στη χρήση και γρήγορο στη μέτρηση, εγγυάται πλήρη αξιοπιστία, ακρίβεια και ευκολία χάρη στις καινοτόμες τεχνικές λύσεις του.



#### Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Ανιχνεύει ακανόνιστους παλμούς, δείκτη καρδιακών αρρυθμιών.



#### Αισθητήρας σώματος

Ανιχνεύει κινήσεις του σώματος ή παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα μέτρησης.



#### Περιφέρεια βραχίονα 22-42cm.

Απαλό φινίρισμα που τυλίγεται απαλά γύρω από το μπράτσο.



#### Μέσος Όρος Μετρήσεων

Εμφανίζει τον μέσο όρο των τριών τελευταίων αναγνώσεων.



#### Τροφοδοσία με δυνατότητα εναλλαγής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μετασχηματιστή AC (δεν περιλαμβάνεται) ή αλκαλικές μπαταρίες AA.



#### ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία των Πρωτόκολλο υπέρτασης IP2010.

## Ασύρματο Πιεσόμετρο Μπράτσου iHealth Clear BPM1



ΚΩΔ: 374-01-005



#### Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Ανιχνεύει ακανόνιστους παλμούς, δείκτη καρδιακών αρρυθμιών



#### Μέτρηση με το πάτημα ενός κομπιού

Με το iHealth Clear, θα μπορείτε να μεταφέρετε άνετα τις μετρήσεις σας οπουδήποτε και να αποθηκεύετε τις μετρήσεις στο smartphone σας μέσω WiFi.



#### Περιφέρεια βραχίονα 22-42cm.

Απαλό φινίρισμα που τυλίγεται απαλά γύρω από το μπράτσο.



#### Σύγκριση αποτελεσμάτων

1000 μνήμες αποθήκευσης



#### ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία των Πρωτόκολλο υπέρτασης IP2010.

## Πιεσόμετρο Ασύρματο Μπράτσου iHealth Track KN 550BT



### Πρόσθετα Αξεσουάρ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

1.5V ΜΠΑΡΑΡΙΕΣ  
4 x Αλκαλικές AAA μέγεθος  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ  
Μέγεθος: 22 - 42 cm

ΚΩΔ: 374-01-003



#### Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Ανιχνεύει ακανόνιστους παλμούς, δείκτη καρδιακών αρρυθμιών



#### Μέτρηση με το πάτημα ενός κομπιού

Με το iHealth Clear, θα μπορείτε να μεταφέρετε άνετα τις αναγνώσεις σας οπουδήποτε και να αποθηκεύετε τις αναγνώσεις στο smartphone σας μέσω WiFi. Το iHealthTrack αλλάζει το χρώμα της οθόνης (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο) ανάλογα με τα αποτελέσματά σας.



#### Ελέγξε το επίπεδο της αρτηριακής σας πίεσης με βάση το JNC σύστημα



#### Περιφέρεια βραχίονα 22-42cm.

Απαλό φινίρισμα που τυλίγεται απαλά γύρω από το μπράτσο.



#### ESH Κλινικά Επικυρωμένο

Σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία των Πρωτόκολλο υπέρτασης IP2010.



## Ψηφιακό Πιεσόμετρο Καρπού Nissei Motion WS-C2-04



### Πρόσθετα Αξεσουάρ ΘΗΚΗ

Για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά  
**1.5V ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**  
2x Αλκαλικές AAA μέγεθος.

ΚΩΔ: 028-01-201

## Πιεσόμετρο Καρπού Nissei WSK-1011



### Πρόσθετα Αξεσουάρ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά  
**1.5V ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**  
2x Alkaline AAA μέγεθος.

ΚΩΔ: 028-01-101



### Σύστημα υψηλής ανάλυσης

Μια νέα μέθοδο μέτρησης, η οποία σαρώνει το παλμικό κύμα έξι φορές πιο συχνά από τα συμβατικά όργανα παρακολούθησης της πίεσης του αίματος



### Καινοτόμος τεχνολογία μέτρησης κατά το φούσκωμα

Εύκολο στη χρήση και γρήγορο στη μέτρηση, εγγυάται πλήρη αξιοπιστία, ακρίβεια και ευκολία χάρη στις καινοτόμες τεχνικές λύσεις του.



### Αισθητήρας σώματος

Ανιχνεύει κινήσεις του σώματος ή παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα μέτρησης.



### M-Shaped cuff

Βελτιώνει την ακρίβεια της μέτρησης, δεσμεύοντας τα δύο οστά του καρπού με ασφάλεια, έτσι ώστε τα αρτηριακά αιμοφόρα αγγεία να σφίγγονται σταθερά κατά το φούσκωμα.



### Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Ανιχνεύει ακανόνιστους παλμούς, δείκτη καρδιακών αρρυθμιών.



### Λειτουργία κατάστασης

Ελέγχει τη σωστή θέση της περιχειρίδας πριν από τη μέτρηση.



### Διπλή μνήμη, διπλός χρήστης

Αποθηκεύει έως και 60 αποτελέσματα σε κάθε τράπεζα μνήμης.



### Εύκολη Μεταφορά

Συμπαγές και εύκολα μεταφερόμενο χάρη στην άκαμπτη προστατευτική θήκη του.



### Ταξινόμηση ΠΟΥ

Οι τιμές της αρτηριακής πίεσης ταξινομούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.



### M-Shaped cuff

Η ιδιόκτητη, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία "M-cuff"®, συλλαμβάνει τις δύο αρτηρίες στον καρπό με ασφάλεια και εξάγει σήματα παλμικού κύματος για να δώσει ακριβείς μετρήσεις με ακρίβεια που είναι ίση με τις οθόνες του άνω βραχίονα.



### Εύκολη Ανάγνωση

Οθόνη με μεγάλα ψηφία. Λειτουργία με διακόπτες αφής



### Αισθητήρας σώματος

Ανιχνεύει κινήσεις του σώματος ή παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα μέτρησης.



### Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Ανιχνεύει ακανόνιστους παλμούς, δείκτη καρδιακών αρρυθμιών.



### Δείκτης κυκλοφορικού κινδύνου

Εμφανίζει την πίεση παλμού, μια παράμετρο που σχετίζεται με τη δυσκαμψία της αρτηρίας και τους παράγοντες κινδύνου του κυκλοφορικού.



### Διπλή μνήμη, διπλός χρήστης

Αποθηκεύει έως και 60 αποτελέσματα σε κάθε τράπεζα μνήμης.



### ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Σε συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.



### Ταξινόμηση ΠΟΥ

Οι τιμές της αρτηριακής πίεσης ταξινομούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

## Πιεσόμετρο Ασύρματο Καρπού iHealth View BP7s Bluetooth



ΚΩΔ: 374-01-006



### Ιατρικό Προϊόν



Εξασφάλιση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων



Εσωτερική μνήμη με ή χωρίς την χρήση του smartphone σας



Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό Led



Αυτόματη μεταφορά δεδομένων (συγχρονισμός) μέσω Bluetooth ή με WIFI



Ανίχνευση των αρρυθμιών

## Πιεσόμετρο Ασύρματο Καρπού iHealth BP7 Sense Bluetooth



ΚΩΔ: 374-01-002



Οι μετρήσεις εμφανίζονται άμεσα μετά από κάθε μέτρηση



Ελέγξτε το επίπεδο της αρτηριακής σας πίεσης με βάση το JNC σύστημα



Ψηφιακό σημειωματάριο



Real-Time αποτελέσματα των μετρήσεων



Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε αρχεία CSV, XLS, PDF

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ



**Πιεσόμετρο Μπράτσου DSK-1011 Nissei**

**Πιεσόμετρο Ψηφιακό Μπράτσου Nissei DS-B23-04 Delicare**

**Πιεσόμετρο Μπράτσου Nissei DSK-1031**

**Πιεσόμετρο Μπράτσου DS-11 Nissei**

**Ασύρματο Πιεσόμετρο Μπράτσου iHealth Clear BPM1**

**Πιεσόμετρο Ασύρματο Μπράτσου iHealth Track KN 550BT**

ΤΥΠΟΣ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ</b>	11,5x11,5x6,59cm	17x11x7cm	11,5x11,5x6,59cm	11,5x11,5x6,59cm	119mmx118mmx51mm	98 mmx98mmx46mm
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	250 g	250 g	250 g	250 g	350 g	438g
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ</b>	Οσιλομετρική μέθοδος	Μέτρηση Φουσκώματος	Fuzzy Logic	Μέτρηση Φουσκώματος	Ταλαντευόμενο με αυτόματα φούσκωμα /ξεφούσκωμα	Παλμική μέθοδος με χρήση πλεθωρισμού /αυτόματη μέτρηση
<b>ΕΥΡΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>	50-250 mmHg	50-250 mmHg	50-250 mmHg	50-250 mmHg	60-260mmHg	60-260mmHg
<b>ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-199mmHg	40-199mmHg
<b>ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ</b>	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg
<b>ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ</b>	40-160 pulses/min	40-160 pulses/min	40-160 pulses/min	40-180 pulses/min	40-180 pulses/min	40-180 pulses/min
<b>ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΟΥ</b>	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
<b>ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ</b>	2 ΛΕΠΤΑ	2 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ LCD</b>	92 x 92 mm	51 x 50 mm	92 x 92 mm	49 x 38 mm	✓	✓
<b>ΜΝΗΜΕΣ</b>	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	60 (1 ΘΕΣΗ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	1000(2ΘΕΣΕΙΣ)	99
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ</b>	22 – 32 cm	22 – 32 cm	22 – 42 cm	22 – 42 cm	13,5cm-22cm	22 – 42 cm
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	Li-ion 2200mAh 1 * 3.7V	4x1.5V AAA
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ</b>	✓	—	—	—	✓	✓
<b>ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ</b>	—	—	—	✓	✓	✓
<b>ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΛΜΟΥ</b>	✓	—	✓	—	✓	✓
<b>ΑΝΤΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΛΜΩΝ</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ΗΜΕΡ/ΝΙΑ + ΩΡΑ</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ESH</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ</b>	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ

\*Παρέχονται ανταλλακτικά πιεσσομέτρων

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΡΠΟΥ



**Ψηφιακό  
Πιεσόμετρο  
Καρπού Nissei  
Motion WS-C2**




**Πιεσόμετρο  
Καρπού Nissei  
-WSK-1011  
04**



**Ασύρματο  
πιεσόμετρο  
Καρπού iHealth  
View BP7s  
Bluetooth**



**Πιεσόμετρο  
Ασύρματο  
Καρπού iHealth  
BP7 SENSE  
Bluetooth**

ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΠΟΥ	ΚΑΡΠΟΥ	ΚΑΡΠΟΥ	ΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ	6,4 x 8,8 x 2,6 cm	7 x 7x 2,7 cm	72 x 74 x 17,6 mm	72mm x 74mm x 17,6mm
ΒΑΡΟΣ	100 g	110 g	120g	105g
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	Μέτρηση Φουσκώματος	Fuzzy Logic	Παλμομετρική μέθοδος χρησιμοποιώντας αυτόματη μέτρηση φουσκώματος	Αυτόματη Μέτρηση φουσκώματος
ΕΥΡΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	50-250 mmHg	50-250 mmHg	60-260mmHg	0-300 mm Hg
ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	40-180 mmHg	40-140 mmHg	40-199mmHg	40-199mmHg
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg
ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ	30-199 pulses/min	40-160 pulses/min	40-180 pulses / min	40-180 pulses/min
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΟΥ	±5%	±5%	±5%	±5%
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ LCD	50x30mm	51 x 51 mm	44 x 26 mm	44 x 26 mm
ΜΝΗΜΕΣ	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ	12,5–22,5 cm	12,5–22,5 cm	13,5cm-22cm	13.5cm - 22cm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	5V, 1.0A, 1 x 3.7 V Li-ion 400mAh	5V, 1.0A, 1 x 3.7 V Li-ion 400mAh
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	—	—	✓	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΛΜΟΥ	✓	✓	✓	✓
ΑΝΤΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	✓	✓	✓	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΛΜΩΝ	✓	✓	✓	✓
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ + ΩΡΑ	✓	✓	✓	✓
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ESH 	✓	✓	✓	✓
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	✓	✓	✓	✓
ΕΓΓΥΗΣΗ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ

\*Παρέχονται ανταλλακτικά πιεσόμετρων

# ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ



Πρόσθετα Αξεσουάρ

ΚΩΔ: 028-01-035

**NI-MH 4,8VDC** Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία  
**UNIVERSAL ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ**  
100-240V 50/60 Hz  
**M-SIZE CUFF**  
Μέγεθος: 22 - 32 cm, μαλακό τελείωμα  
**L-SIZE CUFF**  
Μέγεθος: 32-42 cm, μαλακό τελείωμα.

## Πιεσόμετρα Ελεύθερα Υδραργύρου DM -3000



### Αυτόματη ή Χειροκίνητη Λειτουργία

Η λειτουργία ταλαντωσιμετρίας (AUTO) ή ακρόασης (MANUAL) μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη.



### Επαγγελματική ακρίβεια, εύκολη λειτουργία

Η ταχύτητα φουσκώματος και ξεφουσκώματος μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν και η μέγιστη πίεση της περιχειρίδας ρυθμίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους του ασθενούς



### Ταιριάζει σε κάθε ασθενή

Δύο περιχειρίδες (μέγεθος: 22 - 32 cm (M) / 32 - 42 cm (L)) για να ταιριάζει σε ασθενείς με διαφορετικές περιφέρειες χεριών, που πλένονται και με απαλό φινιρίσμα που τυλιγεται απαλά γύρω από τον βραχίονα



### 7 Μνήμες

Καταγράφει τα 7 τελευταία αποτελέσματα μετρήσεων και τις μέσες τιμές.



### Τροφοδοτικό με δυνατότητα εναλλαγής

Μπορεί να λειτουργήσει με μετασχηματιστή AC ή εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH, που περιλαμβάνονται και οι δύο



### Διπλή Οθόνη

Δύο ευανάγνωστες οθόνες που αντιπροσωπεύουν τη στήλη υδραργύρου και τα ψηφιακά αποτελέσματα.



### Απομακρυσμένη Χρήση

Ο μακρύς σωλήνας φουσκώματος και το κιτ τρόλεϊ με 5 τροχούς το καθιστούν κατάλληλο για εύκολη μετακίνηση.



### ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Σε συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2002 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.



ΚΩΔ: 028-02-109

## Βάση Τροχήλατη για Πιεσόμετρο DM-3000

Τροχήλατη βάση για πιεσόμετρο Nissei DM-3000 στιβαρής κατασκευής. Κατάλληλη για Ιατρεία, κλινικές και Νοσοκομεία για την μεταφορά του πιεσομέτρου σε δωμάτια ασθενών. Ύψος 1 - 1.65 cm.



ΚΩΔ: 028-01-098

## Πιεσόμετρο Μπράτσου Επιτραπέζιο DM 500 Nissei



### Χωρίς υδράργυρο

Η παραδοσιακή στήλη υδραργύρου έχει αντικατασταθεί από την οθόνη της στήλης LCD.



### Ταχεία εξάτμιση

Κατά τη διάρκεια ή μετά τη μέτρηση με μία μόνο κίνηση.



### Χειροκίνητη Μέτρηση

Χειροκίνητες συστολικές και διαστολικές μετρήσεις



### Οθόνη υγρών κρυστάλλων

Ευανάγνωστη οθόνη που αντιπροσωπεύει τη στήλη υδραργύρου.



### Χαμηλές καταναλώσεις

Λειτουργεί με δύο αλκαλικές μπαταρίες AA (LR6).



ΚΩΔ: 028-01-099

## Πιεσόμετρο Επιτραπέζιο Ημιαυτόματο NISSEI DM1000



Ψηφιακή εναλλακτική λύση στο χειροκίνητο σφυγμομανόμετρο



Οθόνη στήλης LCD με οπίσθιο φωτισμό με βαθμολογήσεις 1 mmHg



Παρέχεται με std μεγέθους περιχειρίδα και λαμπτήρα φθορισμού.



### ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Σε συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2002 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩ Ν ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ




**DM-500**



**DM-1000**



**DM-3000**

<b>ΤΥΠΟΣ</b>	Άνω Βραχίονας	Άνω Βραχίονας	Άνω Βραχίονας
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ</b>	12,2 x 31 x 8,6 cm	122,7x310,5x86,3mm	20,6x13,5x27,6cm
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	780 g	800g	1,26 kg
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ</b>	Ακουστική Ταλαντωμέτρηση	Ακουστική	Ακουστική Ταλαντωμέτρηση
<b>ΕΥΡΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>	50-250mmHg	50-250mmHg	50-250mmHg
<b>ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>	40-180mmHg	40-180mmHg	40-180mmHg
<b>ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ</b>	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg
<b>ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ</b>	40-160 pul/min	40-160 pul/min	40-160 pul/min
<b>ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΟΥ</b>	±5%	±5%	±5%
<b>ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ</b>	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ LCD</b>	-	Οπίσθιο Οθόνη LCD	300 ψηφία LCD + 10 τμήματα ψηφίων LCD
<b>ΜΝΗΜΕΣ</b>	-	-	7
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ</b>	23-32cm	23-32cm	22 – 32 cm /32–42 cm
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>	2x 1,5V AA Αλκαλικές	2 x AA LR6 μπαταρίες	4.8 Vdc Επαναφορτιζόμενη NiMH μπαταρία
<b>ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΛΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ</b>	-	-	-
<b>ΑΝΤΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>	-	-	√
<b>ΟΘΟΝΗ ΠΑΛΜΩΝ</b>	-	-	-
<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ESH</b>		-	-
<b>ΘΗΚΗ</b>	-	-	-
<b>ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</b>	-	-	-
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ</b>	2 ΧΡΟΝΙΑ	2 ΧΡΟΝΙΑ	2 ΧΡΟΝΙΑ

## ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΑ



ΚΩΔ:001-01-007

### Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τοίχου Σταθερό Mac 506

Υδραργυρικό επιτοίχιο πιεσόμετρο σταθερό ακριβείας MAC ANATS 506 υψηλής ποιότητας με μοντέρνο εργονομικό σχεδιασμό. Λειτουργία Σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης Riva Rossi/Korotkoff. Κλίμακα Μέτρησης 0 – 300 mm Hg με διαβάθμιση των 2mmHg. Ακρίβεια Μέτρησης  $\pm 2$  mmHg. Εξαρτήματα Πιεσόμετρου. Για νοσοκομειακή χρήση. **Εγγύηση: 2 χρόνια**



ΚΩΔ: 018-01-007

### Πιεσόμετρο Επιτοίχιο Target Σταθερό

Υδραργυρικό επιτοίχιο πιεσόμετρο Target σταθερό ακριβείας υψηλής ποιότητας, με μοντέρνο εργονομικό σχεδιασμό. Κλίμακα μέτρησης 0-300mmHg με διαβάθμιση των + 2mmHg, ακρίβεια μέτρησης + 2mmHg. Στερεώνεται κάθετα και σταθερά στον τοίχο για σωστή λειτουργία. Για νοσοκομειακή χρήση. **Εγγύηση: 2 χρόνια**



ΚΩΔ: 024-01-006

### Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τοίχου Σταθερό Target

Υδραργυρικό επιτοίχιο πιεσόμετρο Target σταθερό ακριβείας υψηλής ποιότητας, με μοντέρνο εργονομικό σχεδιασμό. Κλίμακα μέτρησης 0-300mmHg με διαβάθμιση των + 2mmHg, ακρίβεια μέτρησης + 2mmHg. Περιχειρίδα 100% βαμβακερή γκρι, 14x54cm, κλείσιμο με αυτοκόλλητο ή με γάντζο με μεταλλικό καλάθι για την τοποθέτηση της περιχειρίδας. Στερεώνεται κάθετα και σταθερά στον τοίχο για σωστή λειτουργία. Για νοσοκομειακή χρήση. **Εγγύηση: 2 χρόνια**



ΚΩΔ: 001-01-008

### Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τοίχου Περιστρεφόμενο Mac Anats 507

Υδραργυρικό επιτοίχιο πιεσόμετρο περιστρεφόμενο ακριβείας MAC ANATS 507 υψηλής ποιότητας με μοντέρνο εργονομικό σχεδιασμό. Για νοσοκομειακή χρήση. **Εγγύηση: 2 χρόνια**

## MAC-CHECK ANATS®

### Πιεσόμετρο με στηθοσκόπιο Target 001

Ενσωματωμένο Πιεσόμετρο μπράτσου με στηθοσκόπιο TARGET 001 αναλογικά με περιστρεφόμενη βαλβίδα πουάρ, περιχειρίδα DRing, κλίμακα μέτρησης 0-300 Hg.

Εγγύηση: 2 ετών



ΚΩΔ: 024-01-001

### Πιεσόμετρο Mac Check Anats με στηθοσκόπιο

Πιεσόμετρο μανομετρικό Mac Check Anats 501 Ιαπωνίας. Με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο, πουάρ, περιχειρίδα DRing, κλίμακα μέτρησης 0 - 300mmHg, και ακρίβεια μέτρησης  $\pm 3$ mmHg.

Μανόμετρο διαμέτρου 46 mm με κλίμακα μέτρησης από το 0-300 mm hg, με αντίστοιχη κλίμακα πρότυπου υδραργυρικού πιεσομέτρου και με υποδιαίρεσεις ανά 10 μονάδες.

Βαλβίδα ακριβείας για την απελευθέρωση του αέρα, με εύκολη στρόφιγγα περιστροφής

Περιχειρίδα περιφέρειας 22 - 32 cm με κλείσιμο velcro d-ring

Εύρος μέτρησης πίεσης 0 - 300 mmhg

Ακρίβεια μέτρησης  $\pm 3$  mm hg

Εγγύηση: 2 ετών



ΚΩΔ: 001-02-100

### Πιεσόμετρο Επιτραπέζιο Erka V ario Ενηλίκων 285

Πιεσόμετρο ωρολογιακό επιτραπέζιο με καλαθάκι Erka Vario 285, Γερμανίας, μανόμετρο 0-300mmHg, διαμέτρου 150mm, με διαγράμμιση ανά 2mm, υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, με βαλβίδα και μονό σωλήνα.

Εγγύηση: 2 ετών



ΚΩΔ: 006-01-112

### Πιεσόμετρο Erka Vario-(ΣΩΜΑ)

Ωρολογιακό επιτραπέζιο ERKA "VARIO" Γερμανίας, μανόμετρο 0-300mmHg, διαμέτρου 150mm, με διαγράμμιση ανά 2mm υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, βαλβίδα και μονό σωλήνα

Εγγύηση: 2 ετών



ΚΩΔ: 006-01-114

### Πιεσόμετρο επιτραπέζιο Erka Vario Παιδών 288

Πιεσόμετρο επιτραπέζιο Erka Vario Παιδών 288 Aneroid basic model (για γενική χρήση) σύμφωνα με EN 1060. Με αξεσουάρ για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε σιδηροτροχιές σταθερό.

Εγγύηση: 2 ετών



ΚΩΔ: 006-01-115

\*Παρέχεται μεγάλη ποικιλία αναλογικών πιεσομέτρων ERKA κατόπιν παραγγελίας



ΚΩΔ: 006-03-014

**Στηθοσκόπιο Erka Sensitive 525.7591**

Στηθοσκόπιο με μονή σωλήνα, μεμβράνη και πλευρά χοάνης, Κωδικός UMDNS: 13-755 Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την κλάση 1  
Στηθοσκόπιο με διπλό κώνο σε διακοσμητικό κουτί με οδηγίες χρήσης  
Μεγέθη : Ø 52 mm



ΚΩΔ: 006-03-009

**Στηθοσκόπιο Erka Παιδικό Erkarphon 545**

Στηθοσκόπιο παιδικό διπλού κώνου 30mm Erka Erkarphon 545



ΚΩΔ: 006-03-004

**Στηθοσκόπιο Erka Παιδικό Finesse 548**

Στηθοσκόπιο παιδικό διπλού κώνου 30mm Erka Finesse 548



**Στηθοσκόπιο Απλό HS30A**

Κώδωνας με μονή μεμβράνη για ενηλίκους, ανοξειδωτο εξάρτημα στήθους, η μεμβράνη Ø47mm είναι ευαίσθητη για τη συλλογή ήχου. Κώδωνος από αλουμίνιο, με καλή ακουστική αγωγιμότητα.

Μονός σωλήνας από PVC.



ΚΩΔ: 024-03-001

**Στηθοσκόπιο με Ρολόι TARGET HS-30Z**

Στηθοσκόπιο από αλουμίνιο μονής κεφαλής 48mm με εξωτερικό ελατήριο και Πλαστικές ελιές, Σωλήνας-Y από P.V.C., διαθέτει ρολόι στο πάνω μέρος της κεφαλής.

Ατομικά συσκευασμένο σε κουτί από αφρολέξ μαύρες σκληρές ελιές ακουστικών μαύρη σωλήνωση από PVC κεφαλή στηθοσκοπίου από αλουμίνιο. Με ενσωματωμένο ρολόι



ΚΩΔ: 024-03-005

**Στηθοσκόπιο Νεογνών/Βρεφών HS30R2**

Ασημένιο Στηθοσκόπιο διπλού κώνου για νεογνά και βρέφη. Η διάμετρος του εξαρτήματος στήθους είναι 23mm. Εφαρμόζεται για την ακρόαση της καρδιάς και των πνευμόνων του νεογνού και του μωρού. Κεφαλή κράματος ψευδαργύρου, καλή αγωγιμότητα ήχου.

Ιδιαίτερη διπλή σχεδίαση αντιψυκτικού δακτυλίου.

Μονός σωλήνας από PVC.



ΚΩΔ: 024-03-006

**Στηθοσκόπιο Ηλεκτρονικό**

Το ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο μοντέλο HL 200 σχεδιάστηκε μόνο για την διάγνωση ιατρικών σκοπών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονική διερεύνηση και για να ακούσετε τους βιολογικούς χτύπους της καρδιάς και πνευμόνων.



ΚΩΔ: 174-03-001



ΚΩΔ: 402-03-101

### Στηθοσκόπιο Παιδιατρικό Littmann Classic II

Το Παιδιατρικό Στηθοσκόπιο 3M™ Littmann® Classic II έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στους πιο μικρούς ασθενείς.



ΚΩΔ: 056-03-039

### Στηθοσκόπιο Littmann Classic III

Littmann Classic III 5807 Με Σωλήνα σε ανοιχτό χρώμα μπλέ & τελείωμα στην κάψα σε διάφορα χρώματα 27In/69cm



ΚΩΔ: 056-03-032

### Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο με Bluetooth 3000 BK Littmann

Littmann Στηθοσκόπιο Ηλεκτρονικό . Βάρος κώδωνα 98 gramm, διάμετρος διαφράγματος 5,1. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 69cm η τεχνολογία του κώδωνα είναι διπλής όψης.



ΚΩΔ: 056-03-017

### Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο 3200 με Bluetooth Littmann

Littmann Στηθοσκόπιο Ηλεκτρονικό με Bluetooth . Βάρος κώδωνα 98gramm, διάμετρος διαφράγματος 5,1. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 69cm η τεχνολογία του κώδωνα είναι διπλής όψης.

### Στηθοσκόπιο Littmann Master Cardiology

Littmann Στηθοσκόπιο Cardiology. Βάρος κώδωνα 90gramm, διάμετρος διαφράγματος 5,1. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 69cm.



ΚΩΔ: 056-03-008 (ΜΑΥΡΟ)  
ΚΩΔ: 056-03-006(ΚΟΚΚΙΝΟ)

### Στηθοσκόπιο Littmann Cardiology VI

Littmann Στηθοσκόπιο Cardiology VI. Βάρος κώδωνα 87gramm, διάμετρος διαφράγματος 4,3. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση.



ΚΩΔ: 056-03-050

### Στηθοσκόπιο Littmann Classic II Βρεφικό

Littmann Στηθοσκόπιο Classic II . Βρεφικό , Φυσική Αξιολόγηση και Διάγνωση. Βάρος κώδωνα 30gramm, διάμετρος διαφράγματος 2,7. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 71cm. Τεχνολογία Κωδωνα Διπλής Όψης.



ΚΩΔ: 056-03-012

### Στηθοσκόπιο Littmann Lightweight II S.E.

Littmann Στηθοσκόπιο Lightweight II S.E. . Φυσική Αξιολόγηση και Αρτηριακή Πίεση. Βάρος κώδωνα 47gramm, διάμετρος διαφράγματος 5,4. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 71cm . Τεχνολογία Κωδωνα Διπλής Όψης.



ΚΩΔ: 056-03-052 (BLUE)  
ΚΩΔ: 056-03-053(BURGURDY)

**Επικοινωνήστε μαζί μας για την πλήρη γκάμα ανταλλακτικών**

**Χρωματολόγιο Στηθοσκοπίων**



**ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ  
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ  
&  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**



## Πνευμονικός Εξασκητής 3BALL

Εξασκητής πνευμόνων με τρεις χρωματιστές μπάλες

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φτιαγμένο από διαφανές υλικό

Έχει 3 θαλάμους των 600, 900 και 1200cc/δευτερόλεπτο στα 3 στάδια αντίστοιχα (όγκο αναπνοής).

Διαθέτει 3 χρωματιστές μπάλες για ευκολότερη ανάγνωση του όγκου του αέρα.

Ελαφρύ στο βάρος και εύκολο στη μεταφορά. Διαθέτει ειδικό αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του ασθενούς. Διαθέτει σωλήνα σπирάλ μικρής διαμέτρου που συνδέεται με τον εξασκητή και επιστόμιο από μαλακό πλαστικό.

Χρησιμοποιείται ατομικά σε κάθε ασθενή



ΚΩΔ: 168-09-001

## Νεφελοποιητής Farmasol

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη πίεση: 3,0 bar
- Πίεση λειτουργίας: 1,3 bar
- Μέγιστη ροή: 16 Lt /min
- Ροή λειτουργίας: 8 Lt /min
- Ρυθμός εκνέφωσης με διάλυμα 2 ml: 0,50 ml/min
- Μέση αεροδυναμική διάμετρος μάζας: 3,25μm (MMAD)
- Εισπνεόμενη αναλογία (<5μm): > 70%
- Τροφοδοσία: 230 V - 50 Hz
- Κατανάλωση: 140 VA
- Συνθήκες λειτουργίας: Συνεχής
- Επίπεδο θορύβου: 60 dB
- Βάρος συσκευής: 1,8 Kg
- Διαστάσεις συσκευής: 14 x 20,5 x 15 cm
- Εγγύηση: 2 έτη



ΚΩΔ: 318-09-026

## Νεφελοποιητής NB-219C

Λειτουργία με ένα κουμπί για εύκολη χρήση

Συνοπτικός και λιτός σχεδιασμός

Εξαιρετικά αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκων

Φορητό για οικιακή και κλινική χρήση

Μεγάλη θήκη για αξεσουάρ

Ισχυρή αντλία εμβόλου

Μοντέλο NB-219C

- Αξιολογήσεις AC 230V, 50Hz 0.6A
- Ακραία Πίεση 205~400Kpa
- Ελεύθερο Εύρος Ροής >10L/λεπτά
- Πίεση νεφελοποίησης 70~190Kpa
- Επίπεδο θορύβου <60dB
- Μέγιστη χωρητικότητα σετ εργαλείων του νεφελοποιητή 10ml
- Μέγεθος σωματιδίων ≤ 5μm & 60%
- Ρυθμός νεφελοποίησης >0.2 ml /λεπτά
- Τρόπος λειτουργίας 20 λεπτά ανοιχτό, 40 λεπτά κλειστό
- Λειτουργία Θερμοκρασία και υγρασία ατμοσφαιρική πίεση -10 ~ 40 , 95% υγρασία και κάτω από 860~1060hPa
- Μέγεθος 280\*180\*88



ΚΩΔ: 024-09-021

# ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ

Μάσκα Νεφελοποιητή



ΚΩΔ: 071-02-016(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)  
ΚΩΔ: 071-02-017(ΠΑΙΔΩΝ)

Ποτηράκι Νεφελοποιητή



ΚΩΔ: 071-02-014

Ποτηράκι Νεφελοποιητή  
Nebjet 201



ΚΩΔ: 071-02-015

Σετ Ανταλλακτικών  
Technojet Neb200



ΚΩΔ: 071-02-023

Σετ Ανταλλακτικών Nebjet  
Neb 200



ΚΩΔ: 071-02-024

Φίλτρο Νεφελοποιητή  
3AC224



ΚΩΔ: 071-02-012

Μάσκα Νεφελοποίησης



ΚΩΔ: 401-09-004(ΠΑΙΔΩΝ)  
ΚΩΔ: 401-09-001(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

Μάσκα Οξυγόνου



ΚΩΔ: 318-09-005(ΠΑΙΔΩΝ)  
ΚΩΔ: 401-09-002(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

Μάσκα με Venturi Ενηλίκων



ΚΩΔ: 401-09-003

Γυαλάκια Οξυγόνου Ενηλίκων



ΚΩΔ: 401-09-005



**ΚΩΔ: 071-09-017**

## Συσκευή Αναρρόφησης Aspeed2 AS800A

Συσκευή αναρρόφησης 3A Ιταλίας ASPEED2 PROFESSIONAL AS800A, δοχείο 1000cc, αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης, αναρροφητική ικανότητα 15lt, συνεχόμενη λειτουργία, μονής αντλίας.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροσυμπιεστής με έμβολο με συσκευή θερμικής προστασίας.

Έκδοση μονής αντλίας: χαμηλή ροή, υψηλή μονάδα κενού

Ασφάλεια: T1,6A – 250V

Τάση έκδοσης μονής αντλίας: 230/240V~50Hz 150VA

Ρυθμιζόμενο επίπεδο κενού: 0 ~ - 0,85 bar

Ροή αέρα μονής αντλίας: 15L/min

Διαστάσεις: 196 x 357 x 185 mm

Βάρος έκδοσης μονής αντλίας: 2,5 kg

Επίπεδο θορύβου: 55 dBA

Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία: Ελάχιστη: 0°C, Μέγιστη: 40°C

Υγρασία αέρος: Ελάχιστη: 10%, Μέγιστη: 95%

Εγγύηση : 2 χρόνια.

## Συσκευή Αναρρόφησης Aspeed2 AS900A

Συσκευή αναρρόφησης 3A Ιταλίας ASPEED2 AS900A, δοχείο 1000cc, αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης, Διπλής Αντλίας.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροσυμπιεστής με έμβολο με συσκευή θερμικής προστασίας.

Έκδοση διπλής αντλίας: υψηλή ροή, υψηλή μονάδα κενού

Ασφάλεια: T1,6A – 250V

Τάση έκδοσης διπλής αντλίας: 230/240V~50Hz70VA

Ρυθμιζόμενο επίπεδο κενού: 0 ~ - 0,85 bar

Ροή αέρα διπλής αντλίας: 22L/min

Διαστάσεις: 196 x357 x 185 mm

Βάρος έκδοσης διπλής αντλίας: 3,2 kg

Επίπεδο θορύβου: 55 dBA

Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία: Ελάχιστη: 0°C, Μέγιστη: 40°C

Υγρασία αέρος: Ελάχιστη: 10%, Μέγιστη: 95%

Συνθήκες φύλαξης :

Θερμοκρασία: Ελάχιστη: -10°C, Μέγιστη: 50°C

Υγρασία αέρος: Ελάχιστη: 10%, Μέγιστη: 95%

Εγγύηση : 2 χρόνια.



**ΚΩΔ: 071-09-018**

## Αναρρόφηση Aspiret, 15Lt/min

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης: -0,75 Bar

Ρυθμός Ροής: 15Lt/min στα -0,75 Bar

Επίπεδο Θορύβου με το Δοχείο: 59,60 dB

Βάρος: 2,95Kg

Εγγύηση: 2 Έτη



**ΚΩΔ: 318-09-018**

## Αναρρόφηση Aspiret, 40Lt/min

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης: -0,80 Bar

Ρυθμός Ροής: 40Lt/min στα -0,80 Bar

Επίπεδο Θορύβου με το Δοχείο: 60,5 dB

Βάρος: 4,15Kg

Εγγύηση: 2 έτη



**ΚΩΔ: 318-09-016**

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

### Συσκευή Αναρρόφησης Mini Aspeed Battery Plus

Συσκευή αναρρόφησης τραχειοτομίας, ρεύματος μπαταρίας, 3A μοντέλο MINIASPEED BATTERY Plus με δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και με αποφορτισμένη μπαταρία με σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα, με δοχείο 1000cc αντιβακτηριακό φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης, αναρροφητική ικανότητα 18lt/min. συνεχόμενη λειτουργία με την μπαταρία για 35 λεπτά.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροσυμπίεστής με έμβολο με λιπαντικό εφόρου ζωής.

Μεταλλικό περίβλημα βαμμένο με εποξική βαφή σκόνης.

Τάση: 12VDC

Ρυθμιζόμενο επίπεδο κενού: 0 ~ - 0,80 bar

Ροή αέρα: 18L/min

Διαστάσεις: 37x10x24 cm

Βάρος: 5,5 kg

Επίπεδο θορύβου: 60 dBA

Φορτιστής μπαταρίας: PRI: 200 – 250V~ 50 – 60Hz SEC: 12VDC 0,5A Φορτιστής

μπαταρίας μεταγωγής πολλαπλής τάσης: PRI: 100 ÷ 240V~ 50 – 60Hz SEC:

14VDC 4,28A

Εγγύηση : 2 χρόνια.



ΚΩΔ: 071-09-013

### Συσκευή Αναρρόφησης Τροχήλατη MaxiAspeed 6,2

Τροχήλατη συσκευή αναρρόφησης ρεύματος 3A MAXIASPEED 6.2, Ιταλίας 60lt με δύο δοχεία 2Lt., αντιβακτηριακά φίλτρα, σωλήνες σιλικόνης και ποδοδιακόπτη.

MAXIASPEED 6.2p

90 l / λεπτό, 2 βάζα 2 λ., Μοχλός ελέγχου ποδιών

Εξοπλισμένο με 4 αντιστατικούς τροχούς με 2 φρένα

Τηλεσκοπική λαβή μεταφοράς

Πλαστικό υλικό με ηλεκτρική μόνωση υψηλής αντοχής σύμφωνα με τα τελευταία

ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

2 βάζα από πολυκαρβονικά με βαλβίδα ασφαλείας (προστασία από υπερχειλίση)

Σετ ατοξικών αποστειρωμένων σωλήνων σιλικόνης

2 τεμ. 99% αντιβακτηριακά υδρόφοβα φίλτρα

Ρυθμιστής κενού με κεντρομετρική bar

Αυτόματος ρυθμιστής κατεύθυνσης ροής για εύκολη εναλλαγή από το

βάζο στο άλλο, αποφεύγοντας τη διαχείριση μολυσμένων εξαρτημάτων

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υψηλή Ροή - Υψηλή Εξοικονόμηση

Λειτουργικός Κύκλος: συνεχής

MAX VACUUM (ρυθμιζόμενο): 0 χ - 0,90 bar 0 χ - 90 kPa

Κλάση MDD: IIa

Βάρος: 15 Kgs. περίπου.

Διαστάσεις: 470x580x560 mm

Εγγύηση: 2 χρόνια



ΚΩΔ: 071-09-009

### Συσκευή Αναρρόφησης MaxiAspeed 9,4

Τροχήλατη συσκευή αναρρόφησης ρεύματος 3A MAXIASPEED 9,4 Ιταλίας, με 2 δοχεία 4lt., αντιβακτηριακά φίλτρα, σωλήνες σιλικόνης και ποδοδιακόπτη.

MAXIASPEED 9.4p

90 l / λεπτό, 2 βάζα 4 λ., Μοχλός ελέγχου ποδιών

Εξοπλισμένο με 4 αντιστατικούς τροχούς με 2 φρένα

Τηλεσκοπική λαβή μεταφοράς

Πλαστικό υλικό με ηλεκτρική μόνωση υψηλής αντοχής σύμφωνα με τα τελευταία

ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

2 βάζα από πολυκαρβονικά με βαλβίδα ασφαλείας (προστασία από υπερχειλίση)

Σετ ατοξικών αποστειρωμένων σωλήνων σιλικόνης

2 τεμ. 99% αντιβακτηριακά υδρόφοβα φίλτρα

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υψηλή Ροή - Υψηλή Εξοικονόμηση

Λειτουργικός Κύκλος: συνεχής

MAX VACUUM (ρυθμιζόμενο): 0x - 0,90 bar 0 x - 90 kPa

Βάρος : 15 Kgs. περίπου.

Διαστάσεις: 470x580x560 mm

Εγγύηση: 2 χρόνια



ΚΩΔ: 071-09-008



## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Βάζο Αναρρόφησης 1000cc  
3Ac286



ΚΩΔ: 071-02-008

Καπάκι Βάζου  
1000cc 3Ac286



ΚΩΔ: 071-02-009

Φίλτρο Αναρρόφησης



ΚΩΔ: 071-02-003 ( ΜΕΓΑΛΟ 2200/911)  
ΚΩΔ: 071-02-013(ΜΙΚΡΟ 2200/36)

Σωλήνας Αναρρόφησης  
0,24 3A476



ΚΩΔ: 071-02-005 (0,24 3A476)  
ΚΩΔ: 071-02-006(1,3 3A561)

Βάζο Αναρρόφησης  
μιας χρήσης 1lt



ΚΩΔ: 071-02-019

Ρυθμιστής Ροής  
Αναρρόφησης



ΚΩΔ: 071-02-004

Φορτιστής Miniaspeed Neo 3A3844  
&  
Καλώδιο φόρτισης Miniaspeed  
Neo 3A1493



ΚΩΔ: 071-02-025(ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ)  
ΚΩΔ: 071-02-026(ΚΑΛΩΔΙΟ)

Μπαταρία για Mini Aspeed  
12V 3,3Ah



ΚΩΔ: 071-02-010

# ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ



Μετρητής Multicare In 3 παραμέτρων  
(Σάκχαρο - Χοληστερίνης - Τριγλυκεριδίων)



ΚΩΔ: 155-05-010

Το MULTICARE IN είναι ένα πολυπαραμετρικό σύστημα αυτοελέγχου για την παρακολούθηση μεταβολικών διαταραχών. Το MULTICARE IN μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια τη γλυκόζη, τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια του αίματος στην ίδια συσκευή μέσα σε δευτερόλεπτα με μικρό δείγμα αίματος από το δάχτυλο. Ο μετρητής Multicare in 3 παραμέτρων κατασκευάζεται στην Ιταλία από την Biomedical Systems International.

Η συσκευασία περιέχει μια 5αδα διαγνωστικών ταινιών χοληστερίνης.

Οι μετρήσεις γίνονται απλά και γρήγορα με την χρήση ταινιών:

Μέτρηση γλυκόζης στο αίμα με τις ταινίες σακχάρου Multicare in (ηλεκτρονική μέτρηση).

Μέτρηση χοληστερίνης με τις ταινίες χοληστερόλης Multicare in.

Μέτρηση τριγλυκεριδίων με τις ταινίες τριγλυκεριδίων Multicare in.

Η συσκευασία είναι τέτοια ώστε δεν καταστρέφεται εύκολα κατά τη μεταφορά και αποθήκευση

Ταινίες Multicare In  
Σακχάρου 50 Τεμαχίων



ΚΩΔ: 155-05-011

Ταινίες Multicare In  
Χοληστερίνης 25 Τεμαχίων



ΚΩΔ: 155-05-012

Ταινίες Multicare In  
Τριγλυκεριδίων 25 Τεμαχίων



ΚΩΔ: 155-05-013

Ταινίες Multicare In  
Τριγλυκεριδίων 5 τεμαχίων



ΚΩΔ: 155-05-031

Ταινίες Multicare In  
Χοληστερίνης 5 τεμαχίων



ΚΩΔ: 155-05-032

SOFTWARE (CD&USB)  
MULTICARE IN



ΚΩΔ: 155-05-016

## Μετρητής Lux

Ο μετρητής κατασκευάζεται στην Ιταλία, από την εταιρεία BSI Biochemical Systems International. Είναι ειδικός για επαγγελματίες υγείας και γιατρούς. Το Lux είναι ένα επαγγελματικό πολυπαραμετρικό σύστημα για την παρακολούθηση 6 παραμέτρων αίματος που εμπλέκονται σε κοινές παθολογίες όπως μεταβολικό σύνδρομο και αναιμία

Είδος μετρήσεων: ολική χοληστερίνη, HDL καλή, LDL κακή, Τριγλυκερίδια, HGB Αιμοσφαιρίνη και Σάκχαρο (με 1 τσίμπημα στο δάκτυλο γίνονται 4 μετρήσεις ολική HDL, LDL, Τριγλυκερίδια). Η χοληστερόλη μεταφέρεται στο εσωτερικό των αιμοφόρων σχετίζονται με HDL υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών και LDL χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών. Η HDL είναι η μορφή "καλή", η οποία μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, διότι είναι σε θέση να αφαιρέσει τη χοληστερόλη θεωρείται η "καθαριστή" του αίματος.

Η LDL είναι η "κακή" μορφή, επειδή τείνει να αφήσει την χοληστερόλη στα τοιχώματα, σχηματίζοντας καταθέσεις. Το συνολικό επίπεδο χοληστερόλης που υπάρχει στο αίμα είναι το άθροισμα των λιποπρωτεϊνών LDL και HDL, έτσι δεν είναι δεδομένο ότι καθορίζει απολύτως καρδιαγγειακό κίνδυνο, αυτό που έχει σημασία είναι η αναλογία της ολικής χοληστερόλης προς HDL, η οποία πρέπει να είναι λιγότερο από 5 για τους άνδρες και 4,5 για τις γυναίκες, MNMH; έως 1000 μετρήσεις

Ακρίβεια; Ανακλαστική μέτρηση για χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL και αιμοσφαιρίνη

Ολόκληρο το λιπιδικό προφίλ σε 3 λεπτά, η αιμοσφαιρίνη σε 5 δευτερόλεπτα.

Μικρό δείγμα; 3x15 μl για τα λιπίδια, 7μl για την αιμοσφαιρίνη ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Παρέχεται εντός της συσκευασίας Οφέλη

Γρήγορα αποτελέσματα σε μόλις τρία λεπτά

Ασφαλής χάρη στην αποβολή της ταινίας για την αποφυγή μόλυνσης.

## Ταινίες Μέτρησης Λιπιδαιμικού Προφίλ LUX



ΚΩΔ: 155-05-201



ΚΩΔ: 155-05-200

## Μετρητής Σακχάρου OG-Care

Μετρητής σακχάρου OGCare. Τεχνολογία ταινιών ηλεκτροδίων χωρίς κωδικοποίηση. Άμεσο αποτέλεσμα σε 5 δευτερόλεπτα με μικρό δείγμα αίματος 5μL, 300 θέσεις μνήμης & εύρος μέτρησης 20-600mg/dl. Δυνατότητα επισήμανσης των αποτελεσμάτων μετά από γεύμα.

Το σύστημα OGCare περιλαμβάνει:

OG Care μετρητής

OG Care ταινίες 10 τεμαχίων

Στυλό ανώδυνου τρυπήματος

Αποστειρωμένοι σκαρφιστήρες 10 τεμαχίων

Οδηγίες χρήσης

Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε H/Y+



ΚΩΔ: 155-05-080



ΚΩΔ: 155-05-081

## Μετρητής Ουρικού Οξέως Ua Sure

Ο Μετρητής ουρικού οξέως UA Sure μετρά τα επίπεδα του ουρικού οξέως στο αίμα με όρια διακύμανσης 3 – 20 mg/dL (179-1190 μmol/L). Διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD και μνήμη 10 μετρήσεων. Λειτουργεί με 1 μπαταρία λιθίου 3V (CR2032). Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, ενώ χρειάζεται κωδικοποίηση με ένα τσιπάκι. Ελάχιστο δείγμα αίματος 6μL

Η συσκευασία περιλαμβάνει: Τον μετρητή, 5 ταινίες ουρικού οξέως, Στυλό ανώδυνου τρυπήματος, Θήκη μεταφοράς, Μπαταρία, Κωδικό chip, Οδηγίες χρήσης και Έντυπο καταγραφής αποτελεσμάτων.

## Ταινίες Ουρικού Οξέως Ua Sure



ΚΩΔ: 222-05-003



ΚΩΔ: 222-05-004

# ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΒΕΛΟΝΕΣ



Αναλώσιμες , αποστειρωμένες βελόνες πένας ινσουλίνης από 30G έως 33G για χορήγηση ινσουλίνης.  
Είναι μη τοξικές , χωρίς προπυλένιο, ενσωματωμένες βελόνες , κατάλληλες για όλες τις πένες που κυκλοφορούν στο εμπόριο.  
Έχουν ένα λεπτό τοίχωμα που μειώνει τον πόνο και την διάρκεια της έγχυσης , μεγαλύτερη εσωτερική κάνουλα , για καλύτερη ροή του φαρμάκου.  
Διαφορετικά χρωματιστό καπάκι προπυλενίου για να ξεχωρίζει το κάθε μέγεθος βελόνας. Τριπλά τροχισμένες βελόνες για ανώδυνο τρύπημα, με λιπαντικό λάδι σιλικόνης σε χαμηλή περιεκτικότητα 0,25mg/cm<sup>2</sup>. Δεν περιέχει latex, για την αποφυγή αλλεργιών. Αποστειρωμένες με αιθυλένοξειδιο για 5 χρόνια από την ημερομηνία αποστείρωσης.



## Στυλό Ανώδυνου Τρυπήματος

Στυλό για προσωπική χρήση  
Για την ποσοτική εκτίμηση της γλυκόζης στο αίμα  
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση

## Βελόνα Πένα ς Ινσουλίνης Micropen Safety A.T./G



191-10-531 100-31G5 31 5mm Βιολετί  
 191-10-631 100-31G631 6 mm Μπλε  
 191-10-831 100-31G8 31 8 mm Πορτοκαλί  
 191-10-432 100-32G4 32 4 mm Πράσινο Ανοιχτό  
 191-10-532 100-32G5 32 5 mm Ροζ  
 191-10-632 100-32G6 32 6 mm Μπλε σκούρο  
 191-10-433 100-33G4 33 4 mm Πράσινο


Αποστειρωμένη, μη τοξική, μη πυρετογόνα, βελόνα για πένα ινσουλίνης. Είναι αποστειρωμένη εφόσον το κάλυμμα της βελόνας είναι άθικτο. Μετά από κάθε έγχυση αφαιρέστε την βελόνα από την πένα και απορρίψτε την. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από χημικές ουσίες. Μιας χρήσης (για έναν μόνο ασθενή). Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση: πιθανές μολύνσεις. Το κιβώτιο περιέχει 50 κουτιά των 100 τεμαχίων (5.000 τεμάχια).



## Βελόνα Πένας Ινσουλίνης Micropen Rays Ιταλίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΣ ΧΡΩΜΑ  
 257-10-431 100-PEN31G4 31 4 mm Γαλάζιο  
 257-10-531 100-PEN31G5 31 5 mm Βιολετί  
 257-10-631 100-PEN31G6 31 6 mm Μπλέ  
 257-10-831 100-PEN31G8 31 8 mm Πορτοκαλί  
 257-10-432 100-PEN32G4 32 4 mm Πράσινο Ανοιχτό  
 257-10-532 100-PEN32G5 32 5 mm Ρόζ  
 257-10-632 100-PEN32G6 32 6 mm Μπλέ σκούρο  
 257-10-433 100-PEN33G4 33 4 mm Πράσινο

Συσκευασμένες σε ατομικό blister pack με ασφαλές ιατρικό χαρτί που εγγυάται μέγιστη ασφάλεια αποστείρωσης και αποτροπής καταστροφής ή φθοράς του χαρτιού κατά το άνοιγμα της συσκευασίας. Στην συσκευασία του κουτιού αναφέρεται και η ποσότητα των βελονών που είναι 100 τεμάχια, καθώς και το μέγεθός τους. Το κιβώτιο περιέχει 12 κουτιά των 100 τεμαχίων (1.200 τεμάχια).



## ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

### Θήκη-Ψυγείο Ινσουλίνης Διαστάσεις 21x11x7cm



ΚΩΔ: 153-19-004

Θήκη ινσουλίνης με gel .Βοηθάει να έχετε πάντα τις σκύρες συσκευασίες στην παγωμένη τους κατάσταση. Καλό για ταξίδια με ψυχόμενες ιατρικές τσάντες ή συσκευές ψήξης Εκτός ότι θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στο ταξίδι , αυτό θα είναι χρήσιμο εάν χρειάζεστε ιατρική βοήθεια ενώ λείπετε. Διαστάσεις: 21x11x7cm

#### Χαρακτηριστικά:

- Φυλάσσει 2 φιαλίδια φαρμάκου και ένα στυλό σύριγγας
  - 2 τσέπες για μικρές προμήθειες. Μία βρίσκεται κάτω από το τζέλ πάγου, έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τσάντα για δοκιμή ή καθημερινή χρήση, αφού τα φάρμακά σας βρίσκονται με ασφάλεια στο ψυγείο
  - Επαναψύξιμη γέλη πάγου ( περιλαμβάνεται)
  - Κρατήστε το φάρμακο κρύο για έως και 12 ώρες.
- Ελκυστική, ανθεκτική κατασκευή απο ναίλον, μπορείτε να την πλυνετε.

### Σκαρφιστήρες Safety 30G 50τεμ.



ΚΩΔ: 529-10-001

#### Χαρακτηριστικά

Ο Σκαρφιστήρας Safety για μία χρήση είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο και η βελόνα (Ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα) . Οι διαστάσεις του σκαρφιστήρα είναι 32mm ± 1mm. σώμα μήκος: 22,8 mm ± 0,5 mm, το μέγεθος του καλύμματος βελόνας είναι 9 ± 0,5 mm. Η εξωτερική βελόνα είναι 3,3 mm ± 0,3 mm.

Διάμετρος βελόνας: 30G: 0.298-0.320mm;

Διάτρηση βελόνας όχι μεγαλύτερη από 0,7N

•**Χρήση:** Ο σκαρφιστήρας για εφάπαξ χρήση χρησιμοποιείται για τη λήψη των τριχοειδών δειγμάτων αίματος κατά την παρακολούθηση της γλυκόζης στο αίμα. Η αποστειρωμένη βελόνα μίας χρήσης πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό, με αερισμό χώρο και διατηρήστε τη θερμοκρασία σε 0-40 °C, υγρασία σε 0-80% RH , Πίεση σε 1 KPA

• **Συσκευασία:** 50 τεμάχια / κουτί

•**Προσοχή:** Μίας χρήσης από ένα άτομο.

### Λανσέτες μεταλλικές αποστειρωμένες Romed



ΚΩΔ: 010-30-094

#### Χαρακτηριστικά

Υλικό προϊόντος : ανοξείδωτο ασάλι

Μήκος αιχμηρής ακίδας (συμπεριλαμβανομένου του σημείου βελονιάς) : 4cm  
Μέγεθος βελόνας : 23G

Πάχος σημείου βελονιάς : 0.15 – 0.16 mm

Μέθοδος αποστείρωσης : ακτίνες γάμμα

Ημερομηνία λήξης : 5 χρόνια μετά την αποστείρωση

Συσκευασία: ανά τεμάχιο αποστειρωμένο σε θήκη χαρτιού, 200 τεμ σε εσωτερικό κουτί, 200 εσωτερικά κουτιά (= συνολικά 40.000 τεμ.)

### Μαντηλάκι Αλκοολής Romed 65x30



ΚΩΔ: 010-30-010

**ΣΚΟΠΟΣ** Καθαρισμός δέρματος πριν την έγχυση.

#### ΣΥΝΘΕΣΗ

Μαντηλάκι: μη μάλλινο υλικό (μίγμα πολυεστέρα και γλυκόζης), 50 g/m2 Πάχος 0,035 mm, 2-ply,

Διαστάσεις: 65 x 30 mm □ 2 mm

Ενεργά συστατικά: 70% ισοπροπυλενική αλκοόλη


Ανενεργό συστατικό: νερό

Υγρό 0,4 – 0,6 ml ανά συσκευασία

Περιεκτικότητα αλκοόλης □ 0.02 g/cm2, που είναι □ 0.45 ανά τεμάχιο

Αλουμινένια συσκευασία: χαρτί, αλουμινοχαρτο και πλαστικό. Βάρος μιας συσκευασίας: 73 g/m2, πάχος: 0.06 mm

# ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ



## Τεστ ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα (iFOB / Fit)

Κασέτα ταχείας δοκιμής FOB (ταχεία χρωματογραφική ανοσοδοκιμασία) για τον ποιοτικό προσδιορισμό της ανθρώπινης κρυφής αιμορραγίας στα κόπρανα.

- Εύκολο στη χρήση, με ευανάγνωστα και αξιόπιστα αποτελέσματα (αποδεδειγμένη ακρίβεια σε ποσοστό 99,1%) σε πέντε μόλις λεπτά.
- Χρησιμοποιεί μια δοκιμασία “σάντουιτς” δύο αντισωμάτων για την επιλεκτική ανίχνευση κρυφού αίματος στα κόπρανα σε 50ng ανά ml (ή περισσότερο ή σε 6mg ανά gr) κοπράνων.
- Η ακρίβειά του δεν έχει σχέση με τη διατροφή των ασθενών (σε αντίθεση με τις μεθόδους guaiac).
- Προϊόν με σήμανση CE, ιδανικό για αυτοέλεγχο στο σπίτι (για “in vitro” διαγνωστική χρήση).



ΚΩΔ: 649-05-011

## Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (Self Test) της All Test

Τεστ ταχείας ανίχνευσης του Αντιγόνου SARS-CoV-2 (Ρινικό στυλεό)

Το COVID-19 Antigen Rapid Test είναι ένα κιτ δοκιμών μιας χρήσης που προορίζεται για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 που προκαλεί το COVID-19 με δείγμα ρινικού επιχρίσματος που συλλέγεται από τον ίδιο τον ασθενή από συμπτωματικά άτομα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι έχουν μολυνθεί από το COVID-19.

Μορφή αυτοελέγχου για υψηλή ιδιωτικότητα

Γρήγορα αποτελέσματα

Εύκολη οπτική ερμηνεία

Απλή λειτουργία, δεν απαιτείται εξοπλισμός

- Υψηλή ακρίβεια
- Ευαισθησία 99,7%
- Ειδικότητα 99,6%
- Ακρίβεια 99,5%

Ατομική συσκευασία αυτοδιαγνωστικού τεστ. Για αυτοδοκιμή



ΚΩΔ: 649-05-003

## Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου Strep A All Test

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου Strep A All Test

Το γρήγορο τεστ Strep A προορίζεται για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων Strep A από δείγματα επιχρίσματος λαιμού (φαρυγγικού επιχρίσματος) για να βοηθήσει στη διάγνωση της στρεπτοκοκκικής λοίμωξης της ομάδας A.

- Γρήγορα αποτελέσματα
- Εύκολη οπτική ερμηνεία
- Απλή λειτουργία, δεν απαιτείται εξοπλισμός
- Υψηλή ακρίβεια

Κουτί: 1 τμχ



ΚΩΔ: 649-05-006



## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

### Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2(COVID) & Influenza A+B Combo All Test



ΚΩΔ: 649-05-004

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2(COVID) & Influenza A+B Combo All Test Το SARS-CoV-2 και το αντιγόνο γρίπης A+B Combo Rapid Test (ρινική μπατονέτα) είναι ένα κιτ δοκιμών μιας χρήσης που προορίζεται για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, του ιού γρίπης A και του ιού γρίπης B που προκαλεί COVID-19 και/ή γρίπη με δείγμα ρινικής πατσαβούρας που συλλέγεται από τον ίδιο.

Χρόνος Αποτελέσματος 10 λεπτά!

Το σύνθετο τεστ SARS-CoV-2 και Αντιγόνου Γρίπης A+B (Ρινικό στυλεό) είναι ένα κιτ δοκιμών μιας χρήσης που προορίζεται για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, της γρίπης A και της γρίπης B που προκαλεί COVID-19 ή/και Γρίπη με αυτοσυλλεγμένο δείγμα ρινικού επιχρίσματος.


Το τεστ προορίζεται για χρήση σε συμπτωματικά/ασυμπτωματικά άτομα που είναι ύποπτα ότι έχουν μολυνθεί με COVID-19 ή/και γρίπη A+B.

- Γρήγορα αποτελέσματα
- Εύκολη οπτική ερμηνεία
- Απλή λειτουργία, δεν απαιτείται εξοπλισμός
- Υψηλή ακρίβεια

Κουτί: 1 τμχ

Κιβώτιο: 400 τμχ

### Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2 (Covid)/Influenza A+B/RSV All Test



ΚΩΔ: 649-05-005

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2(COVID) & Influenza A+B Combo All Test Το SARS-CoV-2 και το αντιγόνο γρίπης A+B Combo Rapid Test (ρινική μπατονέτα) είναι ένα κιτ δοκιμών μιας χρήσης που προορίζεται για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, του ιού γρίπης A και του ιού γρίπης B που προκαλεί COVID-19 και/ή γρίπη με δείγμα ρινικής πατσαβούρας που συλλέγεται από τον ίδιο. Χρόνος Αποτελέσματος 10 λεπτά! Το σύνθετο τεστ SARS-CoV-2 και Αντιγόνου Γρίπης A+B (Ρινικό στυλεό) είναι ένα κιτ δοκιμών μιας χρήσης που προορίζεται για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, της γρίπης A και της γρίπης B που προκαλεί COVID-19 ή/και Γρίπη με αυτοσυλλεγμένο δείγμα ρινικού επιχρίσματος. Το τεστ προορίζεται για χρήση σε συμπτωματικά/ασυμπτωματικά άτομα που είναι ύποπτα ότι έχουν μολυνθεί με COVID-19 ή/και γρίπη A+B. Γρήγορα αποτελέσματα Εύκολη οπτική ερμηνεία Απλή λειτουργία, δεν απαιτείται εξοπλισμός Υψηλή ακρίβεια

Κουτί: 1 τμχ

Κιβώτιο: 400 τμχ

### Τεστ Γρίπης INFLUENZA A/B



ΚΩΔ: 348-05-005

Το INFLUENZA A/B είναι ένα γρήγορο διαγνωστικό τεστ σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ειδικά για τον ιό της γρίπης A και B. Η χρήση του, δίνει τη δυνατότητα στο υγειονομικό προσωπικό να κάνει πραγματική και τεκμηριωμένη διάγνωση του ιού της γρίπης, εντός 10 λεπτών.

Η διάγνωση πραγματοποιείται σε δείγμα ρινικού επιχρίσματος. Συγκρίσιμο με τη μέθοδο θετικής RT-PCR (αντίστροφη μεταγραφή- αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο) η σχετική ευαισθησία και η ειδικότητα του τεστ είναι :

Ευαισθησία/Ειδικότητα A στελέχη Influenza B στελέχη Influenza

Σχετική ευαισθησία 84,4% 84,3%

Ειδικότητα 94,7% 95,5%

Το κάθε INFLUENZA A/B τεστ περιλαμβάνει:

- Πίνακα δοκιμών
- Αεροστεγώς σφραγισμένο σε ένα προστατευόμενο από την υγρασία πλαίσιο (μαζί με αφυγραντική ουσία) το οποίο δέχεται το δείγμα και πραγματοποιείται η αντίδραση του τεστ.
- 1 Δοχείο διαλύματος αρκετό για 30 τεστ
- 1 Στυλεό δειγματοληψίας για τη λήψη του ρινικού εκκρίματος
- 1 μικρό δοχείο ανάμιξης (του δείγματος και του διαλύματος)
- 1 σταγονόμετρο

Για την εφαρμογή του δείγματος από το δοχείο ανάμιξης στον πίνακα δοκιμών.

Περιλαμβάνεται σε κουτιά των 10 τεστ από τα οποία το κάθε ένα είναι σφραγισμένο αυτόνομα σε διαφορετικό σακουλάκι. Είναι πιστοποιημένο στην Ευρώπη Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες

# ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

## Τεστ Εγκυμοσύνης Clear Test



ΚΩΔ: 010-05-001

Το τεστ HCG (Human Chorionic Gonadotropin) είναι ενός σταδίου πλευρική χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση. Το τεστ αποτελείται από aconjugated pad που περιέχει μονόκλιωνα β-HCG αντισώματα συζευγμένα προς κολλοειδή χρυσό και μεμβράνη νιτροκυτταρίνης επικαλυμμένα με μονόκλιωνα α-HCG αντισώματα στην περιοχή ελέγχου του τεστ και goatIgG στην περιοχή ελέγχου του τεστ.

**Αποτέλεσμα σε 5 λεπτά/Results in 5 minutes**

Γρήγορο / Quick

Απλό / Simple

Αξιόπιστο 99% / Accuracy 99%

Υψηλή Ευαισθησία / High Sensitivity

Ακριβές Αποτέλεσμα / Precise Result

Το τεστ είναι μια ποιοτική ανοσοβιολογική δοκιμασία. Όταν η κατάλληλη ποσότητα από το δείγμα ούρων εφαρμοστεί καλά, το δείγμα μετακινείται με τριχοειδή δράση διαμέσου της συσκευής ελέγχου. Η Τ-γραμμή – μια μπροντώ ζώνη στην περιοχή ελέγχου, αναπτύσσεται ραγδαία αν η συγκέντρωση είναι κοντά ή υψηλότερη από 25 mIU/ml στο δείγμα. Η Τ-γραμμή θα αναπτυχθεί αν το HCG δεν υπάρχει ή είναι χαμηλότερο από 25 mIU/ml στο δείγμα. Η C γραμμή – μια μπροντώ ζώνη στην περιοχή ελέγχου του τεστ, θα πρέπει πάντα να εμφανίζεται ανεξάρτητα από την παρουσία του HCG. Χρησιμοποιεί ως ένας εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος του συστήματος ελέγχου.

Προδιαγραφή 4.0 mm

## Τεστ Ωορρηξίας



ΚΩΔ: 348-05-002

### Υλικά που περιέχονται

- ξεχωριστά δοκιμασμένες ταινίες
- οδηγίες χρήσης

### Υλικά Απαιτούμενα

- Δοχεία για τη συλλογή δειγμάτων ούρων
- Σταματήστε το ρολόι ή το χρονόμετρο

### Αποθήκευση και Σταθερότητα

- Το κιτ πρέπει να φυλάσσεται στους 2-30 ° C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη σφραγισμένη θήκη.
- Η δοκιμή πρέπει να παραμείνει στη σφραγισμένη θήκη μέχρι να χρησιμοποιηθεί.

Μην καταψύχετε

## Τεστ Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης Κοπράνων FOB



ΚΩΔ: 348-05-003

Το τεστ ταχείας ανίχνευσης FOB (κοπράνων) είναι μια ταχεία, οπτικά αναγνώσιμη ανοσοδοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγματα ανθρώπινων κοπράνων. Σκοπός του τεστ είναι να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο στη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων του κατώτερου γαστρεντερικού.

Χρήση: Λανθάνουσα αιμορραγία στα κόπρανα (FOB) Ανοσοδοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγματα κοπράνων.

### ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 25 συσκευές τεστ σε ατομικές συσκευασίες
- 5 σωλήνες δειγματοληψίας: με περίπου 2 ml ρυθμιστικό διάλυμα (περιέχει πολύ μικρές ποσότητες αζιδίου νατρίου κάτω από το καθιερωμένο επιτρεπτό όριο)
- 25 έντυπα πληροφόρησης ασθενή σχετικά με τη λήψη δείγματος κοπράνων
- 25 κάρτες συλλογής κοπράνων
- 25 πλαστικές σακούλες
- 1 φύλλο οδηγιών

### ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Απορροφητικό χαρτί για την αποφυγή πιτσιλισματος κατά το άνοιγμα του σωλήνα

Ρολόι με χρονοδιακόπτη ή χρονόμετρο

### ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το τεστ πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2°Cέως 30°Cμέχρι την ημερομηνία λήξης που είναι τυπωμένη στη σφραγισμένη σακούλα.

Το τεστ πρέπει να παραμένει στη σφραγισμένη σακούλα μέχρι τη χρήση του.



ΚΩΔ: 348-05-010

## Ταινίες Ούρων 100 τεμ.

Οι ταινίες ούρων είναι σταθερές πλαστικές λωρίδες πάνω στις οποίες τοποθετούνται οι περιοχές αντιδραστηρίων. Η δοκιμή είναι για την ανίχνευση ενός ή περισσότερων των ακόλουθων αναλυσεων στα ούρα: ασκορβικό οξύ, γλυκόζη, χολερυθρίνη, Κετόνη (ακετοξικό οξύ), ειδική βαρύτητα, αίμα, pH, πρωτεΐνη, Ουροβιλινογόνο, νιτρώδη και λευκοκύτταρα.

## Τεστ Ελικοβακτηριδίου Στομάχου H PYLORI AG

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Τεστ για την ταχεία ανίχνευση αντισωμάτων του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (H. pylori) στο ολικό αίμα, τον ορό και το πλάσμα Το τεστ είναι μία ταχεία, οπτικά αναγνώσιμη ανοσοδοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων του

ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε δείγματα ανθρώπινου ολικού αίματος, ορού ή πλάσματος. Σκοπός του τεστ είναι να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο στη διάγνωση της λοίμωξης με H. pylori.

### ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευές τεστ σε ατομικές συσκευασίες Κάθε τεστ περιέχει συζευγμένα με χρωματισμένα σωμάτια αντιγόνα και παράγοντες πρόκλησης αντίδρασης που είναι εκ των προτέρων επιχρισμένα στις αντίστοιχες περιοχές Πιπέττες μίας χρήσης Για την εισαγωγή των δειγμάτων Ρυθμιστικό διάλυμα Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα άλατος με Tween 20 και συντηρητικό

Έντυπο πληροφοριών με οδηγίες για την εκτέλεση του τεστ **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ**

### ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιέκτης συλλογής δείγματος Για τη συλλογή του δείγματος

Χρονόμετρο Για μέτρηση του χρόνου

Φυγόκεντρος Για την προετοιμασία των δειγμάτων ορού / πλάσματος



ΚΩΔ: 348-05-007

## Τεστ Ναρκωτικών

Το Drug Test Ούρων είναι μια ανοσοχρωματογραφική μέθοδος για γρήγορη ποιοτική ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών και των κύριων μεταβολιτών τους στα ανθρώπινα ούρα, από ένα προκαθορισμένο όριο ανίχνευσης.


Είναι ένα γρήγορο και αξιόπιστο διαγνωστικό τεστ, κατάλληλο για την ανίχνευση των πιο διαδεδομένων ναρκωτικών ουσιών (Μεθαδόνης, Χασίς, Κοκαΐνης, Αμφεταμίνης/Μεθαμφεταμίνης, Μορφίνης, Βενζοδιαζεπίνης, Βαρβιτουρικών κ.α).

Προσφέρονται σε κουτιά των 25 τεστ, το καθένα σφραγισμένο σε ανεξάρτητη συσκευασία ανιχνεύοντας από μία έως και 11 ουσίες.

Εμφανίζουν αποτέλεσμα σε 5' λεπτά και πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία υγείας.

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΟΥΣΙΩΝ:**

Test Ναρκωτικών 4 παραμέτρων: Μορφίνη, Χασίς, Κοκαΐνη, Βενζοδιαζεπίνη / BZO, COC, MOR, THC



**ΚΩΔ: 348-05-017**

## Τεστ Strep-A

### ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1. Συσκευή του τεστ Strep A
2. Οδηγίες
3. Σταγονόμετρο δείγματος μίας χρήσης
4. Ρυθμιστικά διαλύματα A και B
5. Στυλεοί αποστειρωμένοι
6. Εξωτερικός θετικός και αρνητικός έλεγχος

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι συσκευασίες των τεστ ταχείας ανίχνευσης StrepA θα πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 4 και 30oC (40-86oF).

Η συσκευή του τεστ (στριπ) είναι ευαίσθητη στην υγρασία και στη θερμότητα. Διεξάγετε το τεστ αμέσως μόλις βγάλετε τη συσκευή του

τεστ από την πλαστική της σακούλα. Μην χρησιμοποιείτε το τεστ μετά

την παρέλευση της αναγραφόμενης στη συσκευασία ημερομηνίας λήξης.



**ΚΩΔ: 348-05-004**

## Τεστ Σύφιλης Ab Combo Rapid Test

Το Syphilis τεστ χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό από σωματίδια επικαλυμμένα με αντιγόνο της σύφιλης και αντι-ανθρώπινης IgG και IgM για την ποιοτική και επιλεκτική ανίχνευση TP αντισωμάτων σε

ολικό αίμα, ορό ή πλάσμα. Η σφραγισμένη συσκευασία μίας χρήσης περιέχει σταγονόμετρο δείγματος. Συσκευασία: kit 30 δοκιμασίες.



**ΚΩΔ: 348-05-016**

## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

### Τεστ HIV 1/2 ABPLUS COMBO RAPID TEST



ΚΩΔ: 348-05-014

Υψηλής ευαισθησίας δοκιμασία ταχείας ροής μεμβράνης για την ανίχνευση αντισωμάτων του HIV (έναντι ανασυνδυσμένων αντιγόνων και συνθετικών πεπτιδίων). Το HIV I/II χρησιμοποιεί την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας για την ανίχνευση των αντισωμάτων του ιού HIV 1/2 με δείγμα ολικό αίμα ή ορό, ή πλάσμα. Ένα εξαιρετικής καθαρότητας αντιγόνο του τύπου GP 41, ανασυνδυσμένο p24 που συνδέεται με τον υπότυπο 0 ειδικό συνθετικό πεπτιδίο που αντιπροσωπεύει τον ιό HIV-1 και gp36 που αντιπροσωπεύει τον ιό HIV-2 χρησιμοποιούνται σε αυτό το τεστ για την ανίχνευση αντισωμάτων του HIV 1 & 2. Για την διεξαγωγή του τεστ δεν χρειάζεται πρόσθετος εξοπλισμός. Αποτέλεσμα σε 10 λεπτά. Τα τεστ είναι μόνο για επαγγελματική χρήση. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης συνοδεύουν τα τεστ. Η συσκευασία περιέχει 20 τεστ. Διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου.  
Ευαισθησία : 99% Ειδικότητα : 99,8%  
Το τεστ για HIV Ο ιός του HIV (AIDS) απαιτεί ειδική εξέταση για την ανίχνευσή του, αφού δεν μπορεί να εντοπισθεί με την γενική εξέταση αίματος. Η επιστημονικά αποδεκτή σύγχρονη μέθοδος εξέτασης είναι το 4ης γενιάς τεστ αίματος αντισωμάτων/αντιγόνου, που είναι κατάλληλο για σχεδόν το 100% των περιπτώσεων.

### Τεστ Τροπονίνης (TROPONIN I)



ΚΩΔ: 348-05-013

Το τεστ Troponin I είναι ένα γρήγορο ανοσολογικό χρωματογραφικό τεστ ενός βήματος για την ποιοτική ανίχνευση της ανθρώπινης καρδιακής Troponin I σε δείγματα πλήρους αίματος, ορού ή πλάσματος ως βοήθεια στη διάγνωση μυοκαρδιακού Εμφράγματος (MI).  
• Δυνατότητα Διάγνωσης 4 ώρες από την εμφάνιση του επεισοδίου.  
• Η Troponin I απελευθερώνεται στο αίμα 4-6 ώρες μετά την αρχή του πόνου. Παραμένει δε σε ανιχνεύσιμα επίπεδα 6-10 ημέρες σε αντίθεση με το CK-MB που επανέρχεται σε κανονικές τιμές μετά την τρίτη μέρα.  
• Η απελευθέρωση Troponin I έχει διαπιστωθεί και σε άλλες καρδιακές καταστάσεις όπως ασταθής στηθάγχη, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμική βλάβη λόγω by pass στεφανιαίας αρτηρίας.  
• Λόγω της υψηλής ειδικότητας και ευαισθησίας στον μυοκαρδιακό ιστό το Troponin I 'έχει γίνει ο πλέον προτιμητέος βιοδείκτης για ανίχνευση καρδιακού εμφράγματος.  
**Συνοδευτικά υλικά**  
Troponin I Test (30τεμάχια)  
1 αντιδραστήριο  
Πιπέττες μιας χρήσης  
Εσωτερική συσκευασία  
Διάλυμα

### Τεστ HbsAg Combo Rapid Test (HEPATITIS B)



ΚΩΔ: 348-05-015


Το Anti-HBs (HBsAb) Test είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων του ιού της ηπατίτιδας Β στο ανθρώπινο αίμα / ορός/πλάσμα. Το τεστ αντι-HBs χρησιμοποιεί ανοσοχρωματογραφική τεχνολογία στερεάς φάσης για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας Β σε ανθρώπινο αίμα / ορό / πλάσμα. Η δοκιμή είναι δύο θέσεων στην οποία ο συνδυασμός των πολυκλωνικών αντισωμάτων και ανασυνδυσμένα HBs αντιγόνα χρησιμοποιούνται για την επιλεκτική ανίχνευση αντισωμάτων κατά αντιγόνων HBs με υψηλό βαθμό ευαισθησίας. Ανασυνδυσμένα αντιγόνα HBs είναι ακινητοποιημένα στην περιοχή δοκιμής «T» και anti-HBsAg από αίμα πολυκλωνικά αντισώματα είναι ακινητοποιημένα στην περιοχή ελέγχου «C» της μεμβράνης.  
Συσκευασία: 30test/kit

# ΖΥΓΟΙ

5,3

5

KG



Ιατρικοί, εργαστηριακοί, βιομηχανικοί  
ζυγοί, βρεφοζυγοί και αναστημόμετρα



**Romed**<sup>®</sup>

ΚΩΔ: 010-36-017

## Ζυγαριά Ψηφιακή Romed 180kg

Η Ζυγαριά είναι μια ψηφιακή ζυγαριά υψηλής ακρίβειας. Η Ζυγαριά μπορεί να μετρήσει το βάρος, το σωματικό λίπος, το σωματικό νερό, το ποσοστό μυών. Πλατφόρμα από σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας 6mm. Λειτουργία αυτόματου μηδενισμού και απενεργοποίηση. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης Υλικό: Γυαλί + πλαστικό ABS Κλίμακα διαστάσεων : 30,0 x 30,0 x 1,75 cm

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**  
Οθόνη LCD

**Ζυγαριά καθαρού βάρους:** 1,55 kg

**Μέγιστο βάρος ζύγισης:** 180,0 kg

**Ακρίβεια:** 0,1 kg

**Δυνατότητα μέτρησης 9 χρηστών**



ΚΩΔ: 236-36-002

## Ζυγαριά Δαπέδου 125kg BS004

Αναλογική Ζυγαριά Δαπέδου BS004. Μέτρηση έως 275 lbs η 125 κιλά.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

**Σχήμα:** Τετράγωνο

**Μέθοδος μέτρησης:** Αναλογική

**Υλικό:** Πλαστικό

**Ακρίβεια:** 1 kg

**Εύκολο καθαρό κάλυμμα ABS + δέρμα PU**

**Μέγιστο βάρος:** 125 κιλά



ΚΩΔ: 236-36-001

## Ζυγαριά Ψηφιακή Δαπέδου Γυάλινη

Ψηφιακή Γυάλινη Ζυγαριά Δαπέδου. Υψηλής ακρίβειας αισθητήρες. Μεγάλη οθόνη LCD για ευκολία ανάγνωσης. Αυτόματη απενεργοποίηση. Βάρος έως και 150Kg.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

**Εμπορικό όνομα:** TIANSHENG

**Αριθμός μοντέλου:** TS-2005D

**Τύπος:** Οικιακή Ζυγαριά

**Τύπος οθόνης:** LCD

**Μέγιστο Βάρος:** 180kg

**Ακρίβεια:** 0,1kg



**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-024

## Ζυγαριά Ψηφιακή Δαπέδου 7810 150Kg

Η ψηφιακή προσωπική ζυγαριά 7810 της Soehnle Professional χαρακτηρίζεται από μια απλή, εύκολη και ασφαλή λειτουργία. Η πλαστική επιφάνεια της πλατφόρμας ζύγισης καθαρίζεται πολύ εύκολα. Λόγω της ικανότητας ζύγισης έως 150 κιλά, αυτή η ψηφιακή προσωπική ζυγαριά είναι κατάλληλη για ζύγιση των περισσότερων ανθρώπων. Η οθόνη LCD με ψηφία ύψους 26 mm επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση του διαπιστωμένου βάρους.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

**Απλό στη χρήση**

**Ευανάγνωστη οθόνη LCD**, ψηφίο ύψους 26 mm

**Μονάδες σε kg, lb ή st**, με δυνατότητα εναλλαγής στο κάτω μέρος της κλίμακας

**Μέγιστο Βάρος:** 150kg



**iHealth**

ΚΩΔ: 374-36-006

## Ζυγαριά iHealth Fit HS2S

Εύκολη και συμπαγής κλίμακα ανάλυσης σώματος. Έξυπνη ζυγαριά που συνδέεται με Bluetooth και μετρά το βάρος σας, υπολογίζει BMI (Δείκτης Μάζας Σώματος), άπαχη σωματική μάζα, οστική μάζα, μυϊκή μάζα, σωματικά υγρά, δείκτες σωματικού λίπους, την καθημερινή θερμοιδική πρόσληψη, ποσοστό σπλαχνικού λίπους και τα εμφανίζει στην οθόνη με οπίσθιο φωτισμό. Φωτεινή ένδειξη (LED). Παρακολουθεί δεδομένα, γραφήματα και ιστορικό στην εφαρμογή iHealth MyVitals. Αποθηκεύστε μέχρι 500 μετρήσεις ανά χρήστη πριν από το συγχρονισμό. Μοιραστείτε τα δεδομένα σας με τον επαγγελματία υγείας ή την οικογένειά σας. Bluetooth Sync, εύκολο στην εγκατάσταση.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις:** 306mm x 306mm x 26.6mm

**Βάρος:** 1850g

**Μπαταρία:** 4 μπαταρίες AAA 1.5V

**Εύρος:** Βάρος: 5kg-180kg (11 lb-400 lb) Σωματικό λίπος: 5% -65%

**Ανάλυση / Ακρίβεια:** 0,1kg

**Λειτουργικό περιβάλλον:** Θερμοκρασία: 5 ° C ~ 40 ° C, υγρασία: 20-85% RH

**Μνήμη** για έως και 8 χρήστες, με 500 μετρήσεις ανά χρήστη

## Ζυγαριά Ψηφιακή Βρεφών 20Kg Bamby

Ηλεκτρονική ζυγαριά για βρέφη. Με 4 αισθητήρες υψηλής ποιότητας και ακριβείας. Κουμπί ON/OFF και διαχείριση βάρους σε απόβαρο. Χειροκίνητη επιλογή μονάδας βάρους. Αυτόματη επαναφορά και απενεργοποίηση. Ενδείξεις χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης. Κίτρινη πλατφόρμα ABS

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1 Μπαταρία Λιθίου 3V DC type CR2032  
Ελάχιστος / Μέγιστος ρυθμός ροής 0.5 / 20kg  
Κλίμακα Βαθμολόγησης 5g  
Μέγεθος Οθόνης LCD 72 x 28 mm  
Ενέργεια Συσκευής 3V DC-1 τύπος μπαταρίας CR2032 (συμπεριλαμβάνεται)  
Ζωή Μπαταρίας 3,000 μετρήσεις  
Διαστάσεις 560 x 330 x 53 mm  
Βάρος 4.5kg (μαζί με την μπαταρία)  
Εγγύηση 1 χρόνος



**CA-MI**

ΚΩΔ: 521-36-001

## Ζυγαριά Ψηφιακή Βρεφών ROMED BS003

Ο Βρεφοζυγός Romed BS-003 είναι μια ψηφιακή ζυγαριά υψηλής ακριβείας.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος: 20kg  
Ακρίβεια: 0,005 kg  
Εύρος ακριβείας 0-5kg: 0,025 kg  
Εύρος ακριβείας 5-10 kg: 0,030 kg  
Εύρος ακριβείας 10-20kg: 0,040 kg  
Μονάδες: kg και lbs  
Οθόνη LCD  
Λειτουργία κράτησης για την καταγραφή βάρους κινούμενου παιδιού  
Λειτουργία απόβαρο. Αυτόματη επαναφορά και απενεργοποίηση  
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης  
Ενέργεια : 2 μπαταρίες AAA (περιλαμβάνονται)  
Υλικό : Πλαστικό ABS  
Διάσταση κλίμακα : 56.0 x 33.0 x 4.6 cm  
Καθαρή κλίμακα βάρους: 1.68 kg



**Romed**<sup>®</sup>

ΚΩΔ: 010-36-001

## Ζυγαριά Ψηφιακή Βρεφών SECA 354

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μέγιστο Βάρος Ζύγισης: 20 kg  
Διαβάθμιση: 10 g < 10 kg > 20 g  
Λειτουργίες Seca: TARE, BMIF, Auto-HOLD,  
Αυτόματη απενεργοποίηση  
Βάρος: 2,3kg  
Τροφοδοσία: Μπαταρία  
Διαστάσεις: 552 x 156 x 332 mm



**seca**  
Precision for health

ΚΩΔ: 048-36-020

## Αναστημόμετρο Βρεφών Soehnle

Το αναστημόμετρο 5001 της Soehnle είναι ένας διαφορετικός τρόπος μέτρησης του ύψους του σώματος. Όχι με μια ταινία μέτρησης ή μια ράβδο ύψους, αλλά χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης υπερήχων. Εύκολο στη χρήση, ανθεκτικό περίβλημα και διαχρονικό σχεδιασμό - αυτά είναι χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης ύψους Soehnle Professional.

### Χαρακτηριστικά

Εύχρηστο, γρήγορο και ακριβές  
Περίβλημα από λευκό πλαστικό  
Εξαιρετικά ελαφρύ, ζυγίζει μόνο 300g  
Τροφοδοσία από μπαταρία: Μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται)  
LCD οθόνη, ύψους 10mm

Ολοκληρωμένο επίπεδο (βοήθεια για την εύρεση της οριζόντιας)

Ηχητική αναγνώριση  
Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία μέτρηση)

Εύρος μέτρησης Cm 50-300 Τμήμα Cm 1  
Διαστάσεις Mm 500 x 340  
Βάρος g 300



**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-049





**seca**  
Precision for health

ΚΩΔ: 048-36-002  
ΚΩΔ: 048-36-015 (ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ)

## Ζυγαριά Μηχανική SECA 786 150Kg

### Τεχνικά χαρακτηριστικά ζυγού 786

Τύπος ζυγού Ζυγός κολώνια  
Επιφάνεια ζύγισης 278 x 75 x 273 mm  
Είδος οθόνης Μηχανική  
Μέγιστο βάρος ζύγισης 150 kg  
Διαβάθμιση 0.5 kg  
Μέγεθος 295 x 910 x 500 mm  
Βάρος 6,9 kg  
Τεχνικά δεδομένα αναστημόμετρου 224  
Εύρος μέτρησης: 6-200 cm  
Διαβάθμιση: 1 χιλιοστού  
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 55 x 1,480 x 286 χιλιοστά  
Διαστάσεις διαχωριστικού (ΠxΥxΒ): 260 x 90 x 50 χιλιοστά  
Καθαρό Βάρος: 1.4 kg



**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-359 (7830.30)  
ΚΩΔ: 036-36-096(ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ 7831)

## Ζυγαριά Ψηφιακή 250Kg

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μεγάλη αντιολισθητική πλατφόρμα χαμηλού προφίλ. Διαστάσεις: 36,9x127,9x60,9cm.  
Μέγιστο βάρος: 220kg.  
Ακρίβεια: Ανά 100gr.  
Μεγάλη LED ψηφιακή οθόνη ενδείξεων.  
Ενσωματωμένο αναστημόμετρο από 120cm έως 202cm. Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.  
Εγγύηση 2 χρόνια.  
Εμφανίζει το βάρος του χρήστη και το BMI.  
Απλός, Πλήρως αυτόματος χωρίς κουμπιά λειτουργίας.  
Γυάλινη μεγάλη οθόνη εμφανίζει τα αποτελέσματα με μεγάλα κόκκινα γράμματα.  
Ενσωματωμένο αναστημόμετρο με ένδειξης στην ψηφιακή οθόνη.  
Εύρος Ζύγισης : 0-250 kg, Διαβάθμιση ανά: 100 g  
Αυτόματο κλείσιμο, Θύρα για αναβάθμιση RS232 interface  
Διαστάσεις: 36.5x 49 x 89 cm (W x D x H), Βάρος : 13.6kg

## Ζυγαριά Κρεβατιού Soehnle

Ζυγός Κρεβατιών Νοσηλείας Soehnle 7711. Πιστοποιημένη σύμφωνα με την class III, Ιατρική συσκευή directive (MPG) class 1 με εύκολο σύστημα ανύψωσης .

Κλίμακα βάρους 500kg  
Από 100 gr. μέχρι 300kg.  
Από 200 gr. μέχρι 300kg.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονικό σύστημα βάρους  
Ασύρματη μεταφορά στοιχείων μέτρησης από τον αισθητήρα του ποδιού στον δείκτη  
Κλίμακα 10 μέτρα. Εσωτερική επιφάνεια στο PC/T (προαιρετική). Οθόνη LCD, ψηφιακό ύψος γραμμάτων, 20 χιλιοστά. Προμήθεια ισχύς μπαταρία και κύριες συνδέσεις  
Διάρκεια μπαταρίας 10 ώρες πριν την απαίτηση επαναφόρτισης. Μηχανισμός ανασηκώσεως που διαχωρίζεται με αισθητήρα ποδιού. Συσκευή φόρτισης για 4 μπαταρίες (αισθητήρας ποδιού) με γρήγορη δόνηση. Κατά την παράδοση περιλαμβάνει 8 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

## Ζυγαριά Καρότσι Ψηφιακός Soehnle

Πλήρως ηλεκτρονικός ζυγός καρέκλα Soehnle 7802

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ευανάγνωστη οθόνη με ψηφία μεγέθους 15 mm  
Λειτουργία Απόβαρου, Ρύθμισης και Παγώματος (hold functions)  
Ανυψούμενους βραχίονες για εύκολη πρόσβαση στην καρέκλα από τον ασθενή  
Λειτουργεί με ρεύμα ή με μπαταρίες (4 x 1.5 V mignon batteries)  
Χρόνος ζωής μπαταρίας έως 150 ώρες, Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά, Εύρος Ζύγισης : 200 kg (440 lb)  
Ακρίβεια : 100 g, Ολικό βάρος : 27 kg  
Μέγεθος : 580 x 1100 x h 930 mm  
Ισχύς : 230 V / 50-60 Hz, 10 mA, 2.2 VA  
Κατασκευάζεται στην Γερμανία



**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-066



**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-076

## Ζυγαριά SECA 760 Μηχανική

Ιδιότητες: Ισχυρή κατασκευή.  
Μεγάλη και εύκολη στην ανάγνωση κλήση. Χαμηλό προφίλ και μεγάλη πλατφόρμα. Ακριβής και ανθεκτική.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα Μαύρο, Εκρού, Μπλε  
Καθαρό βάρος 0,6 τετραγωνικά 3,5 kg  
Πλάτος πλατφόρμας 265 mm  
Ύψος πλατφόρμας 70 mm  
Βάθος πλατφόρμας 265 mm  
Πλάτος προϊόντος 303 mm  
Ύψος προϊόντος 118 mm  
Βάθος προϊόντος 470 mm  
Διαβάθμιση 1 kg  
Χωρητικότητα 150 kg



**seca**  
Precision for health

ΚΩΔ: 048-36-017 (ΕΚΡΟΥ)  
ΚΩΔ: 048-36-030 (ΜΑΥΡΟΣ)  
ΚΩΔ: 048-36-033 (ΜΠΛΕ)

## Ζυγαριά Ψηφιακή SECA 813

Step-off όπου ο ασθενής ανεβαίνει στην ζυγαριά, και αφού κατέβει εμφανίζεται το αποτέλεσμα  
Auto-hold όπου η εμφάνιση της τιμής παραμένει για μερικά δευτερόλεπτα στην οθόνη πριν σβήσει η ζυγαριά  
Η Ψηφιακή ζυγαριά Seca 813 Robusta έχει φαρδιά βάση από ατσάλι. Είναι εντελώς επίπεδη και διευκολύνει άτομα με κινητικές δυσκολίες. Ο ζυγός seca 813 είναι κατάλληλος για γυμναστήρια, φαρμακεία αλλά και για το σπίτι.

Η ζυγαριά έχει διαστάσεις 433 x 47 x 373 χιλιοστά και βάρος 2,9 κιλά.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος Ψηφιακή  
Διαβάθμιση 0.1 kg  
Μέγιστο βάρος ζύγισης 200 kg  
Μέγεθος 433 x 47 x 373 mm  
Βάρος 2.9 kg



**seca**  
Precision for health

ΚΩΔ: 048-36-034

## Ζυγαριά Ψηφιακή 7801 με βαλίτσαμεταφοράς

Πλατφόρμα Ζύγισης Soehnle Γερμανίας

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κύρια τροφοδοσία: προσαρμογέας τροφοδοσίας 230V / 50 / 60Hz, 10mA, 2.2VA, καλώδιο τροφοδοσίας 2 μέτρων  
Τροφοδοσία μπαταρίας για περίπου 350 ώρες με 4x 1.5V mignon (δεν περιλαμβάνονται)

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στη λειτουργία μπαταρίας.

Διαστάσεις πλατφόρμας M 310 x Π 275 mm

Quatro-Tronic: πλατφόρμα με 4 αισθητήρες φορτίου.

Ψηφιακή ένδειξη: Περιβλήμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό. Δεν φθείρεται και δεν χρειάζεται συντήρηση.

Απλή λειτουργία ενός κουμπιού.

Μεταγωγή μονάδας σε kg / lb

Ηλεκτρονικό Αναστημόμετρο Soehnle 5001.01

Εύρος Ζύγισης έως 200kg

Ζύγιση ανά 100gr

Διαστάσεις ζυγού: 400x310mm και βάρος 6kg

Διαστάσεις ζυγού με βαλίτσα: 605 x 395mm και βάρος 7kg



**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-052

## Ζυγαριά Μικρομέτρησης 5k Soehnle 5k 8131.01



**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-055

Η Ψηφιακή Ζυγαριά 8131 της Soehnle Γερμανίας χρησιμοποιείται, είτε ως κλίμακα διαστήματος είτε ως περιγράμματος, ως κλίμακα ελέγχου ή γράμματος. Η ηλεκτρονική συμπαγής κλίμακα Soehnle 8131 είναι ακριβώς η σωστή κλίμακα για όλα τα περιβάλλοντα, στα οποία θέλετε να ζυγίζετε γρήγορα και αξιόπιστα.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ένα κουμπί χειρισμού για εύκολη χρήση  
Λήψη απόβαρου σε όλο το εύρος ζύγισης  
Εύκολη στην ανάγνωση οθόνη Lcd  
Μέγεθος οθόνης 12,7 mm  
Λειτουργία μπαταρίας με 1x3v CR2430 Lithium  
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας  
Εύκολος καθαρισμός του πλαστικού περιβλήματος  
Η πλατφόρμα ζύγισης και το ανώτερο περίβλημα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα  
Διαστάσεις πλατφόρμας 16x16 εκατοστά  
Εύρος Ζύγισης 5kg  
Ζύγιση ανά 1 γραμμάριο  
Εγγύηση

## Ζυγαριά Ψηφιακή Ακριβείας Soehnle 9230 0,01gr



**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-045

Ψηφιακή Ζυγαριά Ακριβείας Μικρομέτρησης Soehnle 9230 Γερμανίας. Ιδανική για εργαστήρια, ζαχαροπλαστεία, χώρους βιομηχανίας τροφίμων, βιομηχανίες φαρμάκων, κομμωτήρια και άλλες επιχειρήσεις που χρήζουν μικρομέτρησης.

Διαβάθμιση 0,01 gr.

Η ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας Soehnle-Professional 9230.01, είναι ένα όργανο μέτρησης με πολύ υψηλή ακρίβεια ιδανικό για την ζύγιση μικρών ποσοτήτων.

Λειτουργίες:

Ζύγιση και βαθμονόμηση  
Καταμέτρηση τεμαχίων  
Λειτουργία ποσοστού βάρους

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εύρος μέτρησης: 0,6kg  
Διαβάθμιση: 0,01gr  
Διαστάσεις ζυγαριάς: 213mm x 193mm x 66mm  
Πλατφόρμα: από ανοξείδωτο χάλυβα  
Παροχή ρεύματος από το τροφοδοτικό 230VAC, 9VDC, ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία  
Φωτιζόμενη οθόνη LCD  
Συνοδεύεται από πρότυπο βάρος 0,500 kg για το καλιμπράρισμα / βαθμονόμηση του ζυγού.



**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-039

## Ζυγαριά Soehnle 7758


Πλατφόρμα Ζύγισης Soehnle Γερμανίας με ρόδες για εύκολη μεταφορά.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Έκδοση με μπαταρία, συμπεριλαμβανομένου προσαρμογέα ρεύματος Εύρος βάρους 200 kg  
Ζύγιση ανα 100gr  
Διαστάσεις 900 x 600 x 55 mm  
Βάρος 12 κιλά


# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Μπαταρίες Energizer®  
Alkaline Power – AA 4τεμ




ΚΩΔ: 399-90-002

Μπαταρίες Energizer®  
Alkaline Power – AAA 4τεμ




ΚΩΔ: 399-90-003

Μπαταρίες Energizer®  
Alkaline Power – 9V/522




ΚΩΔ: 399-90-020

Μπαταρία Λιθίου  
CR2032 Simba




ΚΩΔ: 399-90-001

Μπαταρία Λιθίου  
CR2430 2 τεμ.




ΚΩΔ: 399-90-016

Μπαταρία Λιθίου 3V  
CR2025




ΚΩΔ: 400-90-033

Μπαταρία 392/384  
WATCH 1,55V



ΚΩΔ: 400-90-004

Μπαταρία Αλκαλική  
1,5V LR44/A76 2 τεμ.



ΚΩΔ: 400-90-015

# ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ



ΚΩΔ: 671-16-003 (ΜΟΝΗ 150X80)  
ΚΩΔ: 671-16-004 (ΔΙΠΛΗ 160X140)



ΚΩΔ: 324-16-001



ΚΩΔ: 015-16-001

ΚΩΔ: 015-16-007 (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)



ΚΩΔ: 015-16-011



ΚΩΔ: 015-16-010



ΚΩΔ: 010-30-093

## Ηλεκτρική Υποκουβέρτα Thermo-Safety

Ηλεκτρική Υποκουβέρτα διπλή Thermo Safety 300. Με 2 ξεχωριστούς διακόπτες 3 θέσεων επιλογής θερμοκρασίας και προστασία υπερθέρμανσης.

Ρεύμα λειτουργίας / ισχύς: 230Volt,50Hz, 2x60Watt.  
ΜΟΝΗ150x80 230Volt,50Hz,60Watt Thermo Safety 200  
ΔΙΠΛΗ: 160x140 230Volt,50Hz, 2 x 60Watt Thermo Safety 300

## Θερμοφόρα ηλεκτρική Thermo-safety 60w-Safety

Θερμοφόρα ηλεκτρική TERMO-SAFETY 60.

Διαστάσεις : 32X40 cm.

Ισχύς: 220-240V / 50 Hz / 60 Watt.

Χειριστήριο 3 θέσεων επιλογής θερμοκρασίας. Με αφαιρούμενο πλενόμενο κάλυμμα.

Εγγύηση

## Θερμοφόρα νερού Coronation

Θερμοφόρα νερού CORONATION 2 λίτρων ελαστική με ραβδώσεις σε διάφορα χρώματα (Κόκκινο-Μπλε-Πράσινο). Διαστάσεις: 28 cm x 20cm

Θερμοφόρα νερού CORONATION 2 λίτρων με κάλυμμα σε διάφορα χρώματα (Μπλε-Πράσινο-Ροζ-Μωβ- Πορτοκαλί). Διαστάσεις: 28 cm x 20cm

## Θερμοφόρα με ιμάντα Coronation

Κατασκευασμένο σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο BS 1970 : 2012 Χωρητικότητα: 1,5 L

Χρήσεις: Ανακούφιση από αρθρικούς και ρευματικούς πόνους, Αθλητικοί πόνοι και πόνους, Στομάχι & Οσφυαλγία, Πόνοι περιόδου Θερμαντικό κρεβατιού, Καταπραυντικό για παιδιά και ηλικιωμένους Πόνος στις αρθρώσεις, Μυϊκές κράμπες, Μυϊκό τράβηγμα

## Παγοκύστη - Θερμοφόρα Coronation

Σχεδιασμός με πουά για τον μοντέρνο εαυτό σας.

- Μαλακό ύφασμα
- Ζεστή ή κρύα χρήση
- Δεν υπάρχει διαρροή
- Υλικό καπακιού: Ιπox

Χρήσεις: Μείωση του πόνου, Ένταση, Μειώστε τον πονοκέφαλο, Πρήξιμο

## Μαξιλάρι Thermo Underpad 30x40

Μαξιλάρι Thermo Underpad 30x40 κατασκευασμένο από PCM για δροσερή ανακούφιση

# ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ

## Θερμόμετρο σώματος ψηφιακό με εύκαμπτη άκρη

### Χαρακτηριστικά

Ακτίνα μέτρησης: 32. 0c~42. 9c (89. 6c~109. 2f)  
Χρόνος μέτρησης: 1 λεπτό  
Ακρίβεια: / -0. 1c ( / -0. 2f) για 35. 0~42. 0c (95. 0c~107. 6f) / -0. 2c ( / -0. 4f) εμβέλεια μέτρησης στο περιβάλλον 22c (71. 6f)  
Οθόνη: 3 1 / 2 LCD ψηφία (μονάδα οθόνης: 0. 1c / 0. 1f)  
Μπαταρία: Ir41 αλκαλική  
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: περίπου 250 ώρες ή 1000 μετρήσεις.  
Βάρος: 9. 6g  
Πλεονεκτήματα: CE, FDA εγκεκριμένα.  
Σήμανση πυρετού. Αδιάβροχη θήκη.  
Αυτόματο κλείσιμο. Χαμηλή ένδειξη μπαταρίας.



ΚΩΔ: 252-14-005

## Θερμόμετρο ψηφιακό αδιάβροχο Safety AT/G

Ψηφιακό θερμόμετρο σώματος με ήχο και αδιάβροχη κεφαλή Safety AT/G **Εύρος μέτρησης:** 32.0°C-42.9 °C  
**Ακρίβεια:** ±0.1 °C, 35.5 °C-42.0 °C / ±0.2 °C κάτω 35.5 °C ή πάνω 42.0 °C σε σταθερή θερμοκρασία δωματίου 25 °C  
**Οθόνη:** Οθόνη υγρών κρυστάλλων , 3 ½ ψηφία  
Το παρόν ψηφιακό θερμόμετρο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN12470-3:2000, ASTM είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις IEC 60601-1:1988+A1+A2, IEC 60601-1-2:2001.



ΚΩΔ: 252-14-004

## Θερμόμετρο Κλινικό (Ιατρικό) χωρίς Υδράργυρο SAFETY AT/G

Θερμόμετρο σώματος οικολογικό, ελεύθερο υδραργύρου με την μοναδική ειδική θήκη για εύκολο και ασφαλή μηδενισμό της ένδειξης  
Ένδειξη εντός 3 λεπτών Ταχύτατος μηδενισμός εντός 5 δευτερολέπτων (Ειδικό καπάκι για εύκολο και ασφαλή μηδενισμό της ένδειξης)  
Τύπος : Θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο με σύστημα ανατάραξης.  
**Εύρος μέτρησης :** 35°C – 42.0°C  
**Ακρίβεια :** +0.10°C, -0.10°C  
**Χαμηλότερη τιμή βαθμολόγησης :** 0.1°C  
**Υγρό :** μίγμα Γάλλιου, Ινδίου και Κασσίτερου  
Το προϊόν είναι συμμορφούμενο με EN12470-1:2000-A1:2009, Κλινικά θερμόμετρα



ΚΩΔ: 087-14-006

## Θερμόμετρο ελεύθερο υδραργύρου Romed

Θερμόμετρο σώματος Romed Ολλανδίας οικολογικό, ελεύθερο υδραργύρου με την μοναδική ειδική θήκη για εύκολο και ασφαλή μηδενισμό της ένδειξης  
Ένδειξη εντός 3 λεπτών Ταχύτατος μηδενισμός εντός 5 δευτερολέπτων (Ειδικό καπάκι για εύκολο και ασφαλή μηδενισμό της ένδειξης )  
**Τύπος :** Θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο με σύστημα ανατάραξης.  
**Εύρος μέτρησης :** 35°C – 42.0°C  
**Ακρίβεια :** +0.10°C, -0.10°C  
**Χαμηλότερη τιμή βαθμολόγησης :** 0.1°C  
**Υγρό :** μίγμα Γάλλιου, Ινδίου και Κασσίτερου



ΚΩΔ: 010-14-006

# ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ

## Θερμόμετρο Υπερύθρων iHealth

Το Θερμόμετρο Υπερύθρων **iHealth PT2L και PT3** μετρά τη θερμοκρασία όλης της οικογένειας υγιεινά, ανώδυνα και με μεγάλη ακρίβεια. Το iHealth είναι ιατρική συσκευή. Οι μετρήσεις που λαμβάνονται δεν συγχρονίζονται με την εφαρμογή iHealth MyVital. Λειτουργεί μέσω υπέρυθρης τεχνολογίας.



ΚΩΔ: 374-14-002 PT2L

ΚΩΔ: 374-14-001 PT3

## Θερμόμετρο Υπερύθρων LD-FT 100B

Μοντέλο: LD-FT-100B

- Διάσταση και βάρος: 166 x 43 x 44 mm, 90g (περιλαμβάνουν μπαταρίες)
- Πηγή τροφοδοσίας: 2 x αλκαλικές μπαταρίες AAA 1,5 V
- Εύρος εμφανιζόμενης θερμοκρασίας:
- Μέτωπο: °C έως 43 °C
- Αντικείμενο: 0°C έως 70°C
- Ανάλυση οθόνης: 0.1 °F/0.1°C
- Ακρίβεια Μέτρησεις
- ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ:

από 35,0 °C έως 42,0 °C.

±0.3°C από 32.0°C έως 35.0°C και από 42.0°C έως 43.0°C

- Μονάδα θερμοκρασίας: °C ή °F
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 10°C έως 40°C
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -20°C έως 55°C
- Χωρητικότητα μνήμης: 32 μετρήσεις



024-14-001

## Θερμόμετρο Υπερύθρων Safety A.T./G

Μοντέλο: AXD 515

- Εμφανιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: 35,0°C(89,6°F)-42,9°C(109,2°F)
- Λειτουργικό περιβάλλον: 10,0°C-40,0°C (50,0°F-104,0°F) RH≤95%
- Ατμοσφαιρική πίεση: 80~106kPa
- Ανάλυση: 0,1 ° C/ 0,1 ° F
- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό
- Αυτόματη λειτουργία: < 2 λεπτά
- Διάσταση: 136mm\*38mm\*33mm
- Μνήμη: 15 Καταγραφές
- Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης: -20,0°C-55,0°C (-4,0°F-131,0°F) RH≤95%
- Ατμοσφαιρική πίεση: 80~106kPa
- Ακρίβεια εργαστηριακών μετρήσεων 35,0°C/95,0°F~42,0°C/107,6°F: ±0,2°C/±0,4°F  
32,0°C/89,6°F~34,9°C/94,8°F: ± 0,3°C/±0,5°F 42,1°C/107,8°F~42,9°C/109,2°F: ±0,3°C/±0,5°F
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: DC3V (2\*AAA μπαταρίες)
- Θερμοκρασία: Οπίσθιο φωτισμό
- 32.0 ° C-37.4 ° C: Πράσινο
- 37.5 ° C-37.9 ° C: Πορτοκάλι
- 38,0°C-42,9°C: Κόκκινο



ΚΩΔ: 087-14-006

# ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ

Θερμόμετρο Χώρου  
Μεσαία Ξύλινα 101079  
Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ




ΚΩΔ: 014-14-079

Θερμόμετρο Χώρου  
Μεγάλο Ξύλινα 101082  
Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-082

Θερμόμετρο χώρου  
μεγάλο ξύλινο 101126  
Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-126

# ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ

Θερμόμετρο Χώρου  
Παιδικό CAT-1 Γάτα  
SAFETY



ΚΩΔ: 210-14-097

Θερμόμετρο Χώρου  
Παιδικό LEO-2 Λέων  
SAFETY



ΚΩΔ: 210-14-098

Θερμόμετρο  
Χώρου Παιδικό  
Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-074 (101074 ΚΟΚΚΙΝΟ)  
ΚΩΔ: 014-14-075 (101075 ΜΠΛΕ)

# ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Θερμόμετρο Ψαράκι Μπάνιου  
Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-547 (ΛΕΥΚΟ)  
ΚΩΔ: 014-14-548 (ΜΠΛΕ)  
ΚΩΔ: 014-14-549 (ΡΟΖ)

Θερμόμετρο Δελφινάκι  
Μπάνιου A-524  
SAFETY



ΚΩΔ: 210-14-524



# ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ-ΨΗΦΙΑΚΑ

## Θερμόμετρο Ψυγείου

### Θερμόμετρο ψυγείου και κατάψυξης Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - 04860

Το θερμόμετρο για κατάψυξη και ψυγείο 104860 είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, έχει βάρος μόνο 15gr και εύρος μέτρησης από -30 ° C έως + 40 ° (ΜΙΚΡΟ) (ΜΕΓΑΛΟ)

Κωδικός; 014-14-840 (104840) Κωδικός; 014-14-401 (104401) Διαστάσεις; 153 x 24 mm Διαστάσεις; 210 x 20mm

Βάρος; 15 g Βάρος; 25 g

Εύρος Μέτρησης; -40°C ~ +40°C Εύρος Μέτρησης; -50°C ~ +50°C Υλικό κατασκευής; Λευκό πλαστικό Υλικό κατασκευής; Λευκό πλαστικό



ΚΩΔ: 014-14-860  
(ΜΙΚΡΟ 104860)

ΚΩΔ: 014-14-601  
(ΜΕΓΑΛΟ 104601)

## Θερμόμετρο Ψηφιακό Ψυγείου και Κατάψυξης 105242

Ψηφιακό Θερμόμετρο Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου 105242.

- Εύρος θερμοκρασίας Συντήρησης;: -20°C ~ +70°C
- Εύρος θερμοκρασίας Κατάψυξης: -50°C ~ +70°C
- Ακρίβεια: +/- 1°C
- Διαβάθμιση: 0,1°C
- Μέγιστη - Ελάχιστη θερμοκρασία,
- Συναγερμός θερμοκρασίας όταν αυτή είναι εκτός ορίων
- Προλαμβάνεται μπαταρία (1x 1,5V LR44)
- Συμπαγές και ακριβές, αυτό το θερμόμετρο ψυγείου και κατάψυξης παρέχει ενδείξεις θερμοκρασίας. Είναι εύκολο στο χειρισμό, είναι ανθεκτικό στο νερό και απλό στη λειτουργία.



ΚΩΔ: 014-14-242 (105242)

## Θερμόμετρο Ψηφιακό 105414

Ψηφιακό Θερμόμετρο με μαγνήτη, χρησιμοποιείται ευρέως στην υψηλή κουζίνα, τη ζαχαροπλαστική, τα εργαστήρια . Ελάχιστη Θερμοκρασία -50c και ανώτερη +300c Λειτουργία αναμονής / δοκιμής

Με μαγνήτη και με συναγερμό υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας

Εύρος μέτρησης: -50 ° C ~ + 300 ° C

Μέγιστη-ελάχιστη θερμοκρασία

Εξωτερικός αισθητήρας ανοξείδωτος με μήκος καλωδίου 60 cm Βάρος: 60gr

Χρόνος ανίχνευσης κανονικής θερμοκρασίας: 1 δευτερόλεπτο

Μέγεθος: 90 x 38 mm



ΚΩΔ: 014-14-414

## Θερμόμετρο Ψηφιακό Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου 105013

Ψηφιακό Θερμόμετρο Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου 105013.

Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου: -10°C ~ +50°C

Εύρος μέτρησης εξωτερικής θερμοκρασίας: -50°C ~ +70°C

Λειτουργία μέγιστης - ελάχιστης θερμοκρασίας

- °C/°F . Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία.

Μέγεθος: 100 x 55 mm



ΚΩΔ: 014-14-013

## Θερμόμετρο MIN/MAX Ψηφιακό 105057

Ψηφιακό θερμόμετρο 105057 με ελάχιστη και μέγιστη μέτρηση θερμοκρασίας στις 2 μεγάλες στήλες και ψηφιακή αριθμητική ένδειξη στο κάτω μέρος, αυτό το θερμόμετρο είναι χρήσιμο για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις.

Είναι ανθεκτικό σε νερό και μετρά από -25 ° C έως +70 ° C

Μέγεθος: 224 x 90 mm



ΚΩΔ: 014-14-481

# ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ



ΚΩΔ: 014-14-223

## Θερμόμετρο Υγρόμετρο Ψηφιακό MIN/MAX 306126

Ψηφιακό θερμόμετρο, υγρασιόμετρο για μετρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Διαθέτει καλώδιο 2 μέτρων με αισθητήρα ράβδου και έχει 4 κουμπιά επιλογής: μέτρηση επιλογής χώρου, κουμπι έπαναφοράς,

Καταγραφή μέγιστης / ελάχιστης θερμοκρασίας

Κουμπι έπαναφοράς

Κουμπι επιλογής εσωτερικού /εξωτερικού χώρου

Υλικό κατασκευής: πλαστικό

Διαστάσεις: 75 x 97 x 19 mm

Βαρος: 106 g

Εύρος μέτρησης: -10°C ~ +50°C εσωτερική, -50°C ~ +70°C εξωτερική,

Εύρος μέτρησης: εσωτερικής υγρασίας (20% ~ 99% Σ.Α.)

20% ~ 99% RH



ΚΩΔ: 014-14-000

## Θερμόμετρο Αλατόμετρο 18cm 106772

Αλατόμετρο 106772, γυάλινο 17,5 εκατοστών για την μέτρηση της άλμης με ακρίβεια.

Εύρος Μέτρησης 0-25%

Διαβάθμιση 1.0°



ΚΩΔ: 014-14-712

## Θερμόμετρο γαλακτόμετρο 106712

Θερμόμετρο-γαλακτόμετρο, Γερμανικής κατασκευής, κατάλληλο για μετρήσεις κατά τον βρασμό του γάλακτος σε βιομηχανίες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις θερμοκρασίας και άλλων υγρών.

Κατασκευασμένο από γυαλί και πλαστικό, έχει μήκος 28cm, βάρος 55gr και εύρος μέτρησης 0°C ~ +100°C



ΚΩΔ: 023-14-051

## Ποτασόμετρο Θερμόμετρο Γαλλίας

Γυάλινο ποτασόμετρο με Διαβάθμιση 0-50 Pese LTessive.

Όργανο για την μέτρηση διαλύματος ποτάσας. Όργανο για την μέτρηση διαλύματος ποτάσας.

Διαβάθμιση: 1

Βαθμονόμηση: 15°C

Μήκος: 170mm

Συσκευασία: Πλαστική προστατευτική θήκη

Προέλευση: Γαλλία

\*Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε θερμόμετρα, κατόπιν παραγγελία επι καταλόγου του κατασκευαστή.

# ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

## Σκούφος Λουσίματος Aqua Caps

Σκούφος λουσίματος Romed Ολλανδίας, προεμπροτισμένα με σαμπουάν, ατομικά συσκευασμένα.  
Υλικά προϊόντων: Molton non woven + EVA  
Σύνθεση: Molton: Βισκόζη: 50%, πολυέστερ: 50%, EVA: (αιθυλένιο-vinyl acetate copo)  
Μέγεθος προϊόντος: 52cm, 180gsm molton +0.1mm πάχος EVA,  
Χρήση προϊόντος: Καθαρισμός μαλλιών χωρίς νερό  
Χρήση προϊόντος: Καθαρισμός μαλλιών χωρίς νερό



ΚΩΔ: 010-30-018

## Υγρομάνηλα Aloe Vera ROMED

Υγρά μαντηλάκια ασθενούς Romed Ολλανδίας, με Αλοΐ Vera, 64 τμχ σε πακέτο διανομής,  
Υλικό προϊόντος: Sprunlace μη υφασμένα Σύνθεση: Βισκόζη: 35%, πολυεστέρας: 65%, EVA (αιθυλένιο-vinyl acetate copo).  
Μέγεθος προϊόντος: 23X33cm, 40gsm  
Χρήση προϊόντος: καθαρίστε το πρόσωπό σας και οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας χωρίς νερό.



ΚΩΔ: 010-30-017

## Υγρομάνηλο Γάντι Μίας Χρήσεως ROMED

Γάντια πλυσίματος Romed Ολλανδίας, προεμπροτισμένα, μιας χρήσεως, για καθαρισμό του σώματός σας χωρίς νερό. 8 τμχ ανά συσκευασία.  
Τα Romed aqua hands είναι μαλακά και ενυδατικά γάντια που χρησιμοποιούνται για προσωπική φροντίδα. Τα γάντια μπορούν να θερμανθούν στο φούρνο μικροκυμάτων πριν από τη χρήση (30 δευτερόλεπτα στα 700 Watt). Τα υγρά γάντια Aqua Hands αντικαθιστούν το σαπούνι και το νερό. Πολύ εύκολο στη χρήση σε νοσοκομεία και φροντίδα στο σπίτι. Το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε μέρος του σώματος.



ΚΩΔ: 010-30-016

## Γάντι-πετσέτα με σαπούνι ROMED

Στεγνά γάντια πλύσης μιας χρήσης με σαπούνι από την Romed Ολλανδίας. Τα γάντια πρέπει να υγρανθούν με λίγες σταγόνες νερού πριν τη χρήση.  
Συστατικά: θειικό λαουρέθιο νάτριο 60%, νερό 31,6%, χλωριούχο νάτριο 4,8%, κοκαμιδοπροπυλική βηταΐνη 2%, κοκαμίδιο από 1,5%, βενζυλική αλκοόλη, μεθυλοχλωροισοθειαζολινόνη, μεθυλοισοθειαζολινόνη 0,0015%, κίτρικό οξύ 0,05%, ci42090 0,05%.  
Μέγεθος: 17,2 x 24,2 cm.  
Συσκευασία: 20 τμχ. ανά συσκευασία.



ΚΩΔ: 010-30-096

## ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Οξυζενέ 1lt



ΚΩΔ: 199-08-011

Οξυζενέ 250ml



ΚΩΔ: 555-08-001

Καθαριστικό Χεριών Sanifil  
250ml



ΚΩΔ: 257-08-112

Αλκοολούχος Λοσιόν



ΚΩΔ: 407-30-021(95ο 250ml)  
ΚΩΔ: 407-30-030 (70ο 410ml)  
ΚΩΔ: 407-30-048 (70ο 250ml)  
ΚΩΔ: 407-30-022 (95ο 410ml)

Αντισηπτικό Gel  
Χαμομήλι 500ml



ΚΩΔ: 604-99-550

Αντισηπτικό Gel  
Χαμομήλι 1000ml



ΚΩΔ: 604-99-101

Αντισηπτικό Gel  
Χαμομήλι 4lt



ΚΩΔ: 604-99-440

Αντισηπτικό Υγρό  
Protect Liquid 4lt



ΚΩΔ: 398-08-009

Απολυμαντικό Spray Αλκοόλης Απολυμαντικός Αφρός Καθαρισμού  
Romed 500ml



ΚΩΔ: 010-08-002

Απολυμαντικός Αφρός Καθαρισμού  
Romed 500ml



ΚΩΔ: 010-08-003

Μαντηλάκια καθαρισμού  
εργαλείων Αντιβακτηριδιακά



ΚΩΔ: 010-30-087

# ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ



Κόφτης Χαπιών Φαρμάκων  
PC-480



ΚΩΔ: 010-34-002

Πολτοποιητής Χαπιών Romed



ΚΩΔ: 010-34-004

Κόφτης Χαπιών



ΚΩΔ: 679-23-003

Κόφτης & Τρίφτης Χαπιών (3 σε 1)



ΚΩΔ: 679-23-004

Θήκη Χαπιών  
Ημερήσια 4 Θέσεων



288-30-016

Θήκη Χαπιών  
Ημερήσια 14 Θέσεων



ΚΩΔ: 153-30-003

Θήκη Χαπιών  
Εβδομάδας 4 Θέσεων



ΚΩΔ: 010-23-100

Θήκη Χαπιών  
Ημερησία με 4 θέσεις



ΚΩΔ: 679-23-001

Θήκη Χαπιών Εβδομαδιαία



ΚΩΔ: 679-23-002

Ωτοασπίδες Biotap  
Αφρού Ρυ 4τεμ.



ΚΩΔ: 214-30-007

Ωτοασπίδες Κέρινες Biotap με  
Κάλυμμα από Βαμβάκι 6 τεμ.



ΚΩΔ: 214-30-004

Ωτοασπίδες Σιλικόνης  
Biotap 6 τεμ.



ΚΩΔ: 214-30-005

ΚΩΔ: 214-30-006

Κουτάκια Οδοντοστοιχιών



ΚΩΔ: 566-21-001

# Η ρινική σύριγγα:

Το απαραίτητο εργαλείο για τη φροντίδα του μωρού σας




Ρινική Σύριγγα για μωρά



## Χαρακτηριστικά:

Σύστημα ρινικής πλύσης για τη ρινική αποσυμφόρηση. Απομακρύνει αποτελεσματικά τις ανεπιθύμητες βλεννώδεις εκκρίσεις, και κάθε είδους αλλεργιογόνα, από την ρινική κοιλότητα. Μετά από παρατεταμένη παραμονή σε ξηρή, σκονισμένη ή καπνισμένη ατμόσφαιρα, καθαρίζει και αποφράζει τις ρινικές διόδους, μειώνοντας τον ρινικό ερεθισμό και ενυδατώνοντας τους βλεννογόνους παράγοντες. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις ιγμορίτιδας, κρυολογήματος, ρινίτιδας ή ως μετεγχειρητική αγωγή.

- Η άνετη και εύκολη μέθοδος για να ξεπλύνετε τη μύτη του μωρού σας
- Βοηθήστε το παιδί σας να αναπνέει ευκολότερα μέρα και νύχτα
- Βοηθά στην αποσυμφόρηση και αποστράγγιση των ρινικών διόδων και στη μείωση της πίεσης των ιγμορείων
- Ασφαλής τρόπος ξεπλύσης μύτης σε μωρά
- Οδηγίες χρήσης ρινικής σύριγγας για μωρά - θα βρείτε στη συσκευασία



## ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

### Προστατευτικά Καλύμματα Άνω Άκρων

Προστατευτικό Κάλυμμα χεριού  
μακρύ FS 2171 660x440mm



ΚΩΔ: 153-23-171

Προστατευτικό Κάλυμμα χεριού  
FS 2174 360x230mm



ΚΩΔ: 153-23-174



Προστατευτικό κάλυμμα χεριού  
κοντό FS 2170 550x260mm



ΚΩΔ: 153-23-170



Προστατευτικό Κάλυμμα Εφηβικού χεριού  
FS 2180 530x230mm



ΚΩΔ: 153-23-180



Δάχτυλα Ελαστικά



ΚΩΔ: 010-30-001 (SMALL)  
ΚΩΔ: 010-30-002 (MEDIUM)  
ΚΩΔ: 010-30-003 (LARGE)

### Προστατευτικά Καλύμματα Κάτω Άκρων

Προστατευτικό Κάλυμμα  
ποδιού FS 2172 310x360mm



ΚΩΔ: 153-23-172



Προστατευτικό Κάλυμμα ποδιού  
μακρύ FS 2173 640x410mm



ΚΩΔ: 153-23-173



Προστατευτικό Κάλυμμα ποδιού  
FS 2175 1080x510mm



ΚΩΔ: 153-23-175

Προστατευτικό Κάλυμμα  
Ενηλίκων γονάτου FS 2178  
500x380mm



ΚΩΔ: 153-23-178



Προστατευτικό Κάλυμμα  
Παιδικό γονάτου FS 2179  
400x280mm



ΚΩΔ: 153-23-179



Προστατευτικό Κάλυμμα  
Εφηβικού ποδιού FS 2181  
460x350mm



ΚΩΔ: 153-23-181



Προστατευτικό Κάλυμμα Εφηβικού ποδιού  
FS 2182 260x300mm



ΚΩΔ: 153-23-182



## Συσκευή Αναρρόφησης Δηλητηρίου SUCK VENOM

Φορητή συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου απο τσιμπήματα και δαγκώματα Suck Venom. Μια γρήγορη και απλή μέθοδος όπου αφαιρεί εύκολα και περιορίζει την εξάπλωση του δηλητηρίου σε περίπτωση δαγκώματος από αράχνη και φίδι ή τσιμπήματος από μέλισσα, σφήκα, σκορπιό και δράκαινα

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

Αντλία κενού

2 διαφορετικού μεγέθους άκρα για μικρά ή μεγάλα τσιμπήματα

1 αιμοστατικό περιδέμα

2 μαντηλάκια με Ιώδιο 10%

2 μαντηλάκια οινόπνευματος με απολυμαντική και αντισηπτική δράση



ΚΩΔ: 153-30-001

## Φιλί Ζωής Ventoairways Polybag

Φιλί Ζωής Ventoairways polybag. Αναπνευστικό στόμα μιας χρήσης από στόμα σε στόμα με πολυανθρακική βαλβίδα μονής κατεύθυνσης και μη τοξικό προστατευτικό φύλλο PVC για να αποφευχθεί οποιαδήποτε άμεση επαφή μεταξύ ασθενούς και σωστού.



ΚΩΔ: 286-23-001

## Μάσκα Φιλί Ζωής - Κλειδοθήκη Fs102B

Φιλί Ζωής-Κλειδοθήκη Fs102B Μάσκα τεχνητής αναπνοής CPR ή αλλιώς "Φιλί της ζωής" με μπρελόκ είναι αποδεδειγμένα το ευκολότερο στη χρήση και οικονομικότερο μέσο προστασίας, για την αποφυγή της άμεσης επαφής με τον ασθενή κατά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR). Η ημιδιαφανή κατασκευή του επιτρέπει στον ανανήπτη να ελέγχει οπτικά τον ασθενή για εκκρίσεις ή αιμορραγίες. Το μικρό μέγεθος του Life Key επιτρέπει τη μεταφορά του πάντοτε, ως μπρελόκ, στη τσέπη ή σε τσάντες πρώτων βοηθειών.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλαστική ανεπίστροφη βαλβίδα προστασίας

Ημιδιάφανη κατασκευή που επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης του ασθενή

Απόλυτη προστασία του ανανήπτη από αίματα, σάλιο και εκκρίσεις

Κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά

Μικρού όγκου και βάρους, ιδανικό για συνεχή μεταφορά στην τσάντα ή ως μπρελόκ



ΚΩΔ: 153-23-019

## Ψυκτικό Spray 200ml

Το ψυκτικό Spray χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του πόνου που προκαλείται από κακώσεις τραύματα, διαστρέμματα, πρηξίματα ή στραμπουλήγματα. Η αναισθητική του δράση, που προκαλείται από τη ψύξη του τραυματισμένου σημείου, επιτρέπει γρήγορα στον τραυματία να επιστρέψει στην συνήθη ή αθλητική του δραστηριότητα. Συστατικά: Αέριο βουτανίου Ισοβουτάνιο Προπάνιο Αρωμα



ΚΩΔ: 168-08-001

## Παγοκύστη Ice Pack 85 Soft

- 1) Παγοκύστη Ice Pack 85 Μαλακή
- 2) Στιγμαίος Πάγος (Polar Ice) Σακουλάκι από Ύφασμα Μη Υφασμένο Rays Ιταλίας

## Ισοθερμική Κουβέρτα

Η Ισοθερμική κουβέρτα πρώτων βοηθειών χρησιμοποιείται για προστασία από υπερβολική θερμότητα ή ψύχος. Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο επεξεργασμένο με ατμό και επιστραμένο φύλλο MPE η οποία μονώνει και αντανάκλα άριστα τη θερμότητα του σώματος.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Άριστη αποτελεσματικότητα στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Αδιάβροχη και αντιανεμική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουβέρτα επιβίωσης. Διπλή όψη χρυσή και ασημένια, για τον εγκλωβισμό ή την απομάκρυνση της θερμότητας

Διαστάσεις; 200 x 160 cm (Ενηλίκων) και 200 x 130 cm

Ελαφριά και συσκευασμένη σε πακέτο με ελάχιστο όγκο

## Στιγμαίος Πάγος Polar Ice



1)ΚΩΔ: 393-16-004



2)ΚΩΔ: 257-08-003



ΚΩΔ: 138-16-001 (1,60X2)

ΚΩΔ: 138-16-002 (1,30X2)



## ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ



ΚΩΔ: 015-16-009



ΚΩΔ: 153-23-016



ΚΩΔ: 153-23-022



### Κουλούρες Κάτακλισης Large

Κουλούρες κατάκλισης CORONATION από συνθετικό υλικό (όχι latex) 45 εκ.

Χρώματα : Ροζ - Πράσινο - Κίτρινο - Κόκκινο - Μπλε

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Άοσμο υγιεινό υλικό.
- Χωρίς υποκατάστατα καουτσούκ
- Δε προκαλεί αλλεργίες
- Παρέχει άνεση και απαλότητα
- Υποστήριξη
- Μπορεί εύκολα να καθαρισθεί.
- Σχεδίαση που διαρκεί.
- Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα

### Φαρμακείο Τσαντάκι SAFETY FS005 Κόκκινο

Τσαντάκι Α' βοηθειών FS005, με πολλές θήκες, διαστάσεων 22,5x17,5x6cm, με χερούλι, κενό, από σκληρό νάιλον.

Εύχρηστο και εύκολο στη μεταφορά, μπορείτε να το μεταφέρετε μαζί σας, έχοντας μια πλήρη φροντίδα Α' Βοηθειών για τις ανάγκες της οικογένειάς σας.

Κατάλληλο για φαρμακείο σπιτιού και αυτοκινήτου.

### Φαρμακείο Teambox SAFETY Κόκκινο FS-068

Το κουτί πρώτων βοηθειών είναι ιδανικό για χρήση σε όλους τους χώρους εργασίας και σε βιομηχανικούς χώρους, σε ξενοδοχεία, σε γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα, αλλά και σε πλοία σκάφη αναψυχής και αυτοκίνητα. Το κουτί διατίθεται κενό και μπορείτε να επιλέξετε τα περιεχόμενα που επιθυμείτε για να δημιουργήσετε το κατάλληλο φαρμακείο πρώτων βοηθειών για το χώρο σας.

**Safety AT/G Teambox FS-068**

**Διαστάσεις 27x22x10**

**Χρώμα Λευκό/Κόκκινο**

### Πάτοι Solemed Anats

Έτοιμοι πάτοι Sole-med από την Anats Health Products.

Πάτοι από λάτεξ, αρωματισμένοι με χλωροφύλλη.

Εξαφανίζουν τις οσμές.

Διαθέσιμα νούμερα από No.37 έως No.45

No 36 067-30-036

No 37 067-30-037

No 38 067-30-038

No 39 067-30-039

No 40 067-30-040

No 41 067-30-041

No 42 067-30-042

No 43 067-30-043

No 44 067-30-044

No 45 067-30-045

**Προφυλακτικά χύμα Romed Ολλανδίας con-500R**

Romed®

Τα προφυλακτικά Latex Romed Ολλανδίας κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής φυσικό ελαστικό latex, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ελεύθερα από αισθητικά ελαττώματα.

Τύπος : Μονής όψεως, λεία επιφάνεια

Στυλ : Reservoir end

Επεξεργασία επιφάνειας : Λιπαίνονται με λάδι σιλικόνης

Ποσότητα Λίπανσης : ίση ή μικρότερη από 400 mg

Χρώμα : Ροζ

Συσκευασία: Πακέτο 144 τεμαχίων



ΚΩΔ: 010-30-083

**Προφυλακτικά Romed Aurora 3 τεμ.**

Προφυλακτικά Romed Latex από καθαρό εξαιρετικά ανθεκτικό, φυσικό λατεξ, σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, Ελεύθερα από αισθητικά ελαττώματα. Πολύ ανθεκτικά προφυλακτικά Επιθεώρηση:

(100%) ηλεκτρονικά

Χρωματιστά (CON-COL)

Συσκευασία: Πακέτο 3 τεμαχίων

12 πακέτα των 3 τεμαχίων σε stand πάγκου



ΚΩΔ: 010-30-020

**Προφυλακτικά Romed Forte 3 τεμ.**

Προφυλακτικά Romed Forte σε συσκευασία 3 τεμαχίων. Προφυλακτικά extra strong, με μεγαλύτερη αντοχή για σωστή και έγκαιρη προφύλαξη.

FORTE – ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ (CON-STR) (πακέτο 3 τεμαχίων)

Συσκευασία: Πακέτο 3 τεμαχίων



ΚΩΔ: 010-30-021

**Προφυλακτικά Romed Fruti 3 τεμ.**

Προφυλακτικά Romed με γεύση και άρωμα φρούτων FRUTI (3 τεμαχίων).

Προφυλακτικά Latex από καθαρό εξαιρετικά ανθεκτικό, φυσικό λατεξ, σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, ελεύθερα από καλλυντικά ελαττώματα. Επιθεώρηση: (100%) ηλεκτρονικά.

Χρώμα : κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο

Συσκευασία: Πακέτο 3 τεμαχίων

12 πακέτα των 3 τεμαχίων σε stand πάγκου



ΚΩΔ: 010-30-022


**Προφυλακτικά Romed Finesse 3 τεμ.**

Προφυλακτικά Romed Finesse σε συσκευασία 3 τεμαχίων.

Προφυλακτικά extra thin, για πιο έντονη απόλαυση της επαφής.

Συσκευασία: Πακέτο 3 τεμαχίων

12 πακέτα των 3 τεμαχίων σε stand πάγκου



ΚΩΔ: 010-30-023

**Προφυλακτικά Romed Stimuli 3 τεμ.**

Προφυλακτικά Romed Stimuli με Ραβδώσεις & Κουκίδες

Χρώμα: Φυσικό

Συσκευασία: Πακέτο 3 τεμαχίων

12 πακέτα των 3 τεμαχίων σε stand πάγκου



ΚΩΔ: 010-30-024

## ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

### Zanzarstop



### Εντομοαπωθητικά

#### Εντομοαπωθητικό Zanzarstop Spray

Ολοκληρωμένη εντομοαπωθητική σειρά ZANZARSTOP Ιταλίας.

Ο φυσικός σας σύμμαχος ενάντια στα ενοχλητικά έντομα.

Για το σπίτι & τον κήπο.

**Αρωματικά spray χώρου** με αιθέρια έλαια, 100ml.

Χωρίς προωθητικά αέρια.

Με Αρώμα: Μέντα, Λεβάντα, Ευκάλυπτος, Πορτοκάλι-Κανέλα

#### Zanzarstop Ραβδοί Χώρου

Αρωματικά χώρου, με sticks από μπαμπού και αιθέρια έλαια, 100ml. Για το σπίτι & τον κήπο.

Με Αρώμα: Μέντα, Λεβάντα, Ευκάλυπτος, Πορτοκάλι-Κανέλα

SPRAY ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΚΑΝΕΛΑ	336-80-100
SPRAY ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΝΤΑ	336-80-101
SPRAY ΒΙΟΛΕΝΤΑ ΛΕΒΑΝΤΑ	336-80-102
SPRAY ΜΠΛΕ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ	336-80-103
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΚΑΝΕΛΑ	336-80-200
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΜΕΝΤΑ	336-80-201
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑ	336-80-202
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ	336-80-203

### Αρώματα

Φυσικά αρώματα Ιταλίας **spray** σε συσκευασία των 12 ml

Τα Αρώματα Joy χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

**Ανδρικά:** VETIVER, SANDALO, TE NERO, AGRUMI DI SICILIA

**Γυναικεία:** SAHARA, ORIENTE, AMBRA, FIOR DI LOTTO

**Unisex:** INDIA, BAMBU, TE VERDE, MARINE, VAGNILIA, FIOR DI TALCO, MUSCHIO BIANCO, PATCHOULY

ΑΡΩΜΑ JOY 12ml TE VERDE	366-99-001
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml MUSCHIO BIANCO	366-99-002
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml VANIGLIA	366-99-003
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml PATCHOULY	366-99-004
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml BAMBU	366-99-005
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml MARINE	366-99-006
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml FIOR DI TALCO	366-99-007
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml INDIA	366-99-008
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml FIOR DI LOTTO	366-99-100
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml AMBRA	366-99-101
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml SAHARA	366-99-102
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml ORIENTE	366-99-103
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml VETIVER	366-99-200
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml SANDALO	366-99-201
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml TE NERO	366-99-202
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml AGRUMI DI SICILIA	366-99-203

# ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΙΑΤΡΙΚΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ



Health&Safety

**SAFEU**<sup>®</sup>  
A.T/G

**Romed**<sup>®</sup>



## Γάντια Latex με πούδρα Safety ATG

Τεμάχια Συσκευασίας 100

Κιβώτιο 1000

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας φυσικό φρέσκο, ελαστικό latex, με διπλή επίστρωση. Ελαφρώς πουδραρισμένα. Έχουν μεγάλη αντοχή στα σωματικά υγρά και δεν σχίζονται εύκολα. Είναι αντιαλλεργικά. Είναι ανατομικά με ενισχυμένη μανσέτα και με ρεβέρ για εύκολη χρήση. Έχουν αφή που μοιάζει στο ανθρώπινο δέρμα και τέλεια εφαρμογή στις άκρες των δακτύλων. Είναι αμφιδέξια. Η κατασκευή και ο έλεγχος της ποιότητας των γαντιών έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Standards

I.) ASTM D3578, DIRECTIVE 93/42 EEC

II.) EN 455 1-3

III.) AQL 1.5

Γάντια Latex SAFETY ATG XSMALL 298-12-020

Γάντια Latex SAFETY ATG SMALL 298-12-021

Γάντια Latex SAFETY ATG MEDIUM 298-12-022

Γάντια Latex SAFETY ATG LARGE 298-12-023

Γάντια Latex SAFETY ATG XLARGE 298-12-024



## Γάντια Νιτριλίου με πούδρα Safety ATG

Τεμάχια Συσκευασίας 100

Κιβώτιο 1000

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Προϊόν : 3.5 Mil Εξεταστικά γάντια νιτριλίου χρώματος μπλέ, χωρίς πούδρα

Υλικό : Νιτρίλιο

Τύπος : Μη αποστειρωμένο

Σχεδιασμός γαντιού : Αμφιδέξια και με ανάγλυφη επιφάνεια δακτύλων.

Καρπός : Ανάγλυφος

Χρήση : Μιας χρήσεως

Χρώμα : Μπλέ

Γάντια Νιτριλίου SAFETY ATG SMALL 298-12-341

Γάντια Νιτριλίου SAFETY ATG MEDIUM 298-12-342

Γάντια Νιτριλίου SAFETY ATG LARGE 298-12-343

Γάντια Νιτριλίου SAFETY ATG XLARGE 298-12-344

## Γάντια Latex χωρίς πούδρα Romed

Γάντια latex χωρίς πούδρα Large της Romed Ολλανδίας

**Τεμάχια Συσκευασίας 100**

**Κιβώτιο 1000**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Φυσικό καουτσούκ (96.5 – 97%) Θείο, ZDEC, ZnO, άλας νατρίου, υδροξείδιο του καλίου, νιτρικό ασβέστιο, αντιοξειδωτικό

Ποιοτικό επίπεδο: AQL 1.5

Αντοχή: ASTM D3578 28 N mm -2



Γάντια Latex χωρίς πούδρα SMALL	010-12-071
---------------------------------	------------

Γάντια Latex χωρίς πούδρα MEDIUM	010-12-072
----------------------------------	------------

Γάντια Latex χωρίς πούδρα LARGE	010-12-073
---------------------------------	------------

Γάντια Latex χωρίς πούδρα XLARGE	010-12-074
----------------------------------	------------

## Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Romed

Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα ανά ζεύγος Romed Ολλανδίας

**Τεμάχια Συσκευασίας 50 Ζευγάρια**

**Κιβώτιο 400 Ζευγάρια**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Φυσικό καουτσούκ (96.5 – 97%) Θείο, ZDEC, ZnO, άλας νατρίου, υδροξείδιο του καλίου, νιτρικό ασβέστιο, αντιοξειδωτικό

Πούδρα εσωτερικό USP απορροφήσιμη πούδρα από καλαμποκάλευρο

Ποσότητα πούδρας 15 mg/dm<sup>2</sup>

Ποιοτικό επίπεδο: AQL 1.5

Αντοχή: ASTM D3578 28 N mm -2

Αποστείρωση Ακτινοβολία Γάμμα

Ισχύς αποστείρωσης 5 έτη



Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 6,5	010-12-001
---	------------

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 7	010-12-002
---------------------------------------	------------

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 7,5	010-12-003
---	------------

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 8	010-12-004
---------------------------------------	------------

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 8,5	010-12-005
---	------------

## Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα Romed

Χειρουργικά γάντια από λατέξ, χωρίς Πούδρα αποστειρωμένα ανά ζευγάρι.

**Τεμάχια Συσκευασίας 50**

**Κιβώτιο 250**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Ανοιχτό κίτρινο σε χρώμα

Χωρίς σκόνη, βρωμιά, λεκέδες λαδιού και άλλα ξένα σωματίδια Ανατομικά διαμορφωμένο

Μικρή τραχιά επιφάνεια στην περιοχή των παλάμων

Μανσέτα με χάντρες

Υλικό: Φυγοκεντρημένο φυσικό καουτσούκ λατέξ (96,5 - 97%)



Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 6,5	010-12-016
--	------------

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 7	010-12-017
--	------------

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 7,5	010-12-018
--	------------

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 8	010-12-019
--	------------

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 8,5	010-12-020
--	------------

## Γάντια μιας χρήσης HDPE Clear Safety



ΚΩΔ: 389-12-040

Γάντια μιας χρήσεως Hdpe Διάφανα Safety 0,6G  
Τεμάχια Συσκευασίας 100  
Κιβώτιο 10.000

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Είναι πολύ λεπτά και ανθεκτικά ούτως ώστε να μην επηρεάζουν την αφή του χρήστη. Η ελαστικότητα τους είναι τέτοια ούτως ώστε να μην εμποδίζεται η κινητικότητα των δακτύλων. Είναι κατασκευασμένα από αρίστης ποιότητας πολυαιθυλένιο. Μένουν σταθερά στην θέση τους κατά τη χρήση. Είναι ελεγμένα για μικρό σπές. Η επιφάνεια τους είναι σαγρέ. Είναι μη αλλεργιογόνα.

Είναι αμφιδέξια. Η μορφή και ο σχεδιασμός της συσκευασίας τους είναι τέτοιος έτσι ώστε να επιτρέπεται η λήψη ανά τεμάχιο από τους χρήστες. Κατά την κατασκευή, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα έτσι ώστε το χείλος των γαντιών να ανοίγει πολύ εύκολα, ως επίσης εύκολη είναι και η εισαγωγή των χεριών στο γάντι.

Πάχος: 0,025 χιλιοστά

## Γάντια Δύο Δακτύλων Πολυαιθυλενίου Romed



ΚΩΔ: 010-12-051

Αυτά τα γυναικολογικά γάντια χρησιμοποιούνται για γυναικολογικές και ουρολογικές εξετάσεις αφής καθώς και για ορθοπεδικά ψηφιακά τεστ. Τα γάντια πολυαιθυλενίου είναι μη αποστειρωμένα και ταιριάζουν τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, χάρη στο παγκόσμιο μέγεθος (universal size).

Λεπτομέρειες προϊόντος για τα γυναικολογικά/Ουρολογικά γάντια  
Γάντια με 2 δάχτυλα για τον δείκτη και τα μεσαία δάχτυλα

Υλικό: πολυαιθυλένιο

Χωρίς λάτεξ

Μη αποστειρωμένο

Παγκόσμιο μέγεθος

Υγιινό προϊόν μιας χρήσης

1 συσκευασία περιέχει 100 γάντια

Αυτά τα γάντια και πολλά άλλα γάντια εξετάσεων για γιατρούς και ιατρικό προσωπικό μπορείτε να τα βρείτε στην εταιρία μας Anats Health Products.



## Γάντια Επί χάρτου (Copolymer) Romed

Γάντι Copolymer κολλημένα επί χάρτου αποστειρωμένα μιας χρήσης  
Romed

Τεμάχια Συσκευασίας 100

Κιβώτιο 2400

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Υλικό LDPE (Γραμμή χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου)

Υψηλή διαφάνεια, Υψηλές μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες ή οσμή των συστατικών.

EVA (EVA copolymer)

Άσπρο χαρτί 30 g/m<sup>2</sup>

Συσκευασία: Ανά τεμάχιο επί χάρτου

Γάντια	Copolymer	SMALL	010-12-061
Γάντια	Copolymer	MEDIUM	010-12-062
Γάντια	Copolymer	LARGE	010-12-063

## Γάντια Βιομηχανικά ενισχυμένα (Neopren) Romed

**Τεμάχια Συσκευασίας 1 (Ζεύγος)**

**Κιβώτιο 50 (Ζεύγη)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τα γάντια neoprene έχουν ως εσωτερική επένδυση διπλή στρώση από βαμβάκι για επιπλέον προστασία σε δύσκολες συνθήκες. Μεγάλη ευλυγισία, νέο ανατομικό σχέδιο και εξαιρετική εφαρμογή. Το νέο σχήμα διαμαντιού στην παλάμη αυξάνει τη σταθερότητα της λαβής όταν χειρίζεστε λαδωμένα ή υγρά αντικείμενα.

Μέγιστη επικάλυψη με μαλακό βαμβάκι και απορρόφηση ιδρώτα. Υγιεινή φροντίδα διασφαλίζει φρεσκάδα και υγιεινή.

Εξαιρετικός συνδυασμός αντοχής και ευαισθησίας.

Εφαρμογές: Αυτοκινητοβιομηχανίες, Εταιρείες πετρελαίων και Χημικές Βιομαχανίες, Βιομηχανικός καθαρισμός και συντήρηση, Βιομηχανία τροφίμων.



Γάντια Neopren SMALL	010-12-101
Γάντια Neopren MEDIUM	010-12-102
Γάντια Neopren LARGE	010-12-103
Γάντια Neopren XLARGE	010-12-104

## Γάντια Latex Κουζίνας EveryRays Ιταλίας

**Τεμάχια Συσκευασίας 1 (Ζεύγος)**

**Κιβώτιο 60 (Ζεύγη)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

**Υλικό:** LATEX

**Χρώμα:** Κίτρινο / Ροζ Μήκος 30 cm

**Μανσέτα:** Τυλιγμένο στην άκρη, για μεγαλύτερη προστασία κατά των σταγόνων και ανάγλυφο.

**Παλάμη:** Διαμαντένια υφή στην παλάμη και στα δάχτυλα εμποδίζει την ολίσθηση και εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές συνθήκες.

**Εσωτερικό φινιρίσμα:** Επένδυση βαμβακιού.



Γάντια Latex Κίτρινο SMALL	257-12-180
Γάντια Latex Κίτρινο MEDIUM	257-12-181
Γάντια Latex Κίτρινο LARGE	257-12-182
Γάντια Latex Κίτρινο XLARGE	257-12-183
Γάντια Latex Ροζ SMALL	257-12-190
Γάντια Latex Ροζ MEDIUM	257-12-191
Γάντια Latex Ροζ LARGE	257-12-192
Γάντια Latex Ροζ XLARGE	257-12-193




# ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ



**JAFEEU<sup>®</sup>**  
A.T/G

## Σύριγγες Safety ATG Χωρίς Βελόνα

Σύριγγα Χωρίς Βελόνα Safety AT/G αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο. Ατομική συσκευασία σε blister. Οι σύριγγες, SAFETY A.T/G κατασκευάζονται αποκλειστικά από την ANATΣ Α.Ε. για την διάθεσή τους στην Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Ελληνική αγορά. Είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO7886-1:1993 Πιστοποιητικό Ποιότητας CE αριθμ.0653 και από υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.



Σύριγγα SAFETY 1cc X/B LUER	191-11-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY 2,5cc X/B LUER	191-11-002	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY 5cc X/B LUER	191-11-005	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY 10cc X/B LUER	191-11-100	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY 20cc X/B LUER	191-11-200	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα SAFETY 60-50cc CATHETER	191-11-500	Κουτί 45	Κιβώτιο 360

**JAFEEU<sup>®</sup>**  
A.T/G

## Σύριγγες Safety ATG Με Βελόνα

Σύριγγα με αποσπώμενη βελόνα Safety AT/G αποστειρωμένη με Αιθυλενοξειδίο, μιας χρήσης. Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο. Βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τριπλή πλαγιοτομή, **3 μερών** Ατομική συσκευασία σε blister. Οι σύριγγες, SAFETY A.T/G κατασκευάζονται αποκλειστικά από την ANATΣ Α.Ε. για την διάθεσή τους στην Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Ελληνική αγορά. Είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO7886-1:1993 Πιστοποιητικό Ποιότητας CE αριθμ.0653 και από υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.



Σύριγγα SAFETY 1cc – 27g	191-11-027	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Σύριγγα SAFETY 2,5cc – 21g	191-11-221	Κουτί 100	Κιβώτιο 1600
Σύριγγα SAFETY 2,5cc – 23g	191-11-216	Κουτί 100	Κιβώτιο 1600
Σύριγγα SAFETY 5cc – 21g	191-11-521	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
Σύριγγα SAFETY 10cc – 21g	191-11-010	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY 20cc – 21g	191-11-020	Κουτί 100	Κιβώτιο 600
Σύριγγα SAFETY 60cc CATHETER 21gECC	191-11-552	Κουτί 45	Κιβώτιο 360

## Σύριγγες Rays Ιταλίας Χωρίς Βελόνα

Σύριγγα χωρίς βελόνα, InJ/Light® Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Ατομική συσκευασία blister RAYS Ιταλίας.

Σύριγγα 3 μερών μιας χρήσεως που αποτελείται από:

Ιατρικό διαφανές κύλινδρο πολυπροπυλενίου με μαύρη διαβάθμιση

Ιατρικό έμβολο πολυαιθυλενίου Χωρίς λάτεξ

Αποστείρωση με οξειδίο του αιθυλενίου (EtO)

Σύριγγα In. J. Light (R) 1cc X/B U100	257-11-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 3cc X/B ITAΛ.	257-11-002	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 3cc X/B LUER OCK	257-11-003	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc X/B LUER OCK	257-11-005	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc X/B	257-11-006	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 10cc X/B KENTP.	257-11-100	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 10cc X/B LUERLOCK	257-11-121	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 20cc X/B CENTRUM	257-11-230	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα In. J. Light (R) 20cc X/B LUER LOCK	257-11-200	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα In. J. Light (R) 30cc ECC ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-030	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα In. J. Light (R) 30cc X/B LUER LOCK	257-11-031	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα In. J. Light (R) 60cc CATH. ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-500	Κουτί 20	Κιβώτιο 240
Σύριγγα In. J. Light (R) 60cc ECC ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-050	Κουτί 25	Κιβώτιο 200
Σύριγγα In. J. Light (R) 60cc X/B LUER LOCK ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-550	Κουτί 25	Κιβώτιο 200



## Σύριγγες Rays Ιταλίας Με Βελόνα

Σύριγγα με αποσπώμενη βελόνα, InJ/Light® Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Η σύριγγα είναι χωρίς λάτεξ. Βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τριπλή πλαγιοτομή. Ατομική συσκευασία blister RAYS Ιταλίας.

Σύριγγα 3 μερών μιας χρήσεως που αποτελείται από:

Ιατρικό διαφανές κύλινδρο πολυπροπυλενίου με μαύρη διαβάθμιση

Ιατρικό έμβολο πολυαιθυλενίου Χωρίς λάτεξ

Βελόνα από ανοξείδωτο ασάλι με τριπλό τρύχισμα, με λιπαντικό λιγότερο από  $\leq 0.25$  mg λαδιού σιλικόνης. Κάλυμμα βελόνας από ιατρικό πολυπροπυλένιο Αποστείρωση με οξειδίο του αιθυλενίου (EtO)

Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml → 30g	257-11-300	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 0.5ml → 30g	257-11-015	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml → 26g	257-11-026	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml → 27g	257-11-027	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml → 30g	257-11-300	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 2,5cc → 21g	257-11-221	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 2,5cc → 22g	257-11-222	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 2,5cc → 23g	257-11-223	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc → 21g	257-11-521	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc → 22g	257-11-522	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc → 23g	257-11-525	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 10cc → 21g	257-11-010	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 20cc → 21g	257-11-020	Κουτί 50	Κιβώτιο 400



## Βελόνες Micro Tip/ Ultra

Βελόνα μίας χρήσης MicroTip/Ultra αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με τριπλή πλαγιοτομή, μη τοξικό και μη πυρετογόνο, Χωρίς λάτεξ. Ατομική συσκευασία blister.  
Κατασκευαστής: Rays Ιταλίας  
Μέθοδος αποστείρωσης: Αποστείρωση αιθυλενοξειδίου (EtO)  
Αποστειρωμένο για: 5 χρόνια



Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 18g (1 ½ ) 1,2mm x 38mm	257-10-018	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 19g (1 ½ ) 1,1mm x 38mm	257-10-019	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 20g (1 ½ ) 0,9mm x 38mm	257-10-020	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 21g (1 ½ ) 0,8mm x 38mm	257-10-021	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 22g (1 ¼) 0,7mm x 32mm	257-10-022	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 23g 1 0,6mm x 25mm	257-10-023	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 25g (5/8) 0,5mm x 16mm	257-10-025	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 26g (1/2) 0,45mm x 13mm	257-10-026	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 27g (1/2) 0,4mm x 13mm	257-10-027	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 29g (1/2) 0,33mm x 13mm	257-10-029	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 30g 0,3mm x 13mm	257-10-030	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 21g Short 0,8mm x 25mm	257-10-121	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000

## Φλεβοκαθετήρες

Φλεβοκαθετήρας Διπλής Ροής μιας χρήσης, αποστειρωμένος, με βαλβίδα έγχυσης και πτερύγια. Mediflon. Με Ειδική Βαλβίδα μη Παλινδρόμησης «MEDIFLON» Του Οίκου EASTERN MEDIKIT LIMITED με CE MARK 0120. Φτιαγμένοι από ιστοσυμβατό P.T.F.E., το οποίο δεν διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.  
Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (EtO). Ατομική συσκευασία σε blister

Φλεβοκαθετήρας Mediflon 18g Διπλής Ροής	005-13-118	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
Φλεβοκαθετήρας Mediflon 20g Διπλής Ροής	005-13-120	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
Φλεβοκαθετήρας Mediflon 22g Διπλής Ροής	005-13-120	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000



ΚΩΔ: 005-13-000 (3WAY ΑΠΛΑ)  
ΚΩΔ: 005-13-005 (3WAY LIPID RESISTANSE)

## Stop Cock

**Stop Cock Τριών Οδών** του EASTERN MEDIKIT LIMITED Χωρίς λάτεξ: η στρόφιγγα τριών οδών και η συσκευασία της είναι χωρίς λάτεξ.

Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (EtO)

Ατομική συσκευασία σε blister

Συσκευασία: 50 τμχ. / 500τμχ. ανά κιβώτιο

**Στρόφιγγα τριών οδών ανθεκτικό στα λιπίδια MEDIKIT**

Χωρίς λάτεξ: η στρόφιγγα τριών οδών και η συσκευασία της είναι χωρίς λάτεξ.

Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (EtO)

Ατομική συσκευασία σε blister

Συσκευασία: 50 τμχ. / 500τμχ. ανά κιβώτιο

## Stop Cock με Προέκταση

**Stop Cock 3way με προέκταση Luer Lock και πώματα.** Συνδεδειγμένα 3way ατομικά συσκευασμένα και αποστειρωμένα σε συσκευασία blister με προέκταση 10cm..

Διασφαλίζουν απόλυτη εφαρμογή και στεγανότητα.

Χωρίς λάτεξ. Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (EtO). Ατομική συσκευασία σε blister **προέκταση 10 εκατοστά** Συσκευασία: 30 τμχ. ανά κουτί / 180 τμχ. ανά κιβώτιο **προέκταση 50 εκατοστά** Συσκευασία: 25 τμχ. ανά κουτί / 500τμχ. ανά κιβώτιο



ΚΩΔ: 257-13-050 (3WAY 10cm Προέκταση)  
ΚΩΔ: 005-13-010 (3WAY 50cm Προέκταση)

## Πώματα Luer- Cap Ασπρο Medikit

Πώμα Luer-Cap Λευκό MEDIKIT

Χωρίς λάτεξ

Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (EtO)

Ατομική συσκευασία σε blister

Συσκευασία: 250 τμχ. ανά κουτί / 2,500 τμχ. ανά κιβώτιο



ΚΩΔ: 005-13-001

## Πεταλούδες Rays Ιταλίας

Πεταλούδα αιμοληψίας Fly/Set, RAYS Ιταλίας, μίας χρήσης, αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με τριπλή πλαγιοτομή, μη τοξική, μη πυρετογόνα. Πώμα βελόνας από πολυπροπυλένιο Σωλήνας 30 cm από PVC. Η συσκευή είναι εξ ολοκλήρου χωρίς λάτεξ. Αποστείρωση με Οξείδιο του Αιθυλινίου (ΕΤΟ). Ατομική συσκευασία blister. Συσκευασία: 100 τμχ. ανά κουτί / 2,000τμχ. ανά κιβώτιο

Πεταλούδες 19g Fly/Set	257-04-019	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 20g Fly/Set	257-04-020	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 21g Fly/Set	257-04-021	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 22g Fly/Set	257-04-022	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 23g Fly/Set	257-04-023	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 25g Fly/Set	257-04-025	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 27g Fly/Set	257-04-027	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 29g Fly/Set	257-04-029	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000




## Συσκευή Ορού Def2BLL

Συσκευή Ορού – απλή/ ενδοφλέβιας έγχυσης ορού, αποστειρωμένη με Οξείδιο Αιθυλινίου ΕΟ, μη τοξικές και ελεύθερες πυρετογόνων. Έχουν τέλειο φινιρίσμα είναι λείες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε ξένο σώμα.

### Χαρακτηριστικά

Είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό (PVC) ιατρικού τύπου (Medical Grade), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών standards. Το ρύγχος διάτρησης έχει λεία επιφάνεια και αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα ενώ διαθέτει ενσωματωμένο αεραγωγό με μικροβιοκρατές φίλτρο προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού. Ο σωλήνας των συσκευών είναι εύκαμπτος, διάφανος, άχρωμος δεν τσακίζει και μήκους 150 cm. Ο ρυθμιστής ροής τύπου Adelberg. Ο σταγονοθάλαμος είναι πλαστικός, μη τοξικός, και είναι εύκολα πιεζόμενος, με φίλτρο υγρού 15 micron στο εσωτερικά του και αεραγωγό με καπάκι. Στο σημείο όπου γίνονται οι προσθήκες φαρμάκων φέρει flash ball και μετά την απομάκρυνση της βελόνας (0,6mm) δεν παρατηρείται καμία διαρροή. Το άκρο του τμήματος σύνδεσης της συσκευής φέρει ειδική υποδοχή σύνδεσης luer / luer lock για άνετη και ατραυματική έγχυση. Χωρίς λάτεξ



ΚΩΔ: 257-04-001 (Def2BLL 1,5M L.L. σε σακουλάκι)  
ΚΩΔ: 257-04-003 (Def2BLLB L.L. Blister)

## Συσκευή Ορού Def2YBLL L.L.

Συσκευή με διακλάδωση ενδοφλέβιας έγχυσης (ορού), αποστειρωμένη με Οξείδιο Αιθυλινίου ΕΟ, με αεραγωγό, με διακλάδωση και με άκρη luer lock, μη τοξικές και ελεύθερες πυρετογόνων. Έχουν τέλειο φινιρίσμα, είναι λείες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε ξένο σώμα.

### Χαρακτηριστικά

Είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας PVC ιατρικού τύπου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών standards. Μήκος σωλήνα: 150 cm, Από PVC, Με διακλάδωση Y και καπάκι για χορήγηση δεύτερου φαρμάκου. Χωρίς λάτεξ.



ΚΩΔ: 257-04-004

## Συσκευή Μετάγγισης Αίματος

Συσκευές μετάγγισης αίματος αποστειρωμένες με Οξείδιο Αιθυλινίου (ΕΟ), μη τοξικές και ελεύθερες πυρετογόνων.

### Χαρακτηριστικά

Μήκος ABS βελόνας 30mm χωρίς αεραγωγό  
Σταγονοθάλαμος από PVC κατά 9εκ. με φίλτρο νάιλον 200 micron  
Σωλήνας από PVC 150εκ. μήκος με εξωτερική και εσωτερική διάμετρο 4,1x3mm, ABS roller. Το σημείο διάτρησης είναι διακλάδωσης Y χωρίς λάτεξ (isoprene). Σύνδεση Luer lock PVC με καπάκι από πολυαιθυλένιο



ΚΩΔ: 257-04-007

# ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ



ΚΩΔ: 050-13-210 έως 220



ΚΩΔ: 050-13-412 έως 418



14ch/10ml	010-13-014	Κουτί 10	Κιβώτιο 100
16ch/10ml	010-13-016	Κουτί 10	Κιβώτιο 100
18ch/10ml	010-13-018	Κουτί 10	Κιβώτιο 100
20ch/10ml	010-13-020	Κουτί 10	Κιβώτιο 100
22ch/10ml	010-13-022	Κουτί 10	Κιβώτιο 100



2way 14ch	050-13-914	Κουτί 1	Κιβώτιο 10
2way 16ch	050-13-916	Κουτί 10	Κιβώτιο -
2way 18ch	050-13-918	Κουτί 10	Κιβώτιο -
2way 20ch	050-13-920	Κουτί 10	Κιβώτιο -
2way 22ch	050-13-922	Κουτί 10	Κιβώτιο -
2way 24ch	050-13-924	Κουτί 1	Κιβώτιο 10



Latex (MEDIUM) 25mm	010-06-011	Κουτί 50	Κιβώτιο 1000
Latex (LARGE) 30mm	010-06-012	Κουτί 50	Κιβώτιο 1000
Latex (XLARGE) 35mm	010-06-013	Κουτί 50	Κιβώτιο 1000

## ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

### Καθετήρες Nelaton

**Καθετήρες Nelaton** πλαστικοί, ατομικά συσκευασμένοι, ατραυματικοί, κλειστού άκρου, με δύο πλευρικά μάτια για αποτελεσματική αποστράγγιση, από PVC medical grade αποστειρωμένοι μιας χρήσεως 40 εκατοστών. είναι χρωματικά κωδικοποιημένοι για άμεση αναγνώριση

### Καθετήρες Levin

**Καθετήρας σίτισης** ρινογαστρικός, αποστειρωμένοι μιας χρήσεως, με οδηγό σύρμα που διευκολύνει την προώθηση του από βιοσυμβατό PVC εξαιρετικής ποιότητας. Διαθέτουν οδηγό και προστατευτικό κάλυμμα άκρου, ατραυματικός. Με λίπανση για εύκολη τοποθέτηση με συνδετικό

### Καθετήρες Folley 2Way Romed

Καθετήρας Folley 2 way κατασκευασμένοι από latex με επίστρωση σιλικόνης (σιλικοναρισμένος). Ο αυλός του καθετήρα είναι ευρύς, ενώ οι πλάγιες σπές του είναι λείες προκειμένου να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό.

Ο υδροθάλαμος (μπαλόνι) είναι ενισχυμένος, φουσκώνει συμμετρικά και είναι περιεκτικότητας 10ml. Ο καθετήρας Foley 2-way, αποτελείται από διάυλο σώμα (έναν αυλός για την αποχέτευση των ούρων και ένας για το φούσκωμα και ξεφούσκωμα του μπαλονιού), κυκλωτές άκρο με μπαλόνι για να συγκρατείται στη θέση του και δυο σπές αποχέτευσης στις άκρες του μπαλονιού.

### Καθετήρες Folley Σιλικόνης 2Way Romed

**Καθετήρας κύστεως Foley (2way)** δύο οδών από 100% σιλικόνη μιας χρήσης, αποστειρωμένος με Οξείδιο Αιθυλενίου (EO). Έχει μήκος 40 cm περίπου). Ο αυλός του καθετήρα είναι ευρύς, ενώ οι πλάγιες σπές του είναι λείες προκειμένου να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος (μπαλόνι) είναι ενισχυμένος, φουσκώνει συμμετρικά και είναι περιεκτικότητας 5-15ml. Ο καθετήρας Foley 2-way, αποτελείται από διάυλο σώμα (έναν αυλός για την αποχέτευση των ούρων και ένας για το φούσκωμα και ξεφούσκωμα του μπαλονιού), κυκλωτές άκρο με μπαλόνι για να συγκρατείται στη θέση του και δυο σπές αποχέτευσης στις άκρες του μπαλονιού.

### Εξωτερικοί Καθετήρες Latex

Εξωτερικοί Καθετήρες ακράτειας latex  
Εξωτερικός καθετήρας ανδρών, ελαφρώς πουδραρισμένος, μιας χρήσεως, αποστειρωμένος με αιθυλινοξείδιο, σε ατομική συσκευασία. Διαθέτουν αυτοκόλλητη ταινία για την ασφαλή συγκράτησή τους στο πέος. Σε μέγεθος

**Τεμάχια Συσκευασίας 50  
Κιβώτιο 1000**

# ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ

## Ουροσυλλέκτες Κλίνης 2000cc

Ουροσυλλέκτες κλίνης με χωρητικότητα 2 λίτρων. Διαθέτει διπλές ραφές ασφαλείας και ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Διαθέτει επίσης ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα.

Η βαλβίδα βοηθάει στην αποφυγή της παλινδρόμησης των ούρων.

Μη αποστειρωμένο προϊόν

**Τεμάχια Συσκευασίας 25**

**Κιβώτιο 250**



ΚΩΔ: 191-06-001

## Ουροσυλλέκτες Παιδών

Ουροσυλλέκτες παιδών 100ml, διαστάσεων 170x170 mm Αυτοκόλλητοι, κατασκευασμένοι από ιατρικό (μη τοξικό), υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό για να μην σκίζονται εύκολα. Φέρουν διαβάθμιση ανά 10ml. Λόγω του σχήματος του είναι προσαρμόσιμη στα παιδιά και των δύο φύλων. Διαθέτουν ευρύχωρη εγκοπή προσαρμογής σχήματος οβάλ (από την μία πλευρά), τέλεια ανατομική εφαρμογή και εξαιρετική στεγανοποίηση.

Αποστειρωμένοι με Οξείδιο Αιθυλενίου (ΕΟ).

Χωρητικότητα 100 ml παράγεται σε διαφανή PE με ογκομετρική κλίμακα 10 ml μπλε χρώματος. Λόγω του σχήματος του είναι προσαρμόσιμη στα μωρά και των δύο φύλων. Συνολικά, ο σάκος έχει μήκος 170 mm και πλάτος 70 mm. Η τρύπα στο πάνω μέρος είναι σφουγγάρι με αυτοκόλλητο χαρτί διπλής όψευας για εύκολη τοποθέτηση του ίδιου παιδιού.

**Τεμάχια Συσκευασίας: 1 τεμάχιο ανά σακούλα, 100 τεμάχια ανά κουτί.**

**Κιβώτιο 1000 / 2,000**



ΚΩΔ: 257-06-003



**Romed**

ΚΩΔ: 010-06-003

## Ουροσυλλέκτες Κλίνης 2lt με βαλβίδα & κάνουλα με T κάνουλα αποστειρωμένος

Ουροσυλλέκτες Κλίνης 2lt με βαλβίδα & κάνουλα με T κάνουλα αποστειρωμένος με **Οξείδιο Αιθυλενίου (ΕΟ)**.

**ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΝΙΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ (UB2LNRV-ST)**

Ουροσυλλέκτης 2000 cc κατασκευασμένος με διάφανο PVC με κλιμακωτή μέτρηση από 100 cc έως 2000 cc. Ενσωματώνει ένα διπλό έλασμα στο πάνω μέρος που λειτουργεί σαν βαλβίδα για να αποφευχθεί η επιστροφή υγρών και αερίων. Στο κάτω μέρος του σάκου υπάρχει μια κάνουλα με καπάκι ασφαλείας για την εκκένωση του ουροσυλλέκτη. Ο διαφανής σωλήνας 90 cm είναι ερμητικά σφραγισμένος στο σάκο και φέρει ένα κωνικό συνδετικό στο τέλος για να προσαρμοστεί ο ουροκαθετήρας.

**Τεμάχια Συσκευασίας 10**

**Κιβώτιο 250**



**Romed**

ΚΩΔ: 010-06-006

## Ουροσυλλέκτες Κλίνης 2lt με βαλβίδα & κάνουλα αποστειρωμένος

**Τεμάχια Συσκευασίας 10**

**Κιβώτιο 250**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

**ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΝΙΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ (UB2LNRV-ST)**

Ουροσυλλέκτης 2000 cc κατασκευασμένος σε διαφανή PVC με κλιμακωτή μέτρηση από 100 cc έως 2000 cc. Ενσωματώνει ένα διπλό έλασμα στο πάνω μέρος που λειτουργεί σαν βαλβίδα για να αποφευχθεί η επιστροφή υγρών και αερίων. Στο κάτω μέρος του σάκου υπάρχει μια κάνουλα με καπάκι ασφαλείας. Ο διαφανής σωλήνας είναι ερμητικά σφραγισμένος στο σάκο και προσαρμοσμένος με ένα κωνικό συνδετικό στο τέλος προσαρμοσμένο για την αποστράγγιση του ασθενή.



**Romed**

ΚΩΔ: 010-06-004

## Ουροσυλλέκτες Μηρού-Περιπάτου 500ml

Ουροσυλλέκτες περιπάτου αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC αδιαφανείς ιδιαίτερα ανθεκτικοί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο σάκος συλλογής ούρων είναι χωρητικότητας 750ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Διαθέτουν ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης και στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων.

**Τεμάχια Συσκευασίας 10**

**Κιβώτιο 250**



**Romed**

ΚΩΔ: 191-06-002

# ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ



ΚΩΔ: 376-21-002 (2,5-3 lt)  
ΚΩΔ: 376-21-001 (5,4 lt)



ΚΩΔ: 221-30-002 (40LT ΚΟΚΚΙΝΟ)  
ΚΩΔ: 221-30-001 (60LT ΚΟΚΚΙΝΟ)  
ΚΩΔ: 221-30-008 (40LT ΚΙΤΡΙΝΟ)  
ΚΩΔ: 221-30-006 (60LT ΚΙΤΡΙΝΟ)



ΚΩΔ: 164-23-006



ΚΩΔ: 024-30-005



ΚΩΔ: 294-15-002



ΚΩΔ: 294-15-006

## Δοχείο Απόρριψης Αιχμηρών

**Δοχείο απόρριψης αιχμηρών και μολυσματικών αντικειμένων.** Κατασκευασμένα από ειδικού τύπου πλαστική πρώτη ύλη, μη τοξική, ειδικού τύπου πολυπροπυλαινίου. Παρέχουν 100% ασφάλεια με αναδιπλούμενα καπάκια ασφαλείας που μετά την πλήρωση των δοχείων με επικίνδυνα υλικά σφραγίζουν οριστικά και είναι αδύνατο το άνοιγμά τους. Όλα τα δοχεία διαθέτουν μεγάλες εμφανείς ενδείξεις με διεθνή σήματα επικινδυνότητας και οδηγίες χρήσης.

Διατίθενται σε 2 μεγέθη:

- α)δοχεία απόρριψης βελονών 3,2Lt
- β)δοχεία απόρριψης βελονών 5,2Lt

## Κυτία Μολυσματικών Αποβλήτων

**Μολυσματικά Κυτία Αποβλήτων 40 και 60 Λίτρων, μιας χρήσης,**

Χαρτοκιβώτιο 60 lt. συλλογής στέρεων, μολυσματικών υλικών νοσοκομείων με ενσωματωμένη πλαστική σακούλα υγιεινής και θερμοπλαστικό κλείστρο διεθνών προδιαγραφών, για την σφράγιση του. Ένδειξη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και διεθνές σήμα βιολογικού κινδύνου. Χαρτοκιβωτίου Κίτρινου Χρώματος (προορίζονται για αποστείρωση). Χαρτοκιβωτίου κόκκινου χρώματος (προορίζονται για αποτέφρωση)

## Ποτηράκια Φαρμάκων 30ml

Ποτηράκια φαρμάκων και σιροπιών 30ml, βαθμονομημένα ανά 5ml, από πολυπροπυλένιο, άθραυστα, συσκευασμένα σε σειρές των 100 τεμαχίων.

## Ιμάντες Αιμοληψίας Κόκκινοι

Ο ιμάντας αιμοληψίας είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υποαλλεργικό ελαστικό υλικό και διαθέτει ανθεκτικό κλιπ ασφάλισης. Η ρυθμιζόμενη ζώνη αιμοληψίας τοποθετείται γρήγορα με το ένα χέρι και ασφαλίζει σταθερά, ενώ απελευθερώνεται άμεσα με την πίεση του κουμπιού απασφάλισης.

## Strips Αιμοληψίας 100τεμ.

Strips αιμοληψίας στρογγυλά, αυτοκόλλητα, αεριζόμενα,, υποαλλεργικά, αδιάβροχα και αποστειρωμένα, σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

## Strips Αιμοληψίας 25x72mm 100τεμ.

Strips αιμοληψίας επιμήκη, αυτοκόλλητα, αεριζόμενα,, υποαλλεργικά, αδιάβροχα και αποστειρωμένα, σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

# ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

## Κύπελα Ούρων Safety

Κύπελα ούρων **Safety** αποστειρωμένα 100ml σε συσκευασία 40 τεμαχίων και 100 τεμαχίων. Είναι κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου μη τοξικό άθραυστο πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής ανθεκτικότητας. Ημιδιαφανές -ματ και βιδωτό κόκκινο πώμα, με εμφανή ανάγλυφη ογκομετρική διαγράμμιση ανά 20ml. Το καπάκι είναι βιδωτό παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια κατά την μεταφορά των ούρων. Το δοχείο είναι συσκευασμένο ατομικά σε σελοφάν συσκευασία σε χάρτινο κουτί.



ΚΩΔ: 164-23-003 (40 τεμαχίων)

ΚΩΔ: 164-23-009 (100 τεμαχίων Αποστειρωμένα 100ml)

## Κύπελα Ούρων (Χύμα) C Safety

Κύπελα ούρων **Safety** Χύμα ,αποστειρωμένα 100ml σε συσκευασία 400 τεμαχίων. Είναι κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου μη τοξικό άθραυστο πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής ανθεκτικότητας. Ημιδιαφανές -ματ και βιδωτό κόκκινο πώμα, με εμφανή ανάγλυφη ογκομετρική διαγράμμιση ανά 20ml. Το καπάκι είναι βιδωτό παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια κατά την μεταφορά των ούρων. Το δοχείο είναι συσκευασμένο ατομικά σε σελοφάν .



ΚΩΔ: 164-23-007

## Σκοραμίδες Πλαστικές Γυναικών

Πλαστικές Σκοραμίδες γυναικών για χρήση νοσηλείας σε σπίτι ή νοσοκομείο.



ΚΩΔ: 040-23-004

## Ουροδοχείο Πλαστικό Ανδρών

Ουροδοχείο Πλαστικό Ανδρών Βαθμονομημένο, με βιδωτό πώμα ασφαλείας.



ΚΩΔ: 040-23-005

## Δοχείο 24ωρης Μέτρησης 2500ml

Ουροδοχείο 24ώρου 2L για συλλογή ούρων προς εξέταση. Διαθέτει εργονομική λαβή και διαβάθμιση ανά 100ml, ενώ είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό(πολυαιθυλένιο).



ΚΩΔ: 044-06-007

## Βάζα Αλοιφών Πλαστικά

Πλαστικά βαζάκια αλοιφών 25cc έως 500cc με πώμα και

Βάζα Αλοιφών 10cc	040-23-029	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Βάζα Αλοιφών 25cc	040-23-012	Κουτί 36	Κιβώτιο 648
Βάζα Αλοιφών 50cc	040-23-013	Κουτί 24	Κιβώτιο 432
Βάζα Αλοιφών 100cc	040-23-014	Κουτί 24	Κιβώτιο 288
Βάζα Αλοιφών 200cc	040-23-015	Κουτί 24	Κιβώτιο 144
Βάζα Αλοιφών 500cc	040-23-030	Κουτί 1	Κιβώτιο 112



## Μπουκαλάκια Πλαστικά

Πλαστικά μπουκαλάκια με πώμα και ρύγχος.

Μπουκαλάκια 50cc	040-23-007	Κουτί 50	Κιβώτιο 2000
Μπουκαλάκια 100cc	040-23-008	Κουτί 50	Κιβώτιο 1000
Μπουκαλάκια 200cc	040-23-009	Κουτί 50	Κιβώτιο 500
Μπουκαλάκια 500cc	040-23-010	Κουτί 50	Κιβώτιο 200
Μπουκαλάκια 1000cc	040-23-011	Κουτί 1	Κιβώτιο 100
Μπουκαλάκια 20cc	040-23-025	Κουτί 50	Κιβώτιο 5000
Μπουκαλάκια 25cc	040-23-031	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000





# ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΣΑΚΟΙ

## Εξεταστικά Ρολά μιας χρήσεως

Χάρτινο εξεταστικό ρολό με πλαστική επένδυση για την κάλυψη εξεταστικής κλίνης. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από χάρτη tissue 100% χημικό πολτό 21gr /τμ και φίλμ πολυαιθυλενίου των 15 έως 18 μ., συσκευασμένο σε ρολό  
Ο πλαστικοποιημένος ιατρικός ρόλος δύναται να έχει περφορέ ανά 40 εκατοστά για τον εύκολο τεμαχισμό του στο κατάλληλο μήκος.



Χαρτσέντονα Πλαστικοποιημένα 50cmx50m	423-30-050	Κουτί 1	Κιβώτιο 12
Χαρτσέντονα Πλαστικοποιημένα 58cmx50m	423-30-060	Κουτί 1	Κιβώτιο 12
Χαρτσέντονα Πλαστικοποιημένα 70cmx50m	423-30-070	Κουτί 1	Κιβώτιο 12
Χαρτσέντονα Εξεταστικό Ρολό Δίφυλλο 50cm x 50m	423-30-004	Κουτί 12	Κιβώτιο -
Γκοφρέ Χαρτσέντονα non woven	423-30-058	Κουτί 1	Κιβώτιο 12

## Χαρτοβάμβακας

Φύλλα χαρτιού απορροφητικά, κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πολτό. Είναι μαλακά και ανθεκτικά στη χρήση, σε διαδοχικά φύλλα διαστάσεων περίπου 40cm x 60cm.



Χαρτοβάμβακας AA 5kg	277-30-037	Κουτί 1	Κιβώτιο 4
Χαρτοβάμβακας 5kg	277-30-012	Κουτί 1	Κιβώτιο 4
Χαρτοβάμβακας AA 300kg	277-30-045	Κουτί 1	Κιβώτιο 25
Χαρτοβάμβακας 1kg	277-30-043	Κουτί 1	Κιβώτιο 10

## Χειροπετσέτα Ζικ-Ζακ Λευκή

Χειροπετσέτα Ζικ Ζακ Λευκή 20 Πακέτα X 200 Φύλλα, Δίφυλλο και έξτρα απορροφητικό, Είναι φτιαγμένη από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Απορροφητική, ανθεκτική, πρακτική. Η μοναδική συσκευασμένη σε αεροστεγή πακέτα με easy open για προστασία από υγρασία, σκόνη και μικρόβια.



ΚΩΔ: 331-30-025

## Χειροπετσέτα 33cm 4kg Λεία

## Βαμβάκι Ρολό 1kg

Βαμβάκι ρολό 1kgf Rays 100% Υδρόφιλο Βαμβάκι ρολό κατηγορίας "GOLD", σύμφωνα με την επίσημη φαρμακοποιία. Μη αποστειρωμένο. Ρολό σε σφραγισμένο σάκο. Ανοιγμα-κλείσιμο. Ιατρική συσκευή Class I Dir. 93/42/ΕΟΚ Rays Ιταλίας.



ΚΩΔ: 331-30-046

## Βαμβάκι Λευκό 70g

## Βαμβάκι Λευκό 100g

### Βαμβάκι 70 γρ. Λευκό Ζικ-Ζακ

- Παράγεται από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό βαμβάκι.
- Λευκό, μαλακό, καλά λαναρισμένο, αποτελείται από μακριές ίνες, ξετυλιγεται και κόβεται εύκολα.
- Κατάλληλο για χρήση σε ιατρική αλλά και καλλυντική χρήση.
- Πληρεί τις προδιαγραφές τις Ελληνικής Φαρμακοποιίας και φέρει σήμανση CE.



ΚΩΔ: 331-30-010 (70g)

ΚΩΔ: 331-30-052 (100g)

## Σάκοι Νεκρών

Σάκοι Νεκρών Romed Ολλανδίας, συσκευασμένοι ανά τεμάχιο σε σακούλα.. Χρώμα λευκό. Φερμουάρ και λαβές λευκά



ΚΩΔ: 010-30-099

# ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

## Σκουφιά Romed Vocap-W Λευκή

**Σκουφιά Χειρουργείου Romed ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ non woven** Σκουφιά χειρουργείου κεφαλής με λάστιχο γύρω- γύρω.  
Κατασκευασμένα από πολύ απαλό υλικό «non woven» ( ύφασμα μη υφασμένο)  
Είναι ακροδιαπερατά σε μεγάλο μέγεθος. Έχουν διάμετρο όταν δεν είναι τεντωμένο το λάστιχο 20 cm. Περίπου και με τεντωμένο λάστιχο 50cm.  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σκουφιών ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.



ΚΩΔ: 010-30-004

## Καπέλο με γείσο Safety

Σκούφια λευκή με ελαστικό κορδόνι και τυπικό σχήμα ακορντεόν, που εγγυάται άνεση. Μαλακό και αναπνεύσιμο υλικό. Κατάλληλο για να καλύπτει το κεφάλι, το μπροστινό μέρος, τα αυτιά και τις τρίχες. Έχει εξαιρετική επέκταση. Οι ραφές είναι ανθεκτικές. Η δερματική αναπνοή είναι εγγυημένη ακόμα και αν χρησιμοποιείται για αρκετές ώρες. Αντιστατικό, άσπρο, χωρίς λατέξ, μη τοξικό και υποαλλεργικό για τους χρήστες. Διάμετρος 21", μέγιστο μήκος cm 53 14g/m 100% πολυπροπυλένιο.  
Συσκευασία: 100 τεμάχια ανά σακούλα, 1,000/ κιβώτιο.



ΚΩΔ: 018-30-008

## Καπέλο Φυσαρμόνικα Λευκό



ΚΩΔ: 445-30-002

## Μάσκα Διάφανη μισού προσώπου

Μάσκα Διάφανη μισού προσώπου Safety, πολλών χρήσεων, κατάλληλη για εργαζομένους στο χώρο της εστίασης, των ξενοδοχειακών μονάδων, των χώρων ομορφιάς και αισθητικής, τροφίμων, σούπερ μάρκετ κ.α  
Καλύπτει το στόμα και τη μύτη.  
η προστατευτική ασπίδα μισού προσώπου είναι διάφανη και αντιθαμβωτική, ώστε να βοηθά στην ευκολότερη συνεννόηση του εργαζομένου με τον πελάτη. Προστατεύει από την μεταφορά σταγονιδίων (σίελα) και αιωρούμενων σωματιδίων του χρήστη της μάσκας.



ΚΩΔ: 601-30-001

## Ασπίδα Προστασίας Προσώπου Safety

Η SAFETY At/g Ασπίδα Προστασίας Προσώπου Φοριέται άνετα, ενώ παράλληλα προστατεύει τις πύλες εισόδου ιικών σωματιδίων και μειώνει τις πιθανότητες αυτομόλυνσης εμποδίζοντας τον χρήστη να αγγίξει το πρόσωπό του με τα χέρια του.  
Φοριέται άνετα, Απέχει από το πρόσωπο σε μια ικανοποιητική απόσταση ώστε αφενός να μη θολώνει και αφετέρου να επιτρέπει την παράλληλη χρήση γυαλιών ή/και αναπνευστικής μάσκας. Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και καθαρίζεται εύκολα βρεγμένο πανί.



ΚΩΔ: 603-30-011

## Γυαλιά Προστασίας S-400

Γυαλιά Προστασίας Baymax Grand S400 Series Διάφανα αντιθαμβωτικά, συμβάλλουν στην προστασία κατα του κορωνοϊού. Κατάλληλα για όλους τους επαγγελματίες Υγείας και για άλλα επαγγέλματα.



ΚΩΔ: 627-30-001

# ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΚΩΔ: 445-30-008



ΚΩΔ: 010-30-026



ΚΩΔ: 445-30-001



ΚΩΔ: 596-30-001



ΚΩΔ: 596-35-001



ΚΩΔ: 602-35-001

ΚΩΔ: 602-30-001 (Ταινία συσκευασία ποδοναρίων)

## Επιμανίκια Μπλέ

ΕΠΙΜΑΝΙΚΙΟ Πολυαιθυλενίου 20 micron, 2.6γρ, 40\*20εκ, με λάστιχο στις 2 άκρες, μπλε, αδιάβροχο. Συσκευασία 100 τεμαχίων/ κιβώτιο: 2000

## Ποδονάρια PE μιας χρήσης μπλε

Ποδονάρια ROMED ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ PE μιας χρήσης μπλε. Μέγεθος: 15x36CM -4.1g/τεμ, Πάχος: 0,05mm  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100τεμ/ σακούλα 20 σακούλες/ χαρτοκιβώτιο (2000 τεμ/ χαρτοκιβώτιο)

## Ποδονάρια Safety CPE μιας χρήσης μπλε

Ποδονάρια Safety CPE μιας χρήσης μπλε.  
Μέγεθος: 15x40CM -3.0g/τεμ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100τεμ/ σακούλα  
20 σακούλες/χαρτοκιβώτιο ((2000 τεμ/χαρτοκιβώτιο)

## Ποδονάρια για τη Συσκευή Dispenser

Ποδονάρια Μιας Χρήσεως Μπλέ PE Safety, ιδανικό για Ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης και τροφίμων, χώρους αισθητικής και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

## Μηχανικό Dispenser

Αυτόματη Συσκευή τοποθέτησης Ποδοναρίων Καλυμμάτων Αυτόματη Συσκευή τοποθέτησης Καλυμμάτων παπουτσιών. Ιδανικό για Ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης και τροφίμων, χώρους αισθητικής και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

## Συσκευή Κάλυψης Υποδημάτων

Η συσκευή αυτόματης τοποθέτησης καλυμμάτων υποδημάτων FLY είναι εύκολη στη χρήση, μοντέρνα σε σχεδιασμό. Λειτουργεί με μηχανισμό που ενεργοποιείται με την πίεση του βάρους του σώματος και δεν χρειάζεται ρεύμα.

# ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

## Ποδιές Λευκές Romed

**Ποδιές Πολυαιθυλενίου Romed** Ολλανδίας. Διαστάσεις:125cm x 80cm x 0.025mm.

100% χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (σαργρέ)

Συσκευασμένα ανά τεμάχιο σε σακουλάκι, 1000 τμχ. ανά κιβώτιο.

Συσκευασμένα ανά 100 τεμάχια σε σακουλάκι



**ΚΩΔ: 010-30-084 (ΣΑΓΡΕ ΑΤΟΜΙΚΗ)**  
**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔ: 010-30-085 (ΣΑΓΡΕ)**

## Μπλούζα Χειρουργείου Μπλε

### Μπλούζα Χειρουργείου Μπλε

Ειδικό υλικό SMMS ,

Αδιάβροχη

Εξαιρετική διαπνοή

Χωρίς ραφές

Ενισχυμένη

Διαθέτει δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος

Γαλάζιο χρώμα με κοντό μανίκι



**ΚΩΔ: 288-30-002 (SMALL)**  
**ΚΩΔ: 288-30-003 (MEDIUM)**  
**ΚΩΔ: 288-30-006 (LARGE)**

## Χειρουργική Στολή Αποστειρωμένη Μπλε

### Χειρουργική Στολή SAFETY Μπλε Αποστειρωμένη

Η στολή χειρουργείου είναι χωρίς ραφή

Υλικό Κατασκευής SMMS,

Υδατοαπωθητικό Ύφασμα,

Ερμητικά κλειστό πίσω μέρος με επικαλυπτόμενες άκρες

Ρυθμιζόμενο κολάρο Velcro

Εξαιρετική Αναπνευσιμότητα



**ΚΩΔ: 445-30-003 (LARGE)**  
**ΚΩΔ: 445-30-004 (XLARGE)**

## Ρόμπα Προστασίας CPE με αποστειρωμένη Αδιάβροχη Safety ATG

### Ρόμπα SAFETY Μπλε Αποστειρωμένη

CPE, με αντίχειρα, 40gr, 190 x 120εκ, αδιάβροχη, μπλε.

Συσκευασία 1 τεμάχιο

Κιβωτίου : 100 τεμαχια



**ΚΩΔ: 445-30-012**

## Ρόμπα Λευκή Non Woven

**Ρόμπα Λευκή με λάστιχο στα μανίκια, δένει στην μέση και ψηλά στον αυχένα 115x140cm.**

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ιατρικούς χώρους για την αποφυγή μόλυνσης αίματος, σωματικών υγρών ή άλλης εξιδρωσης ασθενών. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη ιατρικούς χώρους όπως εργασία καθαρισμού, οικιακή συντήρηση, εργαστήριο και βιομηχανικό περιβάλλον για κανονική προστασία.

Συσκευασία:

10 τεμάχια σε σακούλα.

100 τεμάχιο το κιβώτιο.



**ΚΩΔ: 389-30-001**

# ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΚΩΔ: 445-30-005

## Ρόμπα Επισκέπτη Safety ATG

**ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Safety ATG** με ελαστική μανσέτα.  
Βάρος / Διαστάσεις: 25γρ. / 115\*140εκ. λευκή.  
Συσκευασμένα ανά 10 τεμάχια σε σακουλάκι, 100 τμχ.  
ανά κιβώτιο.



ΚΩΔ: 653-30-001

## Μπλούζα Ασθενών Εξεταστική

**Αδιαφανής εξεταστική μπλούζα Ασθενών**  
Υλικό SMS 35gr/m2 •One Size,  
Με μακρύ μανίκι,  
Χρώματος βαθύ μπλε.  
Συσκευασμένα ανά 10 τεμάχια σε σακουλάκι, 100 τμχ. ανά κιβώτιο.



ΚΩΔ: 257-30-603

ΚΩΔ: 257-30-402

## Φόρμες Προστασίας τύπος 5/6 & 3/4

### LIFEGUARD DUAL PRO

Προστατευτική φόρμα σε ειδικό Non Woven Rays Ιταλίας, χωρίς απελευθέρωση σωματιδίων, με αντιστατική επεξεργασία και δύο ένθετα SMS πίσω στο πίσω μέρος, με κουκούλα, φερμουάρ διπλής όψης στο μπροστινό μέρος, με κάλυμμα του φερμουάρ με κολλητική ταινία, ελαστικές πλεκτές μανσέτες και ελαστικούς αστραγάλους, με λάστιχο στη μέση.  
Εξαιρετική διαπνοή. Χωρίς πυρίτιο.  
Εξασφαλίζει τη βέλτιστη εφαρμογή και άνεση, Τύπος 5-6, και 3-4.  
**ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ**

## Φόρμα Προστασίας Πολυπροπυλενίου

### Φόρμα Προστατευτική Πολυπροπυλενίου

30 gr/m2, εξοπλισμένο με ελαστικό κάλυμμα, φερμουάρ μπροστά, ελαστικές μανσέτες και αστραγάλους, με λάστιχο πίσω στη μέση για καλύτερη πρόσφυση στο σώμα. Εξαιρετική διαπνοή.



ΚΩΔ: 257-30-501 (MEDIUM )

# ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

## Μάσκα Προσώπου 3ply.

Ιατρική μάσκα μιας χρήσης Safety AT/G Χειρουργική 3/ply, μιας χρήσης με υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος

- Πιστοποίηση ISO EN 14683:2014
- Type II BFE≥98% •Υποαλλεργική από υλικό non-woven
- Τριών στρωμάτων (3ply) •Εύκολη αναπνοή και άψογη εφαρμογή
- Χωρίς latex και υαλοΐνες •Παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος
- CE πιστοποίηση •Άνετα και σταθερά λάστιχα
- Με επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή στη μύτη .
- Εγκεκριμένο προϊόν για Ιατρική χρήση (Medical Use)



50 τεμαχίων  
με λάστιχο

ΚΩΔ: 644-30-001



50 τεμαχίων  
με δέστρες

ΚΩΔ: 445-30-011



3ply με Λάστιχο 10 τεμ.

ΚΩΔ: 646-30-010

## Μάσκα Προσώπου FFP2 ατομικά συσκευασμένες

Μάσκα Προσώπου FFP2 OLEY και FLASH

Μάσκα προστασίας FFP2 από μη υφαντό πολυπροπυλένιο, με ρυθμιζόμενο έλασμα & άνετα λάστιχα στήριξης. Βασικά χαρακτηριστικά:

- BFE >95% •3D Σχεδιασμός
- Άνετη Εφαρμογή 5 Στρώσεις
- Η μάσκα FFP2 είναι κατάλληλη για καθημερινή προστασία μικροσωματιδίων, σταγονιδίων, επιδημιών.
- Είναι μια από τις πιο κατάλληλες μάσκες για τη προστασία κατά του κορονοϊού COVID-19
- Με πιστοποίηση CE. Πρότυπο: EN149:2001+A1:2009 Σε Λευκό και άλλα 5 Χρώματα : ΡΟΖ, ΜΑΥΡΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ



10 τεμαχίων

ΚΩΔ: 646-30-002



10 τεμαχίων

ΚΩΔ: 646-30-005 (ΛΕΥΚΗ)  
ΚΩΔ: 646-30-004 (ΜΑΥΡΗ)

## Μάσκα Προσώπου FFP3

Αναδιπλούμενη μάσκα FFP3 AERAMASK

Βασικά χαρακτηριστικά:

5 Στρώσεις, Ρυθμιζόμενο Επιρρίνιο , Υποαλλεργική Σύνθεση, Άνετα Ελαστικά Στήριξης

απόδοση φιλτραρίσματος έως και 99% που προστατεύει από αερομεταφερόμενα παθογόνα

Φιλτράρει αποτελεσματικά τους ρύπους με ελάχιστο μέγεθος 0,3 microns & σκόνης PM 2.5. Χαμηλή εισπνευστική αντίσταση. Απόδοση βακτηριακής διήθησης (BFE): >99%.

Απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων (PFE) >99%.

Πρότυπα: CE, EN 149: 2001+A1:2009, CE 0370



ΚΩΔ: 258-30-003

## Μάσκα Προσώπου Πολλαπλών Χρήσεων Υφασμάτινη με φίλτρο

Με ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα και πιστοποιητικά CE και OEKO-TEX.

Πλενόμενη, Φιλτράρισμα 5 επιπέδων της μάσκας Πιστοποίηση CE και OEKO-TEX

Επαναχρησιμοποιούμενη, πλενόμενη στο χέρι ή στο πλυντήριο στους 40-60 βαθμούς και πολλαπλών χρήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προφύλαξης για μερική προστασία από αιωρούμενα σωματίδια, σκόνη και γύρη.



ΚΩΔ: 597-30-003

# ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

## Προφυλακτικά Χωρίς Λιπαντικό 144 τεμ.

Αυτά τα προφυλακτικά κατασκευάζονται από φυσικό λάστιχο λάτεξ, έχουν λεία επιφάνεια, φυσικό χρώμα, δεξαμενή υγρού και δέν περιέχουν λιπαντικό. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στο συνημμένο φυλλάδιο. Επαλήθευσε την ημερομηνία λήξης.  
Ονομαστικό πλάτος 52mm  
Μη λιπασμένα ομαλά ανδρικά προφυλακτικά από λατέξ  
100% ηλεκτρονικά δοκιμασμένα  
Ερμητικά σφραγισμένα  
Τεμάχια συσκευασίας: 144



ΚΩΔ: 277-30-015

## Καλύμματα Υπερήχων Χωρίς Λιπαντικό

Τα καλύμματα κεφαλών υπερήχων προσφέρουν την πληρέστερη κάλυψη, εξασφαλίζοντας την ασφαλή χρήση των κεφαλών. Εξαλείφουν τον κίνδυνο από τη μετάδοση του ιού HIV και άλλων λοιμωδών νόσων στους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι αποτελεσματικά και οικονομικά, γιατί εξαλείφουν το χρόνο αποστείρωσης των κεφαλών. Προστατεύουν αποτελεσματικά τον ευαίσθητο εξοπλισμό. Έχουν άριστη διαπερατότητα στους υπερήχους. Εξασφαλίζουν απόλυτη εφαρμογή για κάθε τύπο κεφαλής.  
Τεμάχια συσκευασίας: 72



ΚΩΔ: 277-30-016

## Βουρτσάκια Test-PAP

Σπειροειδή βουρτσάκια, μη αποστειρωμένα, για λήψη ενδοτραχηλικού επιχρίσματος για κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου.  
Τεμάχια συσκευασίας: 100



ΚΩΔ: 277-30-005

## Βουρτσάκια Test-PAP αποστειρωμένα

Σπάτουλες ξύλινες, μη αποστειρωμένες για λήψη ενδοτραχηλικού επιχρίσματος για κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου.  
Τεμάχια συσκευασίας: 100



ΚΩΔ: 277-30-041

## Σπάτουλες Ξύλινες Test-PAP

Σπάτουλες πλαστικές σε ροζ χρώμα, μη αποστειρωμένες για λήψη ενδοτραχηλικού επιχρίσματος για κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου.  
Τεμάχια συσκευασίας: 50



ΚΩΔ: 277-30-013

## Σπάτουλες Πλαστικές Test-PAP

Σπάτουλες πλαστικές σε ροζ χρώμα, μη αποστειρωμένες για λήψη ενδοτραχηλικού επιχρίσματος για κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου.  
Τεμάχια συσκευασίας: 50



ΚΩΔ: 277-30-004

## Βαμβακοφόροι Στυλεοί JUMBO

Βαμβακοφόροι Jumbo 20 εκατοστών με ξύλινη ράβδο και βαμβακερή κορυφή. Μη τοξικοί. Προορίζονται για εφαρμογή σε πληγές ασθενών, πρωκτική, κολπική, λαρυγγική/τραχειάει δειγματοληψία από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.  
Σακουλάκι: 50 τεμ.



ΚΩΔ: 277-30-018

# ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



ΚΩΔ: 277-30-022



ΚΩΔ: 277-30-023



ΚΩΔ: 277-30-006  
(ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ)

ΚΩΔ: 277-30-007



ΚΩΔ: 277-30-008  
(ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ)



ΚΩΔ: 277-30-002 (SMALL)  
ΚΩΔ: 277-30-003 (MEDIUM)  
ΚΩΔ: 277-30-004 (LARGE)



ΚΩΔ: 277-17-003



ΚΩΔ: 168-23-001

## Βαμβακοφόροι Στυλεοί 15cm

Βαμβακοφόροι απλοί 15 εκατοστών με ξύλινη ράβδο και βαμβακερή κορυφή. Μη τοξικοί. Προορίζονται για εφαρμογή σε πληγές ασθενών, πρωκτική, κολπική, λαρυγγική/τραχειαίς δειγματοληψία από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Σακούλακι: 100 τεμ.

## Βαμβακοφόροι Στυλεοί Αποστηρωμένοι

Βαμβακοφόροι απλοί 15 εκατοστών με ξύλινη ράβδο και βαμβακερή κορυφή. Μη τοξικοί. Προορίζονται για εφαρμογή σε πληγές ασθενών, πρωκτική, κολπική, λαρυγγική/τραχειαίς δειγματοληψία από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Σακούλακι: 100 τεμ.

## Αντικειμενοφόρες Πλάκες Ατρόχιστες 7102 Αντικειμενοφόρες Πλάκες

Οι αντικειμενοφόρες πλάκες είναι κατάλληλες για μία αξιόπιστη εξέταση και πρόληψη νοσημάτων. Αυτές οι διαφάνειες δείχνουν ισχυρά χαρακτηριστικά προσκόλλησης και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Δεν επιτρέπουν στον ιστό να πέσει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πλάκα. Η ειδική επεξεργασία της επιφάνειας με επίστρωση σιλανίου δημιουργεί μόνιμους ελεύθερους πολικών δεσμούς στην επιφάνεια, η οποία επίσης μέσω ηλεκτροστατικής έλξη εξασφαλίζει πρόσφυση του κυττάρου και του ιστού και υποστηρίζει το σχηματισμό ομοιοπολικών δεσμών μεταξύ του ιστού και της επιφάνειας του γυαλιού. Τα υποστρώματα των ιστών και των κυττάρων κολλούν γρήγορα και χωρίς τη χρήση περαιτέρω συγκολλητικών ουσιών ή μέσω πρωτεϊνικής επικάλυψης. Οι αντικειμενοφόρες πλάκες δεν παρουσιάζουν ραβδώσεις και ενοχλητικό χρωματισμό στο φόντο, όπως το μπλε ή κόκκινο φόντο που λαμβάνεται με χρήση χρώσεων αιματοξυλίνης και ηωσίνης σε ιστούς σε πλάκες με επικάλυψη αλβουμίνης, ή το καφέ φόντο που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοσουπεροξειδάσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών επιτρέπουν ισχυρότερη ένζυμο-επαγωγή, χωρίς να χαθεί ο ιστός. Τεμάχια συσκευασίας: 50

## Μητροσκόπια

Μητροσκόπια διαφανή & άθραυστα με βίδα, μίας χρήσεως Soft Toch.

## Μονιμοποιητικό Spray 250ml

Το μονιμοποιητικό spray είναι κατάλληλο για κυτταρολογική χρήση. Δεν περιέχει συστατικά επιβλαβή για το όζον και έχει σύσταση ισοπροπανόλη, πολυαιθυλενογλυκόλη.

## Σετ Υποκλισμού

Ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση του τελευταίου τμήματος του εντέρου από τα κόπρανα και / ή το αέριο, με την εισαγωγή ενός καθετήρα στο ορθό και / ή στο σιγμοειδές. Η χρήση του είναι για διαγνωστικούς σκοπούς, κοντά σε χειρουργική επέμβαση ή μόνο σε μια προσωρινή δυσκολία εκκένωσης λόγω της παρουσίας αποφρακτικής τραυματοποίησης από κόπρανα ή σε περίπτωση δυσκολιότητας ή άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την αφόδευση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για οικιακή χρήση. Εξοπλισμένο με πρωκτική κάνουλα για κλύσματα και κολπικό σωλήνα άρδευσης.

### Αξεσουάρ

- 1 σακούλα PVC με λαβή.
- 1 διαφανής σωλήνας PVC.
- 1 βρύση με μοχλό ανοίγματος
- 1 υποδοχή.
- 1 σύντομη πρωκτική κάνουλα.
- 1 μακρύ κολπικό σωληνίσκο.



# ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΜΕΣ

## Κρέμα Hydrafix 250g CREAM-H Romed

Romed κρέμα προστασίας δέρματος Hydrafix 250 gr  
Η κρέμα περιποίησης δέρματος που παρασκευάζεται με επιλεγμένα συστατικά απορροφάται πολύ γρήγορα στο δέρμα. Σχηματίζει μια προστατευτική μεμβράνη ενάντια στο νερό, η οποία υποστηρίζει τον φυσικό προστατευτικό μηχανισμό του δέρματος, για παράδειγμα, κατά το χειρισμό του γύψου. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.



ΚΩΔ: 010-08-001

## Ζελέ Λιπαντικό K-Y σωλ. 82gr

Αποστειρωμένο, μη λιπαρό διαφανές, υδατοδιαλυτό, μη ερεθιστικό ζελέ. Ενδείκνυται για την ηλεκτροθεραπεία και κυστεοσκόπηση, κατά τη διάρκεια εξετάσεων με όργανα και για επιπρόσθετη κολπική λίπανση. Συσκευασία: 82gr  
Κιβώτιο: 48 τμχ.



ΚΩΔ: 244-17-003

## Ζελέ Υπερήχων SoftCare

Απόλυτα διαλυτό, δεν λερώνει ρούχα ή να καταστρέφει ηλεκτρικές συσκευές.  
Μοναδική υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή φόρμουλα.  
Χωρίς φορμαλδεύδη.  
Μη σπερματοκτόνο  
Σε διάφανο χρώμα  
Τεμάχια κιβωτίου: 50



ΚΩΔ: 277-30-001

## Gel Aquasound 5lt Basic Μπλε

Το ζελέ υπερήχων Aquasound gel εξασφαλίζει τέλεια ακουστική για το εύρος των συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται.  
Απόλυτα διαλυτό, δεν λερώνει ρούχα ή να καταστρέφει ηλεκτρικές συσκευές.  
Μοναδική υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή φόρμουλα.  
Χωρίς φορμαλδεύδη.  
Μη σπερματοκτόνο  
Σε διάφανο & Μπλε χρώμα



ΚΩΔ: 277-19-002

# ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

## Μαχαιρίδια με Λαβή

Νυστέρι χειρουργικό αποστειρωμένο μίας χρήσης από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή Romed Ολλανδίας.

Νυστέρια με λαβή: αποστειρωμένα ανά τεμάχιο, ατομικά συσκευασμένα σε αλουμινένια συσκευασία: 10 τεμάχια σε κουτί, 50 κουτιά/ κιβώτιο.

Αποστείρωση: ακτινοβολία gamma



Μαχαιρίδια με λαβή Νο 10	010-34-110	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή Νο 11	010-34-111	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή Νο 12	010-34-112	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή Νο 15	010-34-115	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή Νο 18	010-34-118	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή Νο 20	010-34-120	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή Νο 21	010-34-121	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή Νο 22	010-34-122	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή Νο 23	010-34-123	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή Νο 24	010-34-124	Κουτί 10	Κιβώτιο 500

## Λεπίδες Χειρουργικές Αποστηρωμένες

Λεπίδες χειρουργικές αποστειρωμένες μίας χρήσης Romed Ολλανδίας.

Λεπίδες: ατομικά συσκευασμένα σε αλουμινένια συσκευασία: 100 τεμάχια σε κουτί, 50 κουτιά/ κιβώτιο. Αποστείρωση: ακτινοβολία gamma



Λεπίδες Νο 10	010-34-010	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες Νο 11	010-34-011	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες Νο 12	010-34-012	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες Νο 15	010-34-015	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες Νο 18	010-34-018	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες Νο 20	010-34-020	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες Νο 21	010-34-021	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες Νο 22	010-34-022	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες Νο 23	010-34-023	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες Νο 24	010-34-024	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000



ΚΩΔ: 010-34-125

## Ξυραφάκι με 2 Λεπίδες

Ξυραφάκι με 2 Λεπίδες ROMED μη αποστειρωμένο με πλαστική λαβή πολυαιθυλενίου και Λεπίδες από

Ανοξείδωτο Ατσάλι (6Cr13) διπλής λεπίδας.

Συσκευασία: 100 τεμάχια στο κουτί, 1200 τεμάχια στο κιβώτιο

## Γλωσσοπίεστρα

Γλωσσοπίεστρα ξύλινα μη αποστειρωμένα από υψηλής ποιότητας σκληρό ξύλο. Χάρη στην εξαιρετικά προσεκτική επεξεργασία και τα στρογγυλεμένα άκρα τους εγγυώνται υψηλή ασφάλεια κατά τη χρήση. Για εξέταση ασθενών, εφαρμογή αλοιφής κλπ. Η αποστειρωμένη έκδοση χρησιμοποιείται κυρίως στη διαχείριση τραυμάτων με στείρα μέσα, αλλά και σε εργαστηριακές εργασίες όπου απαιτούνται απολύτως αποστειρωμένα υλικά π.χ. για επιχρίσματα κλπ.

Τεμάχια συσκευασίας: 100. Σε αποστειρωμένη συσκευασία ανά τεμάχιο.



ΚΩΔ: 277-30-032  
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ)

ΚΩΔ: 010-30-019 (ΞΥΛΙΝΑ)

# ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

## Γάζες μη αποστειρωμένες

Γάζα υφασμένη SAFETY AT/G μη αποστειρωμένες απορροφητική σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079 με 17 κλωστές /cm<sup>2</sup> με κομμένες άκρες και διπλωμένη. Μπορεί να ξεδιπλωθεί πολλές φορές όταν η χρήση απαιτεί μεγαλύτερο μέγεθος χωρίς να ξεφτίσουν τα νήματα. Χρησιμοποιείται για την γενική περιποίηση των τραυμάτων ή ως τούλιπο ή σπόγγος σε μικρές εγχειρήσεις

Συσκευασία 100 τεμαχίων

Επίθεμα Γάζας 5x5 8ply	418-15-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 200
Επίθεμα Γάζας 10x10 8ply	418-15-002	Κουτί 100	Κιβώτιο 100
Επίθεμα Γάζας 10x20 8ply	418-15-005	Κουτί 100	Κιβώτιο 50
Επίθεμα Γάζας 10x10 8ply X-RAY	418-15-022	Κουτί 100	Κιβώτιο 84



## Γάζες αποστειρωμένες

Επίθεμα Γάζας SAFETY AT/G Αποστειρωμένο, Διπλωμένα επίθεμα από 100% φυσικό βαμβάκι, άριστης ποιότητας. Συσκευασμένο ατομικά σε φάκελο μίας χρήσεως. 10 τεμάχια ανά χάρτινο πακέτο

Γάζα Αποστειρωμενη 15x15cm (5 cm x 5 cm) 12PLY 418-15-030 Κουτί 10 Κιβώτιο 200

Γάζα Αποστειρωμενη 15x30cm(7.5x7.5cm) 8PLY 418-15-031 Κουτί 10 Κιβώτιο 200

Γάζα Αποστειρωμενη 36x40cm (10x10cm) 16PLY 418-15-032 Κουτί 10 Κιβώτιο 200



## Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα

**Αυτοκόλλητο επίθεμα** τραυμάτων Non Woven BIODress, Rays Ιταλίας. με επένδυση από απαλό μη υφασμένο υλικό και πυρήνα ειδικής επίστρωσης που δεν προσφύεται στο τραύμα. Διαθέτει καλή απορροφητικότητα και παρέχει προστασία από κρούσεις. Είναι φιλικό προς το δέρμα χάρη στο υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό. Διαπνεύσιμο, ελαφρύ και λεπτό. Ακτινοσκοπικό, διαπερατό από τον αέρα. Για τη μετεγχειρητική περιποίηση τραυμάτων, αλλά και για την αποστειρωμένη φροντίδα μικροτραυμάτων, π.χ. κατά την παροχή πρώτων βοηθειών. Κατάλληλο για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα

Επίθεμα Αυτοκόλλητο 5x7cm	257-15-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x10cm	257-15-002	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x10cm	257-15-003	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x15cm	257-15-004	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x15cm	257-15-005	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x20cm	257-15-006	Κουτί 25	Κιβώτιο 450
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x25cm	257-15-007	Κουτί 25	Κιβώτιο 450
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x30cm	257-15-008	Κουτί 25	Κιβώτιο 300



## Γάζες παραφίνης 10x10cm 36τεμ. & Γάζα παραφίνης Ατομική συσκ.

Γάζα παραφίνης Romed Ολλανδίας αποστειρωμένη 10x10cm. Η γάζα παραφίνης είναι επίθεμα εμποτισμένο με γέλη παραφίνης. Κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερή γάζα αραιής πλέξης και υφής ( προκειμένου να επιτρέπεται ανεμπόδιστα η κυκλοφορία του αέρα προς το τραύμα), χωρίς ατέλειες και ξέφτια. Είναι εμποτισμένα με παχύρρευστη γέλη παραφίνης η οποία είναι ομοιόμορφα κατανομημένη σε όλο το μήκος και πλάτος του επιθέματος. Δεν προκαλούν αλλεργίες ή ερεθισμούς και δεν κολλούν στο τραύμα.



ΚΩΔ: 010-15-001

ΚΩΔ: 010-15-002

# ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Ταινία Βιοραρ 2,5cmx5m	257-15-011	Κουτί 12	Κιβώτιο 480
Ταινία Βιοραρ 5cmx5m	257-15-013	Κουτί 6	Κιβώτιο 240
Ταινία Βιοραρ 5cmx9,14m	257-15-014	Κουτί 6	Κιβώτιο 240

## Ταινία Χάρτινη Βιοραρ

**Αυτοκόλλητη ταινία** στερέωσης Βιοραρ της Rays Ιταλίας, κατάλληλη για στερέωση και σταθεροποίηση επιθεμάτων και επιδέσμων. Κατάλληλη για περιπτώσεις που απαιτείται συχνή αλλαγή της επίδεσης.

### Χαρακτηριστικά:

- Βιοσυμβατή,
- Ιδιαίτερα φιλική προς την επιδερμίδα,
- Ισχυρή επικόλληση,
- Δεν αφήνει υπολείμματα όταν αφαιρείται,
- Μπορεί να κοπεί με το χέρι



Ελατικός Επίδεσμος 6cmx4m	418-15-060	Κουτί 10	Κιβώτιο 400
Ελατικός Επίδεσμος 7cmx4m	418-15-070	Κουτί 10	Κιβώτιο 400
Ελατικός Επίδεσμος 8cmx4m	418-15-080	Κουτί 10	Κιβώτιο 400
Ελατικός Επίδεσμος 10cmx4m	418-15-100	Κουτί 10	Κιβώτιο 240
Ελατικός Επίδεσμος 12cmx4m	418-15-120	Κουτί 10	Κιβώτιο 200
Ελατικός Επίδεσμος 15cmx4m	418-15-150	Κουτί 10	Κιβώτιο 200
Ελατικός Επίδεσμος 20cmx4m	418-15-200	Κουτί 10	Κιβώτιο 120

## Ελαστικός Επίδεσμος

Ελαστικός, ελαφριάς πίεσης μη αποστειρωμένος επίδεσμος τύπου Ideal, σε εκρού ή λευκό χρώμα από βαμβάκι και πολυαμίδη, με επεκτασιμότητα 70-80% διαθέσιμο με κλιπ στερέωσης.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας.



Ταινία Biosilk 2,5cm x 5m	257-15-021	Κουτί 12	Κιβώτιο 480
Ταινία Biosilk 2,5cm x 9,14m	257-15-022	Κουτί 12	Κιβώτιο 480
Ταινία Biosilk 5cm x 5m	257-15-023	Κουτί 6	Κιβώτιο 240
Ταινία Biosilk 5cm x 9,14m	257-15-024	Κουτί 6	Κιβώτιο 240

## Ταινία από Μετάξι Biosilk

Η αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία Biosilk από τεχνητό μετάξι είναι μιας χρήσης, κατασκευασμένη από απαλό αεριζόμενο μετάξι, κατάλληλη για ευαίσθητα και ερεθισμένα δέρματα.

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες προϊόντος:

Σύνθεση 100% Βαμβάκι

Χρώμα Φυσικό Λευκό

### Συσκευασία:

Ταινία σε ρολό με φτερά και κάλυμμα ρολού

Μικρή Συσκευασία: 6 ή 24 τεμάχια/κουτί

Μεγάλη Συσκευασία: κιβώτιο

# ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



# ΨΑΛΙΔΙΑ

Ψαλίδι Χειρουργικό  
14,5cm Ευθύ S-S



ΚΩΔ: 010-35-023

Ψαλίδι Χειρουργικό  
Mayo 14 cm Κυρτό



ΚΩΔ: 010-35-040

Ψαλίδι Χειρουργικό  
Iris 11cm Κυρτό



ΚΩΔ: 010-35-034

Ψαλίδι Χειρουργικό  
Mayo 17cm Κυρτό



ΚΩΔ: 010-35-041

# ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΛΕΠΙΔΕΣ

Λαβή για λεπίδες νο 4



ΚΩΔ: 010-35-056

# ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ

Βελονοκάτοχο  
Mathieu 17cm



ΚΩΔ: 010-35-062

Βελονοκάτοχο  
Mayo Hegar 18cm



ΚΩΔ: 010-35-060

Βελονοκάτοχο  
Mathieu 14cm



ΚΩΔ: 010-35-061

Βελονοκάτοχο  
Crile-Wood 15cm



ΚΩΔ: 010-35-057

Η εταιρεία μας διαθέτει επιπλέον ποικιλία στα χειρουργικά εργαλεία , κατόπιν ζήτησης.

# ΛΑΒΙΔΕΣ

**Λαβίδα Magill  
παιδική**



**ΚΩΔ: 010-35-013**

---

**Λαβίδα Gross Maier  
25cm Κυρτή**



**ΚΩΔ: 010-35-020**

---

**Λαβίδα Kocher 1x2 14cm  
Αιμοστατική Κυρτή**



**ΚΩΔ: 010-35-018**

---

**Λαβίδα Gross Maier  
25cm Ευθεία**



**ΚΩΔ: 010-35-019**

---

**Λαβίδα Spring Ιστού 1x2  
14,5cm**



**ΚΩΔ: 010-35-047**

---

**Λαβίδα Sponge Hold  
24cm Ευθεία**



**ΚΩΔ: 010-35-021**

---

**Λαβίδα Sponge Hold  
24cm**




**ΚΩΔ: 010-35-022**

---

Η εταιρεία μας διαθέτει επιπλέον ποικιλία στα χειρουργικά εργαλεία , κατόπιν ζήτησης.

# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ





**Αναπηρικό Αμαξίδιο  
Dynamic**



ΚΩΔ: 010-46-001

ΚΩΔ: 010-46-005

ΚΩΔ: 010-46-006



**Αναπηρικό Αμαξίδιο  
Ηλεκτρικό**



ΚΩΔ: 010-45-008

**Αναπηρικό Αμαξίδιο "Gemini"  
μπλε με μεγάλο τροχό**



ΚΩΔ: 318-22-026

**Αναπηρικό Αμαξίδιο "Gemini"  
μπλε με μεσαίο τροχό**



ΚΩΔ: 318-22-026

**Αναπηρικό Αμαξίδιο Glory**



ΚΩΔ: 010-46-007

**Αναπηρικό Αμαξίδιο με μεσαίο  
τροχό και δοχείο**



ΚΩΔ: 318-22-027

Αμαξίδιο με μεγάλο τροχό και σταθερά πλαινά και υποπόδια



ΚΩΔ: 318-22-028

---

Αμαξίδιο με μεσαίο τροχό και σταθερά πλαινά και υποπόδια



ΚΩΔ: 318-22-029

---

Καρέκλα Τουαλέτας



ΚΩΔ: 010-45-009

---

Αναπηρικό Αμαξίδιο με μικρό τροχό και δοχείο



ΚΩΔ: 318-22-030

---

Τουαλέτα Πτυσσόμενη με ρόδες



ΚΩΔ: 318-22-033

---

Τροχήλατος Περιπατητήρας Rollator Κόκκινος



ΚΩΔ: 010-45-002

---

Σανίδα Μπανιέρας



ΚΩΔ: 318-22-010

---

Καρεκλάκι μπάνιου με πλάτη



ΚΩΔ: 010-46-003

---

Καρέκλα Μπάνιου χωρίς πλάτη



ΚΩΔ: 318-46-010

---

Ανυψωτικό Κάθισμα  
Τουαλέτας 10cm



ΚΩΔ: 318-31-006

---

Ανυψωτικό Κάθισμα  
Τουαλέτας 15cm



ΚΩΔ: 318-31-006

---

Στρώμα Κατάκλισης



ΚΩΔ: 318-31-012

---

Τουαλέτα σταθερή



ΚΩΔ: 318-22-031

---

Τουαλέτα  
Πτυσσόμενη σταθερή



ΚΩΔ: 318-22-032

---

**Πατερίτσες Μασχάλης**



ΚΩΔ: 318-26-026

**Βακτηρία Αγκώνος με λαβή Romed**



ΚΩΔ: 010-46-004

**Τετραποδο με κωνική Βάση**



ΚΩΔ: 318-46-013

**Τρίποδο με κωνική βάση**



ΚΩΔ: 010-46-004

**Μπαστούνι Αλουμινίου Μαύρο Σπαστό**



ΚΩΔ: 318-46-014

**Μπαστούνι Αλουμινίου Μαύρο Πτυσσόμενο**



ΚΩΔ: 318-46-015

**Βακτηρία Γκρι**



ΚΩΔ: 318-46-016

**Βακτηρία Κλειστου Τύπου**



ΚΩΔ: 318-46-017

**Πατερίτσα Γκρι Μ**



ΚΩΔ: 318-26-027

**Περιπατητήρας Αναδιπλούμενος 0809396**



ΚΩΔ: 318-26-006

**Περιπατητήρας 0807998**



ΚΩΔ: 318-46-007

\*Η εταιρεία μας διαθέτει πικιοιλία σε ορθοπεδικά είδη, κατόπιν ζήτησης.

**JAFFEVU<sup>®</sup>**  
A.T/G

**ERKA.**

MAC-CHECK **ANATS<sup>®</sup>**

**Romed<sup>®</sup>**

**target<sup>®</sup>**

**iHealth<sup>™</sup>**

**MIR**  
MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

**ALL TEST<sup>®</sup>**

**LUX**

**SEJOY<sup>™</sup>**

**ApexBio**

**bioTAP<sup>®</sup>**

**MEDIKIT**  
*The better life*

**RAYS**

Health & Safety

**CA-MI**

**OGCare<sup>®</sup>**

**seca**  
Precision for health

**GIMA**

**3A**  
HEALTH CARE

**CORONATION**  
HOT WATER BOTTLES

**YODA**

**BORSAM<sup>™</sup>**

**NISSEI**

**MULTICAREIN**

**3M**  
**Littmann<sup>®</sup>**  
Stethoscopes

**ZANZARSTOP<sup>®</sup>**

**MIRIS**

**JOYSBIO**

**for.me.sa.**  
forniture medico sanitarie

**FIM**  
Medical

**ASHA**  
INTERNATIONAL  
body in balance

**MEDITECH<sup>®</sup>**

**ARKY**  
AED ACCESSORIES

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα μας τα προϊόντα.

Επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές μας σελίδες [www.anats.gr](http://www.anats.gr)

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα σχέδια και τις προδιαγραφές των προϊόντων του καταλόγου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλαγή, κανένα μέρος του καταλόγου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσα ηλεκτρονικά ή μηχανικά, συμπεριλαμβανομένης και της αντιγραφής ή της φωτογράφισης σε μικροφίλμ, χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρείας ANATS A.E. Η εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα.

Η εταιρεία ANATS A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

**anats**  
προϊόντα υγείας