

anats

προϊόντα υγείας

44 Χρόνια
με συνέπεια κοντά σας...

Κατάλογος Προϊόντων

www.anats.gr

anats

προϊόντα υγείας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η **ANATS A.E.**, με έδρα στον Ταύρο Αττικής, ιδρύθηκε το 1982 στην Αθήνα και αποτελεί μια **καινοτόμο εταιρεία στον τομέα της υγείας**. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει την εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και διακίνηση **ιατρικών, νοσοκομειακών, παραφαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων** υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας. Η εταιρεία συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες logistics και μεταφορικές εταιρείες για τη **σωστή αποθήκευση και ασφαλή διανομή των προϊόντων της**.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Η ANATS έχει ως κεντρικό στόχο τη **διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων**. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που συνδυάζουν **αξιοπιστία, ασφάλεια και καινοτομία**, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών της. Η εταιρεία ηγείται στον ελληνικό και διεθνή χώρο, αναπτύσσεται συνεχώς και διατηρεί ανοδική πορεία.

Στα πλαίσια αυτά, έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συντηρεί **σύστημα διαχείρισης ποιότητας** από το 1999 πλήρως συμμορφούμενο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα **EN ISO 9001:2015 / EN ISO 13485:2016 / ΔΥ8/1348/04**. Επίσης πληροί και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 14001.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
NATIONAL EVALUATION CENTER
OF QUALITY & TECHNOLOGY
IN HEALTH S.A.



NATIONAL EVALUATION CENTER
OF QUALITY & TECHNOLOGY
IN HEALTH S.A.



NATIONAL EVALUATION CENTER
OF QUALITY & TECHNOLOGY
IN HEALTH S.A.



NATIONAL EVALUATION CENTER
OF QUALITY & TECHNOLOGY
IN HEALTH S.A.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ANATS A.E. είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος διεθνών και πιστοποιημένων οίκων όπως:
BIOCHEMICAL, NISSEI, RAYS, RADIANT, ROMED, I-HEALTH, BORSAM, CORONATION κ.ά.

Κύριες κατηγορίες προϊόντων:

1. Διαγνωστικές υποστηρικτικές συσκευές / In Vitro προϊόντα
2. Αναλώσιμο υγειονομικό και ιατροτεχνολογικό υλικό
3. Βρεφικά οικολογικά προϊόντα και προϊόντα καθημερινής φροντίδας
4. Ιατρικός και νοσοκομειακός εξοπλισμός
5. Ορθοπεδικά είδη & βοηθήματα

Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης προϊόντα υπό τις δικές της επωνυμίες: **SAFETY A.T./G, MAC-CHECK ANATS, TERMO SAFETY, TARGET, ANATS Health Products, Sole med**



Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ANATS εξυπηρετεί ποικιλία πελατών:

- Νοσηλευτικά ιδρύματα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
- Διαγνωστικά κέντρα
- Φαρμακεία, συνεταιρισμούς φαρμακοποιών, φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες
- Διανομείς φαρμακευτικών ειδών και χονδρεμπόριο προϊόντων καθαρισμού & υγιεινής
- Καταστήματα ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
- Βιομηχανίες τροφίμων, Super Market, ναυτιλιακές εταιρείες
- Καταστήματα καλλυντικών και εξειδικευμένα προγράμματα συνεργασίας με προϊόντα i Health

Μέσω αποκλειστικών συνεργασιών, η εταιρεία εξυπηρετεί επίσης σημαντικές διεθνείς αγορές.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η **δημιουργικότητα** και η **δυναμική του κάθε ατόμου** εκτιμώνται ιδιαίτερα. Ενθαρρύνονται οι **πρωτοβουλίες** των εργαζομένων και εξωτερικών συνεργατών και η **ελεύθερη έκφρασή τους**, προάγοντας ένα περιβάλλον καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία συμβάλλει στη δημιουργία **ενός ασφαλούς και ποιοτικού μέλλοντος για όλους**.

Η **ANATS A.E.** συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της υγείας, συνδυάζοντας **καινοτομία, ποιότητα και αξιοπιστία**. Με σεβασμό στους πελάτες, τους συνεργάτες και την κοινωνία, επιδιώκει να δημιουργεί **προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής**. Η δέσμευσή της στις αξίες της και η συνεχής επένδυση στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό εξασφαλίζουν ότι η ANATS θα παραμείνει **ηγέτης στην ελληνική και διεθνή αγορά**, χτίζοντας ένα **ασφαλές και βιώσιμο μέλλον** για όλους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ	4
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	6
ΟΞΥΜΕΤΡΑ	8
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ CARDIO NOW & ΣΥΣΚΕΥΗ DOPPLER	9
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	10
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ	11
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ & ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ	16
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ	17
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ	18
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ & ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ	20
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	22
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	24
ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ & ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΑ	25
CGM - YUWELL	26
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	28
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΒΕΛΟΝΕΣ	30
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	31
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ	32
ΖΥΓΟΙ	38
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	41
KERN - ΖΥΓΟΙ	42
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ	44
ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ & ΥΠΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ	49
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	50
ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	52
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΕΙΔΗ ΓΑΝΤΙΩΝ	58
ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ	62
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	64
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	66
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	67
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ	68
ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	69
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	70
ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΣΑΚΟΙ	71
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	72
ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΚΡΕΜΕΣ	77
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	78
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	79
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	82
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	84
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	87
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΑ	88
ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ	89
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ	90

Με ευθύνη και σεβασμό για τους συνανθρώπους και τους συνεργάτες μας προσφέρουμε καινοτόμα αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια μας δεσμεύει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να συμβάλλουμε δυναμικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της συνεργασίας μας.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ



RADIAN AED (Heart Guardian) Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής βοηθά στην αποκατάσταση της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας από οξείες καρδιακές παθήσεις, κάνοντας ηλεκτροκαρδιογράφημα και αν κριθεί αναγκαίο ηλεκτροσόκ, σε περίπτωση ξαφνικής καρδιακής ανακοπής.

Παρέχει ακριβή ανάλυση των συνθηκών του σώματος του ασθενούς και ορίζει τον ακριβή αριθμό των ηλεκτροσόκ που χρειάζεται ο ασθενής, παρέχοντας ασφάλεια και γρήγορο αποτέλεσμα.

HEART GUARDIAN HR-701 AED

HEART GUARDIAN HR-701 PLUS AED

Η σειρά **Heart Guardian HR-701 Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής**, είναι μια ιατρική συσκευή έκτακτης ανάγκης που βοηθά στην αποκατάσταση της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας στα άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους λόγω ξαφνικής καρδιακής ανακοπής.

Η σειρά **HR-701** ανιχνεύει αυτόματα τον καρδιακό ρυθμό σε θύματα καρδιακής ανακοπής και προκαλεί ηλεκτροσόκ στην καρδιά για να επαναφέρει τον κανονικό της ρυθμό. Ο Απινιδωτής HR-701 Plus έχει οθόνη 4,3" LCD.



DEFIB 5 S ADULT / CHILD AED

Ο **Απινιδωτής Meditech Defi 5s** είναι ένας αυτοματοποιημένος εξωτερικός απινιδωτής. Το λογισμικό αποθήκευσης υποστηρίζει AED για την λήψη δεδομένων τα οποία αποστέλλονται μέσω υπερύθρων.

Το λογισμικό αποθήκευσης του Απινιδωτή υποστηρίζει ανάγνωση και ρύθμιση των κυμάτων καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ρύθμισης της γλώσσας AED, ανάγνωση, ανάλυση, ενώ τα δεδομένα αποθήκευσης μπορούν να ανακτηθούν από το λογισμικό αποθήκευσης.

BENEHEART C SERIES

Πλήρως Αυτόματος Απινιδωτής (AED – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)

Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή (SCA) αποτελεί μια σημαντική αιτία θανάτου παγκοσμίως, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του κάθε 5 δευτερόλεπτα. Σοκαριστικά, το 90% των περιστατικών SCA συμβαίνουν σε δημόσιους χώρους, εκτός νοσοκομείων, γεγονός που αφήνει ελάχιστο χρόνο για παροχή άμεσης πρώτης βοήθειας, οδηγώντας συχνά σε θανάσιμο αποτέλεσμα.

Ο απινιδωτής **Mindray** της σειράς BeneHeart C προσφέρει λύση για τους παρευρισκόμενους που δεν διαθέτουν ιατρική κατάρτιση, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε περιστατικά SCA εκτός νοσοκομείου. Παρέχει έξυπνη, γρήγορη και ισχυρή υποστήριξη απινίδωσης και αναζωογόνησης, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς ανάνηψης των ασθενών που υφίστανται αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.



ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ

Απινιδωτής HeartGuardian HR-501 RADIAN

Αυτόματος Απινιδωτής (με ελληνική ή αγγλική γλώσσα).
Αυτόματος αυτοέλεγχος 1 φορά το μήνα.
Πλήκτρο εναλλαγής ενήλικα /παιδί.
Ενέργεια 150J±10% (Ενήλικας) / 50J±10% (Παιδί).
Διαδικασία καθοδήγησης με φωτισμό LED / Φωνητικές Εντολές.
Μέγεθος: 223(Πλάτος) x 312(Μήκος) x 85(Ύψος).
Βάρος με Μπαταρία: 2.2kg.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 2 τεμάχια.



ΚΩΔ: 496-05-002 (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ)

ΚΩΔ: 496-05-001 (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ)

Εκπαιδευτικός Απινιδωτής HR-501T RADIAN

Εκπαιδευτικός Απινιδωτής (με ελληνική ή αγγλική γλώσσα).
Ιδανικός για εκπαίδευση προσωπικού στην διαδικασία διάσωσης.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 2 τεμάχια.



ΚΩΔ: 496-05-003 (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ)

ΚΩΔ: 496-05-000 (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ)

Απινιδωτής HeartGuardian HR-701 RADIAN

Αυτόματος Απινιδωτής σε 4 γλώσσες.
Αυτόματος αυτοέλεγχος 1 φορά το μήνα.
Πλήκτρο εναλλαγής ενήλικα /παιδί.
Ενέργεια 150J-250J για ενήλικα /50J για παιδί.
Οπτική καθοδήγηση με φώτα LED.
Μέγεθος: 222 (μήκος) x 280 (πλάτος) x 75 (ύψος) Βάρος με μπαταρία: 2.3 κιλά.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 2 τεμάχια.



ΚΩΔ: 496-05-006

Απινιδωτής HeartGuardian HR-701 Plus RADIAN

Αυτόματος Απινιδωτής σε 4 γλώσσες.
Αυτόματος αυτοέλεγχος 1 φορά το μήνα.
Πλήκτρο εναλλαγής ενήλικα /παιδί.
Καθοδήγηση με Φωνητικές Εντολές.
Ενέργεια 150J-250J για ενήλικα /50J για παιδί.
4.3" Οθόνη LCD.
Μέγεθος: 222 (μήκος) x 280 (πλάτος) x 75 (ύψος) Βάρος με μπαταρία: 2.3 κιλά.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 2 τεμάχια.



ΚΩΔ: 496-05-004

Απινιδωτής DEFI 5S MEDITECH

Αυτόματος Απινιδωτής 2 γλώσσες επιλογής ελληνικά ή αγγλικά.
Πλήκτρο λειτουργίας για ενήλικες / παιδιά.
Ημερήσιος, Εβδομαδιαίος και Μηνιαίος Αυτοέλεγχος (self-test).
Ενέργεια 150J – 200J για ενήλικα / 50J – 75J για παιδί.
Μέγεθος : 300 (μήκος) x 240 (πλάτος) x 80 (ύψος).
Βάρος με μπαταρία: 1.9 κιλά.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 4 τεμάχια.



ΚΩΔ: 632-05-002

Αυτόματος Απινιδωτής BENE HEART C1A MINDRAY

ResQNav: αξιολογεί το επίπεδο επάρκειας του διασώστη και παρέχει έξυπνη πλοήγηση διάσωσης προσαρμοσμένη στο χρήστη.
Εύκολος στην εναλλαγή λειτουργίας ενηλίκων/παιδιατρικών ασθενών.
Προ συνδεδεμένα ηλεκτρόδια ενηλίκων/παιδιών. Εξοικονομώντας έτσι χρόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
QShock: Γρήγορος χρόνος για το 1ο ηλεκτροσόκ (λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα) αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχούς απινίδωσης.
Διφασική υψηλή ενέργεια 360J για καλύτερο αποτέλεσμα.
Στιβαρή σχεδίαση - δοκιμή πτώσης 1,5m.
Προστασία από νερό/σκόνη IP55.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 2 τεμάχια.



ΚΩΔ: 763-05-002

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ



ΚΩΔ: 496-02-001

Μπαταρία AED HR -501

Μοντέλο :BT-303.

Μπαταρία για παροχή ρεύματος στον απινιδωτή

Μη επαναφορτιζόμενη

LiMnO₂ (DC 12V 4.2A)

Μέγεθος : 60(Υ) x 175(Π) x 25(Τ)mm.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 496-02-005

Μπαταρία AED HR -701 & 701Plus

Διοξειδίο μαγγανίου λιθίου LiMnO₂ (12V DC 6A), μη επαναφορτιζόμενες.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 632-02-002

Μπαταρία AED Defi 5 s

12V, 2800 mAh Li -MnO₂ Cell (Μη επαναφορτιζόμενη).

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 763-02-001

Μπαταρία Beneheart

1 x μπαταρία Li-MnO₂, μπαταρία μίας χρήσης 4200 mAh.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 763-02-002

Ηλεκτρόδιο BeneHeart C1A Mindray

Επιθέματα ηλεκτροδίων συμβατά με τη σειρά απινιδωτών C, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ενήλικες και παιδιά. Ένα ζεύγος ηλεκτροδίων.

Μοντέλο - MR62

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 632-02-003(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

ΚΩΔ: 632-02-004 (ΠΑΙΔΩΝ)

Ηλεκτρόδιο Απινιδωτή AED Defi 5s

Ηλεκτρόδια ενηλίκων που έχουν γέλη από την κατασκευή τους / αυτοκόλλητα/ μη πολωμένα επιθέματα απινιδώσης / μη αποστειρωμένα.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 496-02-004

Ηλεκτρόδιο Απινιδωτή AED HR -701 & 701Plus Ενηλίκων & Παιδών

Ηλεκτρόδια ενηλίκων που έχουν γέλη από την κατασκευή τους / αυτοκόλλητα/ μη πολωμένα επιθέματα απινιδώσης / κατάλληλα και για παιδί και για ενήλικα / μη αποστειρωμένα.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 496-02-002

Ηλεκτρόδιο Απινιδωτή AED HR501 Ενηλίκων & Παιδών

Ηλεκτρόδια ενηλίκων που έχουν γέλη από την κατασκευή τους / αυτοκόλλητα/ μη πολωμένα επιθέματα απινιδώσης / κατάλληλα και για παιδί και για ενήλικα / μη αποστειρωμένα.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Στήριγμα Τοίχου Απινιδωτή HR501 RADIANT

Στήριγμα τοίχου απινιδωτή Radian Aed HeartGuardian. Με ιμάντες συγκράτησης, για την στήριξη και την τοποθέτηση του απινιδωτή σε τοίχο. Κατάλληλο για Πλοία, δημόσιους χώρους και κτίρια, ώστε ο απινιδωτής να τοποθετείται σε εμφανές σημείο για την έγκαιρη χρήση του σε περίπτωση ανάγκης.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 496-02-009

Θήκη μεταφοράς απινιδωτή σειράς C της MINDRAY

Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου και λαβή μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση της συσκευής σας.

Διαφανές παράθυρο προβολής, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε την ημερομηνία λήξης των ηλεκτροδίων χωρίς να αφαιρείτε τον απινιδωτή από τη θήκη.

Εσωτερική θήκη για αποθήκευση επιπλέον σετ ηλεκτροδίων.

Εξωτερική τσέπη με φερμουάρ για αποθήκευση επιπλέον αξεσουάρ πρώτων βοηθειών.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ:

Κουτί Ασφαλείας Απινιδωτή εξωτερικού χώρου με συναγερμό ARKY

Μεταλλικό κουτί απινιδωτή εξωτερικού χώρου.

Κατασκευασμένο από υψηλής ανθεκτικότητας πολυστερίνη. Διαθέτει συναγερμό, ο οποίος ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα της πόρτας.

Τροφοδοσία από μπαταρία χαμηλού κόστους. 100% αδιάβροχο και αδιαπέραστο από σκόνη. Κατάλληλο για όλους τους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές. Διαστάσεις: 40x34x20 εκ.

Διατίθεται σε χρώμα πράσινο.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 4 τεμάχια.



ΚΩΔ: 613-02-001

Κουτί AED Εσωτερικού χώρου χωρίς συναγερμό ARKY

Μεταλλικό κουτί 60121 απινιδωτή εσωτερικού χώρου χωρίς συναγερμό.

Πρόκειται για την ιδανική λύση για χώρους γραφείων, δημόσιων υπηρεσιών, γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων κ.α. Είναι απίστευτα ανθεκτικό και η βαφή του είναι ηλεκτροστατική παραμένοντας αναλλοίωτη στον χρόνο. Οι διαστάσεις του είναι 38 x 38 x 20 εκ.

Διατίθεται σε χρώμα πράσινο.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 4 τεμάχια.



ΚΩΔ: 613-02-002

Κουτί AED Εσωτερικού χώρου στρογγυλό ARKY

Κουτί απινιδωτή εσωτερικού χώρου στρογγυλό.

Πρόκειται για την ιδανική λύση για χώρους γραφείων, δημοσίων υπηρεσιών, γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων κ.α.. Είναι απίστευτα ανθεκτικό και η βαφή του είναι ηλεκτροστατική παραμένοντας αναλλοίωτη στον χρόνο.

Οι διαστάσεις του είναι:

Μήκος: 48 εκ.

Ύψος: 48 εκ.

Βάθος: 18 cm.

Διατίθεται σε χρώμα πράσινο.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 4 τεμάχια.



ΚΩΔ: 613-02-003

ΟΞΥΜΕΤΡΑ



ΚΩΔ: 632-05-001

Οξύμετρο Παλμικό Δακτύλου

Μικρό μέγεθος και εύκολο στη μεταφορά.

Έγχρωμη οθόνη OLED με 4 διαφορετικές λειτουργίες οθόνης.

Παλμικό ιστόγραμμα SpO2 με Διπλό LED μήκους κύματος.

Παράμετροι: SpO2, PR, Pleth bar.

Έυρος κορεσμού οξυγόνου: 0 ~ 99%.

Ακρίβεια μέτρησης: Για κορεσμό οξυγόνου μεταξύ 70%-99%, η ακρίβεια είναι $\pm 2\%$.

Μέτρηση καρδιακών παλμών: 25 - 240 παλμούς/min, με ακρίβεια $\pm 2\%$.

Εύκολο στη χρήση με υψηλή ακρίβεια.

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα.

Λειτουργεί με μπαταρίες AAA και ο συνεχής χρόνος εργασίας είναι 30 ώρες.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, 6 τεμάχια.



ΚΩΔ: 374-05-005

Οξύμετρο Παλμικό Δακτύλου Air Po3 Bluetooth IHEALTH

Μετρά και εμφανίζονται αμέσως στη συσκευή και στο smartphone σας:

SpO2: Συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα.

Παλμός: Αριθμός καρδιακών παλμών ανά λεπτό.

PI: Δείκτης διάθλασης (σφυγμός) που εμφανίζεται στην εφαρμογή iHealth MyVitals.

Παρακολουθεί δεδομένα, γραφήματα και ιστορικό στην εφαρμογή iHealth MyVitals.

Ασύρματος συγχρονισμός Bluetooth 4.0.

Μοιραστείτε τα ιατρικά σας δεδομένα με τον επαγγελματία υγείας ή την οικογένειά σας

Φόρτιση από micro USB.

Ασφαλής και δωρεάν αποθήκευση δεδομένων.

Παρακολουθήστε τον κορεσμό οξυγόνου, τον δείκτη διάχυσης και τον παλμό με

smartphone iPhone, iPad και Android

Για iOS και Android έκδοση 4.0 +.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, 3 τεμάχια, &24 τεμάχια



ΚΩΔ: 024-05-007

Οξύμετρο Παλμικό Δακτύλου BM1000C

Παλμικό οξύμετρο δακτύλου (Bluetooth).

Χρώμα οξυμέτρου : ΓΚΡΙ.

Λειτουργία με ένα άγγιγμα.

Χαμηλότερη κατανάλωση.

Υπενθύμιση χαμηλής τάσης.

Bluetooth.

Σύνδεση με Application (Oxy Care- BerryMed).

Συσκευασία: 10 τεμάχιο, κιβώτιο 200 τεμάχια.



ΚΩΔ: 168-05-001

Οξύμετρο Παλμικό Δακτύλου FORMESA

Εύρος: 70% -99%.

Ακρίβεια $\pm 2\%$ 0 ~ 69% απροσδιόριστο .

Ευαισθησία: 1%.

Συχνότητα (BPM) Εύρος: 25-250 bpm Ακρίβεια: ± 3 bpm.

Ευαισθησία: 1bpm.

Διαστάσεις: 33x36x53 mm.

Βάρος: Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες 60 γρ.

Τάση ρεύματος DC2,5 -3V 2 x 1,5V μπαταρίες.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 100 τεμάχια.



ΚΩΔ: 754-05-001

Οξύμετρο Παλμικό Δακτύλου PC-60F SAFETY A.T./G

Με αισθητήρα κορεσμού οξυγόνου SPO και μονάδα επεξεργασίας απεικόνισης. Φωτεινή οθόνη διπλού χρωματισμού ενδείξεων και ρύθμιση της κατεύθυνσης ανάγνωσης σε 4 πλευρές.

Με Δείκτη αιμάτωσης για επιλογή του κατάλληλου σημείου μέτρησης.

Εμφάνιση SPO και συχνότητας παλμών σε μορφή καμπύλης/ραβδογράμματος.

Δείκτης χαμηλής τάσης μπαταρίας.

Αυτόματη απενεργοποίηση.

Εύρος μετρήσεων: SPO: 35-99% συχνότητα παλμών: 30-240 BPM.

Διακριτική ικανότητα: 1% για το SPO, 1BPM για τη συχνότητα παλμών.

Ακρίβεια: $\pm 2\%$ (75%~99%), δεν προσδιορίζεται (<70%) για το SPO, ± 2 BPM για τη συχνότητα παλμών.

Κατάλληλο για ενήλικες με διάμετρο δακτύλου 10-22mm.

Μπαταρία: λειτουργεί με μπαταρίες 2 x AAA (περιλαμβάνονται).

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 136 τεμάχια.

BORSAM - ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (DOPPLER)

Cardionow

Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Ασθενών real time με Καρδιογράφο

Είναι ένα οικοσύστημα που αποτελείται από ένα καρδιογράφο, μεγέθους πιστωτικής κάρτας και ένα αναγνωρισμένο λογισμικό, το οποίο μεταδίδει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο το καρδιογράφημα (ΗΚΓ) του χρήστη με επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες.

Η μετάδοση της πληροφορίας της καρδιακής ηλεκτρικής δραστηριότητας μέσω μιας φορητής, πολύ μικρής συσκευής.

Cardionow

Είναι ένα οικοσύστημα που αποτελείται από ένα καρδιογράφο, μεγέθους πιστωτικής κάρτας και ένα αναγνωρισμένο λογισμικό, το οποίο μεταδίδει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο το καρδιογράφημα (ΗΚΓ) του χρήστη με επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες.



ΚΩΔ: 625-05-001

Doppler Αγγείων Echo Sounder ES-101EX (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)

Φορητό Doppler για καρδιακούς παλμούς εμβρύου & αγγειακές μετρήσεις Ενσωματωμένο ηχείο & μετατροπέας.

Μεγάλη LCD οθόνη με απεικόνιση κυματομορφής, bpm, έντασης & ένδειξης χαμηλού παλμού.

Λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες AA (περιλαμβάνονται).

Αυτόματο κλείσιμο σε 3 λεπτά χωρίς σήμα.

Μέγιστη ένταση ηχείου: περίπου 250 mW.

Κεφαλή: 8,2 MHz.

Εύρος καρδιακού ρυθμού: 30-240 bpm (ακρίβεια $\pm 3\%$).

Εύρος ταχύτητας ροής: 0-99 cm/s (ακρίβεια $\pm 15\%$).

Υποδοχή ακουστικών 3.5mm.

Κλινικές εφαρμογές:

Ανίχνευση μέγιστης & ελάχιστης ροής αίματος.

Περιφερειακές αγγειακές αξιολογήσεις.

Τμηματικές μελέτες πίεσης.

Συμπίεση φλεβών.

Διαστάσεις: 45 x 139 x 30 mm.

Βάρος: περίπου 150g με τις μπαταρίες.

Ιδανικό για φορητή χρήση σε ιατρεία και κατ' οίκον επισκέψεις.



ΚΩΔ: 012-05-018

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ



ΚΩΔ: 028-01-031

Παλμογράφος Ψηφιακός HR-40 Nissei

Παλμογράφος Ψηφιακός HR 40 NISSEI Ιαπωνίας.
Τοποθέτηση στο δάκτυλο και όχι με ζώνη στο στήθος
Καταγραφή θερμίδων που καταναλώνονται (άνδρες / γυναίκες).

Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 20 τεμάχια.



ΚΩΔ: 014-14-027

Ψηφιακό Ρολόι InovalleyEchomaster

Ώρα, 2 ξυπνητήρια.

1/100 S χρονογράφος.

Μνήμη 10 μετρήσεων.

Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 335-25-001

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης SPARE ONE

Το SpareOne είναι ένα τηλέφωνο για τηλεφωνήματα πρώτης ανάγκης/ επείγοντα, ένα εφεδρικό τηλέφωνο. Η Eneqizer Ultimate Lithium L91 μπαταρία -που περιλαμβάνεται στην συσκευασία- διαρκεί 15 χρόνια!

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 50 τεμάχια.

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

Πιεσόμετρο Μπράτσου DSK-1011 NISSEI

Πλήρως αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μπράτσου με μαλακή περιχειρίδα μεγέθους 22–32 cm. Ενσωματώνει καινοτόμο τεχνολογία μέτρησης κατά το φούσκωμα της περιχειρίδας, εξασφαλίζοντας πιο γρήγορες και πιο ήπιες μετρήσεις. Χαρακτηριστικά:

- Ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών: Ένδειξη πιθανής αρρυθμίας.
- Αισθητήρας σώματος: Ανιχνεύει κινήσεις ή παρεμβολές που επηρεάζουν τη μέτρηση.
- Διπλή μνήμη: Υποστηρίζει 2 χρήστες με αποθήκευση έως 60 μετρήσεις ανά χρήστη.
- Προσωπική λειτουργία: Αυτόματη προσαρμογή πίεσης φουσκώματος με βάση τις τελευταίες μετρήσεις, για μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση.
- Ένδειξη κυκλοφορικού κινδύνου: Εμφανίζει την πίεση παλμού, σχετική με τη δυσκαμψία των αρτηριών.
- Ταξινόμηση ΠΟΥ: Οι μετρήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο: Συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 20 τεμάχια.



ΚΩΔ: 028-01-102

Πιεσόμετρο Ψηφιακό Μπράτσου DS-B23-04 DELICARE NISSEI

Πλήρως αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου με μαλακή περιχειρίδα μεγέθους 22–42 εκ. και πρακτική θήκη μεταφοράς. Προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια και άνεση, χάρη στην τεχνολογία σταδιακού φουσκώματος κατά τη μέτρηση.

Χαρακτηριστικά:

- Ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών: Ένδειξη πιθανής αρρυθμίας.
- Αισθητήρας σώματος: Ανιχνεύει κινήσεις ή παρεμβολές που επηρεάζουν τη μέτρηση.
- Έξυπνη περιχειρίδα: Ελέγχει και προειδοποιεί σε περίπτωση μη σωστής εφαρμογής. Ευρεία κάλυψη (22–42 εκ.) με μαλακό φινίρισμα.
- Καινοτόμος τεχνολογία μέτρησης: Πιο ήπια και γρήγορη διαδικασία χάρη στο φούσκωμα κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο: Συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

• Περιλαμβάνεται:

Τσάντα μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση και εύκολη μεταφορά.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 12 τεμάχια.



ΚΩΔ: 028-01-200

Πιεσόμετρο Μπράτσου DSK-1031 NISSEI

Πλήρως αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου με έξυπνη και άκαμπτη περιχειρίδα μεγέθους 22–42 εκ. Προσφέρει ευελιξία με λειτουργία ταλαντωσιόμετρου ή ακρόασης, καθώς και ρυθμιζόμενες παραμέτρους για εξατομικευμένες μετρήσεις.

Χαρακτηριστικά:

- Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία: Επιλογή λειτουργίας ταλαντωσιόμετρου (AUTO) ή ακρόασης, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
- Ρυθμιζόμενο φούσκωμα και ξεφούσκωμα: Η μέγιστη στένωση της περιχειρίδας προσαρμόζεται στις παραμέτρους του ασθενούς.
- Ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών: Ένδειξη πιθανής αρρυθμίας.
- Αισθητήρας σώματος: Εντοπίζει κινήσεις ή παρεμβολές που μπορεί να επηρεάσουν τη μέτρηση.
- Διπλή μνήμη, διπλός χρήστης: Έως και 60 αποτελέσματα για κάθε χρήστη.
- Έξυπνη περιχειρίδα: Άκαμπτη με μαλακό φινίρισμα, προειδοποιεί αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά (22–42 εκ.).
- Δείκτης κυκλοφορικού κινδύνου: Εμφανίζει την πίεση παλμού, σχετική με τη δυσκαμψία των αρτηριών και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
- Ταξινόμηση ΠΟΥ: Οι ενδείξεις αρτηριακής πίεσης ταξινομούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο: Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 20 τεμάχια.



ΚΩΔ: 028-01-100

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

Πιεσόμετρο Μπράτσου DS-11 NISSEI

Πλήρως αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου με καινοτόμο σχεδιασμό για εύκολη χρήση, ταχύτητα και υψηλή ακρίβεια στις μετρήσεις. Ιδανικό για καθημερινή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης.

Χαρακτηριστικά:

- Καινοτόμος τεχνολογία: Προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες μετρήσεις με ευκολία, χάρη στις προηγμένες τεχνικές λύσεις του.
- Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού: Εντοπίζει πιθανά επεισόδια καρδιακής αρρυθμίας.
- Αισθητήρας σώματος: Ανιχνεύει κινήσεις ή παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα στη μέτρηση.
- Μέσος όρος μετρήσεων: Υπολογίζει και εμφανίζει τον μέσο όρο των 3 τελευταίων μετρήσεων για πιο ακριβή αξιολόγηση.
- Άνετη περιχειρίδα: Με απαλή επένδυση, αγκαλιάζει το μπράτσο απαλά - κατάλληλη για περιφέρεια 22-42 εκ.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο: Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Πρόσθετα Αξεσουάρ: Περιλαμβάνει πρακτική τσάντα μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση και εύκολη μεταφορά.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 20 τεμάχια.

ΚΩΔ: 028-01-104



Ασύρματο Πιεσόμετρο Μπράτσου Clear BPM1 IHEALTH

Καινοτόμο ασύρματο πιεσόμετρο με σύνδεση WiFi, ιδανικό για καθημερινή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης με προηγμένες δυνατότητες αποθήκευσης και ανάλυσης μέσω smartphone.

Χαρακτηριστικά:

- Μέτρηση με το πάτημα ενός κουμπιού: Εύκολη και άμεση μέτρηση με αποστολή των δεδομένων στο smartphone μέσω WiFi.
- Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού: Εντοπίζει ενδείξεις αρρυθμίας κατά τη μέτρηση.
- Σύγκριση αποτελεσμάτων: Με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 1.000 μετρήσεων, ιδανικό για παρακολούθηση μακροπρόθεσμα.
- Άνετη περιχειρίδα: Κατάλληλη για περιφέρεια βραχίονα 22-42 cm, με μαλακό φινίρισμα για άνετη εφαρμογή.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο: Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 16 τεμάχια.



ΚΩΔ: 374-01-005

Ασύρματο Πιεσόμετρο Μπράτσου NEO BP5S IHEALTH

Έξυπνο, ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου για ακριβή μέτρηση αρτηριακής πίεσης και καρδιακού ρυθμού, με δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμίας. Συνδέεται με την εφαρμογή iHealth MyVitals (iOS & Android) για αποθήκευση και παρακολούθηση των μετρήσεων μέσω γραφημάτων.

Χαρακτηριστικά:

- Ανίχνευση αρρυθμίας
- Ρυθμιζόμενο περιβραχιόνιο (κατάλληλο για όλους)
- Έναρξη μέτρησης με κουμπί ή μέσω εφαρμογής
- Αυτόματη αποστολή μετρήσεων στο smartphone
- Γραφική απεικόνιση ιστορικού μετρήσεων
- Υπενθυμίσεις με βάση τον κανόνα "3-3-3" (3 μετρήσεις πρωί και βράδυ για 3 ημέρες)
- Δυνατότητα κοινοποίησης δεδομένων στον ιατρό

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Ρυθμιζόμενο περιβραχιόνιο

Καλώδιο USB

Τσάντα μεταφοράς

Εγχειρίδιο οδηγιών

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 24 τεμάχια.



ΚΩΔ: 374-01-008

Ασύρματο Πιεσόμετρο Μπράτσου Track KN 550BT IHEALTH

Το iHealth Track KN 550BT είναι ένα προηγμένο ασύρματο πιεσόμετρο μπράτσου, ιδανικό για καθημερινή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης με ακρίβεια και ευκολία. Διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη με αλλαγή χρώματος ανάλογα με τα αποτελέσματα (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο), σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνδέεται μέσω Bluetooth 4.0 με την εφαρμογή iHealth MyVitals για smartphone και tablet, προσφέροντας γραφική απεικόνιση των μετρήσεων και εύκολη αποστολή στον γιατρό.

Χαρακτηριστικά:

- Μέθοδος μέτρησης: Οσκιλομετρική με αυτόματο φούσκωμα/ξεφούσκωμα
- Περίμετρος περιχειρίδας: 22-42 cm
- Διαστάσεις: 98 x 98 x 46 mm
- Βάρος: 438 g (με περιχειρίδα και μπαταρίες)
- Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες AAA (1.5V)
- Διάρκεια μπαταριών: έως 250 μετρήσεις

Εύρος μέτρησης πίεσης:

- Συστολική: 60-260 mmHg
- Διαστολική: 40-199 mmHg
- Εύρος μέτρησης καρδιακού παλμού: 40-180 παλμοί/λεπτό



ΚΩΔ: 374-01-003

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Καρπού MOTION NISSEI

Σύστημα υψηλής ανάλυσης: Σαρώνει το παλμικό κύμα 6 φορές πιο συχνά από τα συμβατικά πιεσόμετρα, για μεγαλύτερη ακρίβεια.

- Καινοτόμος τεχνολογία μέτρησης κατά το φούσκωμα
Εύκολο στη χρήση, με αξιόπιστα και άμεσα αποτελέσματα.
- Αισθητήρας σώματος
Ανιχνεύει κινήσεις ή παρεμβολές που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της μέτρησης.
- M-Shaped περιχειρίδα
Ειδικός σχεδιασμός που σταθεροποιεί τον καρπό και εξασφαλίζει σωστή πίεση στα αιμοφόρα αγγεία.
- Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού
Δείκτης καρδιακών αρρυθμιών.
- Έλεγχος σωστής θέσης
Ελέγχει τη σωστή τοποθέτηση της περιχειρίδας πριν από κάθε μέτρηση.
- Διπλή μνήμη για δύο χρήστες
Αποθηκεύει έως 60 μετρήσεις ανά χρήστη.
- Εύκολη μεταφορά
Περιλαμβάνει άκαμπτη προστατευτική θήκη για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά.
- Ταξινόμηση ΠΟΥ
Κατηγοριοποιεί τα αποτελέσματα της αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
- Πρόσθετα Αξεσουάρ
Θήκη για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 40 τεμάχια.



ΚΩΔ: 028-01-201

Πιεσόμετρο Καρπού WSK-1011 NISSEI

Αυτόματο, ψηφιακό πιεσόμετρο καρπού με τεχνολογία "M-Cuff"® για ακρίβεια μετρήσεων, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (ESH). Ιδανικό για χρήση στο σπίτι, στην εργασία ή στα ταξίδια.

Χαρακτηριστικά:

- Μέτρηση συστολικής, διαστολικής πίεσης, σφυγμών & αρρυθμίας
- Ανίχνευση κίνησης κατά τη μέτρηση
- Λειτουργία ρολογιού με ημερομηνία & ώρα
- Ένδειξη πίεσης σφυγμού
- Έλεγχος ακανόνιστου παλμικού ρυθμού (IHB)
- Ταξινόμηση ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 λεπτά
- Λειτουργία υπολογισμού μέσου όρου
- Μνήμη 2 χρηστών x 60 μετρήσεις
- Ένδειξη σφαλμάτων κατά τη χρήση

Προδιαγραφές:

- Μέθοδος μέτρησης: Οσκυλλομετρική
- Περιφέρεια καρπού: 12,5 – 22,5 εκ.
- Διαστάσεις: 70 x 70 x 27 mm
- Βάρος: 110g (χωρίς μπαταρίες)
- Περιβάλλον λειτουργίας: +10°C έως +40°C / 15-85% RH

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 20 τεμάχια.



ΚΩΔ: 028-01-101

Πιεσόμετρο Ασύρματο Καρπού View BP7s Bluetooth IHEALTH

Σύνδεσμο πιεσόμετρο καρπού με Bluetooth 4.0 για άμεση σύνδεση με smartphone μέσω της δωρεάν εφαρμογής iHealth MyVitals (iOS & Android). Εύκολη προβολή μετρήσεων στην οθόνη της συσκευής ή στην εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά:

- Bluetooth 4.0
Άμεση σύνδεση και συμβατότητα με iOS και Android.
- Διαστάσεις και βάρος
72 x 74 x 17.6 mm, βάρος 120g, για άνετη χρήση και μεταφορά.
- Περιφέρεια περιχειρίδας 13.5 – 22 εκ.
Απαλή και εργονομική περιχειρίδα κατάλληλη για τον καρπό.
- Μέθοδος μέτρησης
Oscillometric με φούσκωμα για ακριβείς μετρήσεις.
- Μνήμη
Αποθηκεύει έως 120 μετρήσεις για παρακολούθηση.
- Εύρος μέτρησης
Συστολική πίεση: 60-260 mmHg
Διαστολική πίεση: 40-199 mmHg
Παλμοί: 40-180 bpm
- Ακρίβεια: Πίεση: ± 3 mmHg, Παλμοί: $\pm 5\%$

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 2 τεμάχια.



ΚΩΔ: 374-01-006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ



Πιεσόμετρο
Μπράτσου
DSK-1011 NISSEI

Πιεσόμετρο
Μπράτσου
DELICARE NISSEI

Πιεσόμετρο
Μπράτσου
DSK- 1031 NISSEI

Πιεσόμετρο
Μπράτσου
DS-11 NISSEI

Πιεσόμετρο
Μπράτσου Clear BPM1
IHEALTH

Πιεσόμετρο
Μπράτσου Track KN
550BT IHEALTH

Ασύρματο
Πιεσόμετρο
Μπράτσου Neo
BP5S IHEALTH

ΤΥΠΟΣ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ	11,5x11,5x6,59cm	17x11x7cm	11,5x11,5x6,59cm	11,5x11,5x6,59cm	119mmx118mmx51mm	98 mmx98mmx46mm	141,5 × 60,5 × 19 mm
ΒΑΡΟΣ	250 γρ	250 γρ	250 γρ	250 γρ	350 γρ	438 γρ	240 g
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	Οσκιλομετρική μέθοδος	Μέτρηση Φουσκώματος	Fuzzy Logic	Μέτρηση Φουσκώματος	Ταλαντευόμενο με αυτόματο φούσκωμα /ξεφούσκωμα	Παλμική μέθοδος με χρήση πληθωρισμού / αυτόματη μέτρηση	Οσκιλομετρική, μέτρηση κατά την αύξηση της πίεσης (inflation)
ΕΥΡΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	50-250 mmHg	50-250 mmHg	50-250 mmHg	50-250 mmHg	60-260mmHg	60-260mmHg	60-260 mmHg
ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-199mmHg	40-199mmHg	40-199 mmHg
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg
ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ	40-160 παλμοί/λεπτό	40-160 παλμοί/λεπτό	40-160 παλμοί/λεπτό	40-180 παλμοί/λεπτό	40-180 παλμοί/λεπτό	40-180 παλμοί/λεπτό	40-180 παλμοί/λεπτό
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΟΥ	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	2 ΛΕΠΤΑ	2 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ LCD	92 x 92 mm	51 x 50 mm	92 x 92 mm	49 x 38 mm	✓	✓	✓
ΜΝΗΜΕΣ	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	60 (1 ΘΕΣΗ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	1000(2ΘΕΣΕΙΣ)	99	200 (ΘΕΣΕΙΣ)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ	22 – 32 cm	22 – 32 cm	22 – 42 cm	22 – 42 cm	13,5cm-22cm	22 – 42 cm	22 – 42 cm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	Li-ion 2200mAh 1 * 3.7V	4x1.5V AAA	DC 5V, 1A, 1 x 3.7V, Li-ion 950mAh
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	✓	-	-	-	✓	✓	✓
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	-	-	-	✓	✓	✓	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΛΜΟΥ	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
ΑΝΤΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΛΜΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ + ΩΡΑ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ESH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΕΓΓΥΗΣΗ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ

* Παρέχονται ανταλλακτικά πιεσόμετρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΡΠΟΥ



**Ψηφιακό
Πιεσόμετρο
Καρπού
MOTION NISSEI**



**Πιεσόμετρο
Καρπού
WSK-1011 NISSEI**



**Πιεσόμετρο Καρπού
View BP7s
Bluetooth IHEALTH**

ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΠΟΥ	ΚΑΡΠΟΥ	ΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ	6,4 x 8,8 x 2,6cm	7 x 7x 2,7 cm	72 x 74 x 17,6 mm
ΒΑΡΟΣ	100 γρ	110 γρ	120 γρ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	Μέτρηση Φουσκώματος	Fuzzy Logic	Παλμομετρική μέθοδος χρησιμοποιώντας αυτόματη μέτρηση φουσκώματος
ΕΥΡΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	50-250 mmHg	50-250 mmHg	60-260mmHg
ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-199mmHg
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg
ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ	30-199 παλμοί/λεπτό	40-160 παλμοί/λεπτό	40-160 παλμοί/λεπτό
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΟΥ	±5%	±5%	±5%
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	3 ΛΕΠΤΑ	2 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ LCD	50x30mm	51 x 51 mm	44 x 26 mm
ΜΝΗΜΕΣ	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ	12,5–22,5 cm	12,5–22,5 cm	13,5cm-22cm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	5V, 1.0A, 1 x 3.7 V Li-ion 400mAh
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	-	-	✓
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	✓	✓	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΛΜΟΥ	✓	✓	✓
ΑΝΤΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	✓	✓	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΛΜΩΝ	✓	✓	✓
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ + ΩΡΑ	✓	✓	✓
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ESH	✓	✓	✓
ΕΓΓΥΗΣΗ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ

* Παρέχονται ανταλλακτικά πιεσόμετρων

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

Πιεσόμετρα Ελεύθερα Υδραργύρου DM -3000 NISSEI

Επιλογή λειτουργίας ταλαντωσιομετρίας (AUTO) ή ακρόασης (MANUAL) από τον χρήστη για μεγαλύτερη ευελιξία.

- Επαγγελματική ακρίβεια και εύκολη λειτουργία.
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φουσκώματος και ξεφουσκώματος, με μέγιστη πίεση περιχειρίδας προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ασθενούς.
- Περιχειρίδες για κάθε ασθενή: Δύο περιχειρίδες (M: 22-32 εκ. / L: 32-42 εκ.) με απαλό φινιρίσμα, πλενόμενες και άνετες για κάθε βραχίονα.
- 7 Μνήμες
Καταγραφή των 7 τελευταίων μετρήσεων και των μέσων τιμών τους.
- Τροφοδοσία με επιλογή
Λειτουργία με μετασχηματιστή AC ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH, περιλαμβάνονται και τα δύο.
- Διπλή Οθόνη.
Ευανάγνωστη στήλη υδραργύρου και ψηφιακή οθόνη αποτελεσμάτων.
- Απομακρυσμένη χρήση.
Μακρύς σωλήνας φουσκώματος και τρόλεϊ με 5 τροχούς για εύκολη μετακίνηση.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο IP2002 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

- Πρόσθετα Αξεσουάρ

Ni-MH 4,8V DC επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Universal καλώδιο φόρτισης 100-240V 50/60 Hz

Περιχειρίδα M (22-32 cm) με μαλακό τελείωμα

Περιχειρίδα L (32-42 cm) με μαλακό τελείωμα

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 4 τεμάχια.

Τροχήλατη βάση για πιεσόμετρο Nissei DM-3000 στιβαρής κατασκευής.

Κατάλληλη για Ιατρεία, κλινικές και Νοσοκομεία για την μεταφορά του πιεσομέτρου σε δωμάτια ασθενών.

Ύψος 1 – 1.65 cm.



ΚΩΔ: 028-01-035

ΚΩΔ: 028-02-109



ΚΩΔ: 028-01-099

Πιεσόμετρο Επιτραπέζιο Ημιαυτόματο DM1000 NISSEI

Ψηφιακή εναλλακτική στο χειροκίνητο σφυγμομανόμετρο με εύχρηστη λειτουργία.

- Οθόνη LCD στήλης με οπίσθιο φωτισμό.
- Με ακρίβεια βαθμολογίας 1 mmHg για σαφή και ακριβή αποτελέσματα.
- Περιλαμβάνει: Standard περιχειρίδα και λαμπτήρα φθορισμού για εύκολη χρήση και ορατότητα.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 20 τεμάχια.

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΑ

Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τοίχου Σταθερό MAC 506



ΚΩΔ:001-01-007

Πιεσόμετρο Επιτοίχιο Σταθερό TARGET



ΚΩΔ: 018-01-007

Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τοίχου Σταθερό TARGET



ΚΩΔ: 024-01-006

Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τοίχου Περιστρεφόμενο MAC 507



ΚΩΔ: 001-01-008

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

Πιεσόμετρο με στηθοσκόπιο 001 TARGET

Αναλογικό πιεσόμετρο μπράτσου με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο TARGET 001, εξοπλισμένο με περιστρεφόμενη βαλβίδα πουάρ και περιχειρίδα DRing.

- Κλίμακα μέτρησης 0-300 mmHg.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 50 τεμάχια.



ΚΩΔ: 024-01-001

Πιεσόμετρο με στηθοσκόπιο MAC CHECK

Μανομετρικό πιεσόμετρο Mac Check Anats 501 Ιαπωνίας με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο, πουάρ και περιχειρίδα DRing με κλείσιμο velcro.

Μανόμετρο διαμέτρου 46 mm, κλίμακα μέτρησης 0-300 mmHg με υποδιαίρεσεις ανά 10 μονάδες, ακρίβεια ± 3 mmHg.

Βαλβίδα ακριβείας με εύκολη στρόφιγγα περιστροφής για απελευθέρωση αέρα.

- Περιχειρίδα περιφέρειας 22-32 cm.
- Εύρος μέτρησης 0 - 300 mmHg
- Ακρίβεια ± 3 mmHg

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 50 τεμάχια.



ΚΩΔ: 001-02-100

Πιεσόμετρο Επιτραπέζιο Ενηλίκων ERKA VARIO 285

Ωρολογιακό πιεσόμετρο επιτραπέζιο με καλαθάκι Erka Vario 285, Γερμανίας, με μανόμετρο 0-300 mmHg διαμέτρου 150 mm και διαγράμμιση ανά 2 mm.

Υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, με βαλβίδα και μονό σωλήνα.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 006-01-112

Πιεσόμετρο ERKA VARIO-(ΣΩΜΑ)

Γερμανίας, με μανόμετρο 0-300 mmHg, διαμέτρου 150 mm, και διαγράμμιση ανά 2 mm.

Υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, με βαλβίδα και μονό σωλήνα.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 006-01-114

Πιεσόμετρο επιτραπέζιο ERKA VARIO Παίδων 288 ΣΩΜΑ

Aneroid basic model για γενική χρήση, σύμφωνα με EN 1060.

Με αξεσουάρ τοποθέτησης σε τοίχο ή σε σιδηροτροχιές, σταθερό.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 006-01-115

* Παρέχεται μεγάλη ποικιλία αναλογικών πιεσομέτρων ERKA κατόπιν παραγγελίας.

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ



ΚΩΔ: 006-03-014

Στηθοσκόπιο Sensitive 525.7591 ERKA

Στηθοσκόπιο με μονό σωλήνα, μεμβράνη και πλευρά χοάνης.

- Διπλός κώνος, διαμέτρου Ø 52 mm.
- Παραδίδεται σε διακοσμητικό κουτί με οδηγίες χρήσης.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 006-03-009

Στηθοσκόπιο Παιδικό Erkaphon ERKA 545

Στηθοσκόπιο παιδικό διπλού κώνου 30mm Erka Erkaphon 545

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 024-03-001

Στηθοσκόπιο Απλό HS30A SAFETY A.T./G

Κώδωνας με μονή μεμβράνη για ενήλικους, διαμέτρου Ø 47 mm, ευαίσθητη για τη συλλογή ήχου.

- Κώδωνας από αλουμίνιο με ανοξείδωτο εξάρτημα στήθους, για καλή ακουστική αγωγιμότητα.
- Μονός σωλήνας από PVC.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 100 τεμάχια.



ΚΩΔ: 024-03-006

Στηθοσκόπιο Νεογνών/Βρεφών HS30R2 SAFETY A.T./G

- Διπλός κώνος, ειδικά σχεδιασμένο για νεογνά και βρέφη
- Διάμετρος εξαρτήματος στήθους: Ø 23 mm
- Κατάλληλο για ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων
- Κεφαλή από κράμα ψευδαργύρου με υψηλή αγωγιμότητα ήχου
- Αντιψυκτικός δακτύλιος διπλής σχεδίασης
- Μονός σωλήνας από PVC

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 25 τεμάχια.

Στηθοσκόπιο Παιδιατρικό Littmann Classic II

Το Παιδιατρικό Στηθοσκόπιο 3M™ Littmann® Classic II έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στους πιο μικρούς ασθενείς. Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 3 τεμάχια.



ΚΩΔ: 402-03-101

Στηθοσκόπιο Littmann Classic III

Littmann Classic III 5807 Με Σωλήνα σε ανοιχτό χρώμα μπλέ & τελείωμα στην κάψα σε διάφορα χρώματα 27In/69εκ. Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 056-03-039

Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο με Bluetooth 3000 BK Littmann

Littmann Στηθοσκόπιο Ηλεκτρονικό . Βάρος κώδωνα 98 γρ., διάμετρος διαφράγματος 5,1. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 69 εκ. η τεχνολογία του κώδωνα είναι διπλής όψης. Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 056-03-032

Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο 3200 με Bluetooth Littmann

Littmann Στηθοσκόπιο Ηλεκτρονικό με Bluetooth . Βάρος κώδωνα 98γρ., διάμετρος διαφράγματος 5,1. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 69εκ. η τεχνολογία του κώδωνα είναι διπλής όψης. Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 056-03-017

Στηθοσκόπιο Littmann Master Cardiology

Littmann Στηθοσκόπιο Cardiology. Βάρος κώδωνα 90γρ., διάμετρος διαφράγματος 5,1. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 69εκ. Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 056-03-008 (ΜΑΥΡΟ)

ΚΩΔ: 056-03-006 (ΚΟΚΚΙΝΟ)

Στηθοσκόπιο Littmann Cardiology VI

Littmann Στηθοσκόπιο Cardiology VI. Βάρος κώδωνα 87γρ., διάμετρος διαφράγματος 4,3. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 056-03-050

Στηθοσκόπιο Littmann Classic II Βρεφικό

Littmann Στηθοσκόπιο Classic II . Βρεφικό , Φυσική Αξιολόγηση και Διάγνωση. Βάρος κώδωνα 30γρ., διάμετρος διαφράγματος 2,7. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 71εκ. Τεχνολογία Κωδωνα Διπλής Όψης. Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 056-03-012

Στηθοσκόπιο Littmann Lightweight II S.E.

Littmann Στηθοσκόπιο Lightweight II S.E. . Φυσική Αξιολόγηση και Αρτηριακή Πίεση. Βάρος κώδωνα 47γρ., διάμετρος διαφράγματος 5,4. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 71εκ . Τεχνολογία Κωδωνα Διπλής Όψης. Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 056-03-052 (BLUE)

ΚΩΔ: 056-03-053 (BURGURDY)

Επικοινωνήστε μαζί μας για την πλήρη σειρά ανταλλακτικών

Χρωματολόγιο Στηθοσκοπίων



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ



ΚΩΔ: 168-09-009

Εξασκητής Πνευμόνων 3BALL

Εξασκητής πνευμόνων με τρεις χρωματιστές μπάλες

- Φτιαγμένο από διαφανές υλικό
- Έχει 3 θαλάμους των 600, 900 και 1200cc/δευτερόλεπτο στα 3 στάδια αντίστοιχα (όγκο αναπνοής).
- Διαθέτει 3 χρωματιστές μπάλες για ευκολότερη ανάγνωση του όγκου του αέρα. Ελαφρύ στο βάρος και εύκολο στη μεταφορά. Διαθέτει ειδικό αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του ασθενούς. Διαθέτει σωλήνα σπιράλ μικρής διαμέτρου που συνδέεται με τον εξασκητή και επιστόμιο από μαλακό πλαστικό.
- Χρησιμοποιείται ατομικά σε κάθε ασθενή

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 50 τεμάχια.



ΚΩΔ: 318-09-026

Νεφελοποιητής Farmasol

- Μέγιστη πίεση: 3,0 bar
- Πίεση λειτουργίας: 1,3 bar
- Μέγιστη ροή: 16 Lt /min
- Ροή λειτουργίας: 8 Lt /min
- Ρυθμός εκνέφωσης με διάλυμα 2 ml: 0,50 ml/min
- Μέση αεροδυναμική διάμετρος μάζας: 3,25μm (MMAD)
- Εισπνεόμενη αναλογία (<5μm): > 70%
- Τροφοδοσία: 230 V - 50 Hz
- Κατανάλωση: 140 VA
- Συνθήκες λειτουργίας: Συνεχής
- Επίπεδο θορύβου: 60 dB
- Βάρος συσκευής: 1,8 Kg
- Διαστάσεις συσκευής: 14 x 20,5 x 15 cm

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 6 τεμάχια.



ΚΩΔ: 024-09-021

Νεφελοποιητής NB-219C

Λειτουργία με ένα πλήκτρο για εύκολη χρήση. Συνοπτικός και λιτός σχεδιασμός.

Εξαιρετικά αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκων.

Φορητό για οικιακή και κλινική χρήση.

Μεγάλη θήκη για αξεσουάρ.

Ισχυρή αντλία εμβόλου.

- Αξιολογήσεις AC 230V, 50Hz 0.6A
- Ακραία Πίεση 205~400Kpa
- Ελεύθερο Εύρος Ροής >10L/λεπτά
- Πίεση νεφελοποίησης 70~190Kpa
- Επίπεδο θορύβου <60dB
- Μέγιστη χωρητικότητα σετ εργαλείων του νεφελοποιητή 10ml
- Μέγεθος σωματιδίων ≤ 5μm & 60%
- Ρυθμός νεφελοποίησης >0.2 ml /λεπτά
- Τρόπος λειτουργίας 20 λεπτά ανοιχτό, 40 λεπτά κλειστό
- Λειτουργία Θερμοκρασία και υγρασία ατμοσφαιρική πίεση -10 ~ 40 , 95% υγρασία και κάτω από 860~1060hPa
- Μέγεθος 280x180x88

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 6 τεμάχια.



ΚΩΔ: 024-09-022

Νεφελοποιητής NB-216C

- Μέγεθος: 166x136x104 mm
- Κύρια είσοδος συσκευής: 1.35A
- Ακραία πίεση: 30-50 psi
- Εύρος ελεύθερης ροής: ≥4L/min
- Πίεση νεφελοποίησης: >6 psi
- Επίπεδο θορύβου κύριας συσκευής (με κύπελλο): ≤45 dB
- Τρόπος λειτουργίας: συνεχής εργασία

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 6 τεμάχια.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ

Μάσκα Νεφελοποιητή



ΚΩΔ: 071-02-016(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
ΚΩΔ: 071-02-017(ΠΑΙΔΩΝ)

**Ποτηράκι Νεφελοποιητή
Technojet NEB1000**



ΚΩΔ: 071-02-014

**Ποτηράκι Νεφελοποιητή
NEB201**



ΚΩΔ: 071-02-015

**Σωλήνας Νεφελοποιητή
3AC087/1**



ΚΩΔ: 071-02-002

**Σετ Ανταλλακτικών Nebjet
Neb 200**



ΚΩΔ: 071-02-024

**Φίλτρο Νεφελοποιητή
3AC224**



ΚΩΔ: 071-02-012

Μάσκα Νεφελοποίησης



ΚΩΔ: 401-09-004(ΠΑΙΔΩΝ)
ΚΩΔ: 401-09-001(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

Μάσκα Οξυγόνου



ΚΩΔ: 318-09-005(ΠΑΙΔΩΝ)
ΚΩΔ: 401-09-002(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

Μάσκα με Venturi Ενηλίκων



ΚΩΔ: 401-09-003

Γυαλάκια Οξυγόνου Ενηλίκων



ΚΩΔ: 401-09-005

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΚΩΔ: 071-09-017

Συσκευή Αναρρόφησης SINGLE PUMP AS800A ASPEED2

Συσκευή αναρρόφησης 3A Ιταλίας ASPEED2 PROFESSIONAL AS800A, δοχείο 1000cc, αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης, αναρροφητική ικανότητα 15lt, συνεχόμενη λειτουργία, μονής αντλίας.

Ηλεκτροσυμπιεστής με έμβολο με συσκευή θερμικής προστασίας.

Έκδοση μονής αντλίας: χαμηλή ροή, υψηλή μονάδα κενού.

Ασφάλεια: T1,6A – 250V.

Τάση έκδοσης μονής αντλίας: 230/240V~50Hz 150VA.

Ρυθμιζόμενο επίπεδο κενού: 0 ~ - 0,85 bar.

Ροή αέρα μονής αντλίας: 15L/min.

Διαστάσεις: 196 x 357 x 185 mm.

Βάρος έκδοσης μονής αντλίας: 2,5 kg.

Επίπεδο θορύβου: 55 dBA.

Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία: Ελάχιστη: 0°C, Μέγιστη: 40°C

Υγρασία αέρος: Ελάχιστη: 10%, Μέγιστη: 95%

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 2 τεμάχια.



ΚΩΔ: 071-09-018

Συσκευή Αναρρόφησης DUAL PUMP AS900A ASPEED2

Συσκευή αναρρόφησης 3A Ιταλίας ASPEED2 AS900A, δοχείο 1000cc, αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης, Διπλής Αντλίας.

Ηλεκτροσυμπιεστής με έμβολο με συσκευή θερμικής προστασίας. Έκδοση

διπλής αντλίας: υψηλή ροή, υψηλή μονάδα κενού.

Ασφάλεια: T1,6A – 250V.

Τάση έκδοσης διπλής αντλίας: 230/240V~50Hz70VA.

Ρυθμιζόμενο επίπεδο κενού: 0 ~ - 0,85 bar.

Ροή αέρα διπλής αντλίας: 22L/min.

Διαστάσεις: 196 x357 x 185 mm.

Βάρος έκδοσης διπλής αντλίας: 3,2 κιλά.

Επίπεδο θορύβου: 55 dBA.

Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία: Ελάχιστη: 0°C, Μέγιστη: 40°C

Υγρασία αέρος: Ελάχιστη: 10%, Μέγιστη: 95%

Συνθήκες φύλαξης :

Θερμοκρασία: Ελάχιστη: -10°C, Μέγιστη: 50°C

Υγρασία αέρος: Ελάχιστη: 10%, Μέγιστη: 95%

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 2 τεμάχια.



ΚΩΔ: 318-09-018

Συσκευή Αναρρόφησης 15Lt/min ASPIRET

Μέγιστη ΠίεσηΑναρρόφησης: -0,75 Bar.

Ρυθμός Ροής: 15Lt/min στα -0,75 Bar.

Επίπεδο Θορύβου με το Δοχείο: 59,60 dB.

Βάρος: 2,95Kg.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 318-09-016

Συσκευή Αναρρόφησης 40Lt/min ASPIRET

Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης: -0,80 Bar.

Ρυθμός Ροής: 40Lt/min στα -0,80 Bar.

Επίπεδο Θορύβου με το Δοχείο: 60,5 dB.

Βάρος: 4,15Kg.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Συσκευή Αναρρόφησης Battery Plus MINI ASPEED

Συσκευή αναρρόφησης τραχειοτομίας, ρεύματος μπαταρίας, 3A μοντέλο MINIASPEED BATTERY Plus με δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και με αποφορτισμένη μπαταρία με σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα, με δοχείο 1000cc αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης, αναρροφητική ικανότητα 18lt/min. συνεχόμενη λειτουργία με την μπαταρία για 35 λεπτά. Ηλεκτροσυμπίεστής με έμβολο με λιπαντικό εφόρου ζωής. Μεταλλικό περίβλημα βαμμένο με εποξική βαφή σκόνης.

Τάση: 12VDC.

Ρυθμιζόμενο επίπεδο κενού: 0 ~ 0,80 bar.

Ροή αέρα: 18L/min.

Διαστάσεις: 37x10x24 εκ..

Βάρος: 5,5 κιλά.

Επίπεδο θορύβου: 60 dBA

Φορτιστής μπαταρίας: PRI: 200 ~ 250V~ 50 ~ 60Hz SEC: 12VDC 0,5A

Φορτιστής μπαταρίας μεταγωγής πολλαπλής τάσης: PRI: 100 ÷ 240V~ 50 ~ 60Hz SEC: 14VDC 4,28A

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 2 τεμάχια.



ΚΩΔ: 071-09-013

Συσκευή Αναρρόφησης Τροχήλατη 6,2 MAXI ASPEED

Τροχήλατη συσκευή αναρρόφησης ρεύματος 3A MAXIASPEED 6.2, Ιταλίας 60lt με δύο δοχεία 2Lt., αντιβακτηριακά φίλτρα, σωλήνες σιλικόνης και ποδοδιακόπτη.

MAXIASPEED 6.2p

90 l / λεπτό, 2 βάζα 2 λ., Μοχλός ελέγχου ποδιών

Εξοπλισμένο με 4 αντιστατικούς τροχούς με 2 φρένα

Τηλεσκοπική λαβή μεταφοράς

Πλαστικό υλικό με ηλεκτρική μόνωση υψηλής αντοχής σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

2 βάζα από πολυκαρβονικά με βαλβίδα ασφαλείας (προστασία από υπερχειλίση)

Σετ ατοξικών αποστειρωμένων σωλήνων σιλικόνης

2 τεμ. 99% αντιβακτηριακά υδρόφοβα φίλτρα

Ρυθμιστής κενού με κεντρομετρητή bar

Αυτόματος ρυθμιστής κατεύθυνσης ροής για εύκολη εναλλαγή από το βάζο στο άλλο, αποφεύγοντας τη διαχείριση μολυσμένων εξαρτημάτων

Υψηλή Ροή - Υψηλή Εξοικονόμηση

Λειτουργικός Κύκλος: συνεχής

MAX VACUUM (ρυθμιζόμενο): 0 χ - 0,90 bar 0 χ - 90 kPa

Κλάση MDD: IIa

Βάρος: 15 Kgs. περίπου.

Διαστάσεις: 47.0x58.0x56.0 εκ.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 071-09-009

Συσκευή Αναρρόφησης 9,4 MAXI ASPEED

Τροχήλατη συσκευή αναρρόφησης ρεύματος 3A MAXIASPEED 9,4 Ιταλίας, με 2 δοχεία 4lt., αντιβακτηριακά φίλτρα, σωλήνες σιλικόνης και ποδοδιακόπτη.

MAXIASPEED 9.4p

90 l / λεπτό, 2 βάζα 4 λ., Μοχλός ελέγχου ποδιών

Εξοπλισμένο με 4 αντιστατικούς τροχούς με 2 φρένα

Τηλεσκοπική λαβή μεταφοράς

Πλαστικό υλικό με ηλεκτρική μόνωση υψηλής αντοχής σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

2 βάζα από πολυκαρβονικά με βαλβίδα ασφαλείας (προστασία από υπερχειλίση).

Σετ ατοξικών αποστειρωμένων σωλήνων σιλικόνης

2 τεμ. 99% αντιβακτηριακά υδρόφοβα φίλτρα

Υψηλή Ροή - Υψηλή Εξοικονόμηση

Λειτουργικός Κύκλος: συνεχής

MAX VACUUM (ρυθμιζόμενο): 0x - 0,90 bar 0 x - 90 kPa

Βάρος : 15 Kgs. περίπου.

Διαστάσεις: 47.0x58.0x56.0 εκ.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 2 τεμάχια.



ΚΩΔ: 071-09-008

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Βάζο Αναρρόφησης 1000cc 3Ac286



ΚΩΔ: 071-02-008

Καπάκι Βάζου 1000cc 3Ac286



ΚΩΔ: 071-02-009

Φίλτρο Αναρρόφησης



ΚΩΔ: 071-02-003 (ΜΕΓΑΛΟ 2200/911)
ΚΩΔ: 071-02-013 (ΜΙΚΡΟ 2200/36)

Σωλήνας Αναρρόφησης
0,24 3A476



ΚΩΔ: 071-02-005 (0,24 3A476)
ΚΩΔ: 071-02-006 (1,3 3A561)

Βάζο Αναρρόφησης
μιας χρήσης 1lt



ΚΩΔ: 071-02-019

Ρυθμιστής Ροής
Αναρρόφησης



ΚΩΔ: 071-02-004

Φορτιστής Miniaspeed Neo 3A3844 &
Καλώδιο φόρτισης Miniaspeed Neo
3A1493



ΚΩΔ: 071-02-025 (ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ)
ΚΩΔ: 071-02-026 (ΚΑΛΩΔΙΟ)

Μπαταρία για Mini Aspeed
12V 3,3Ah



ΚΩΔ: 071-02-010

ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ & ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΑ

Σετ Ωτοσκόπιο &
Οφθαλμοσκόπιο Mini
3000 F.O HEINE



ΚΩΔ: 048-05-010

Σέτ Ωτοσκόπιο Beta 200 HEINE



ΚΩΔ: 048-05-022

Σέτ Ωτοσκόπιο Beta 400 HEINE



ΚΩΔ: 048-05-025

Οφθαλμοσκόπιο mini
3000 HEINE



ΚΩΔ: 048-05-023

Οφθαλμοσκόπιο mini
3000 με λαβή HEINE



ΚΩΔ: 048-05-019

Οφθαλμοσκόπιο Mini
3000 HEINE



ΚΩΔ: 048-05-002

Σετ Οφθαλμοσκοπίου Οπτικής Ύψους HEINE
mini@3000 με Φωτισμό LED



ΚΩΔ: 048-05-010

Κεφαλή Οφθαλμοσκοπίου HEINE



ΚΩΔ: 048-02-025

Έλεγχος γλυκόζης, όποτε και όπου χρειάζεσαι!
Anytime CT3 – Real-Time CGM για απόλυτη ελευθερία!

yuwell
you we love life


Anytime CT3

Έξυπνη και άνετη λύση για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 1 & 2 μέσω εφαρμογής!



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



**Κατάκτησε τους στόχους σου με το
Anytime CT3 – Real-Time CGM για
απόλυτο έλεγχο!**

yuwell
you we love life

**480 μετρήσεις τη μέρα, απευθείας
στο κινητό σας μέσω Bluetooth** 
Anytime CT3 για συνεχή έλεγχο!





- 7 Ροές τάσης σακχάρου
- 4 επιλογές χρονοδιαγράμματος γλυκόζης
- Στατιστικά στοιχεία και Ημερήσια Έκθεση μπορούν να εξαγονται
- Μοιραστείτε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με έως και 20 άτομα
- Καταγραφή των γευμάτων, της άσκησης και της ινσουλίνης



- Ειδοποιήσεις Υψηλή και Χαμηλή σε πραγματικό χρόνο για να δράσετε
- Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της HbA1c
- Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των υπογλυκαιμικών συμβάντων



Κλινική δοκιμή για το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης CT3, με τη συμμετοχή 72 ασθενών σε τρία νοσοκομεία στην Κίνα. Επιτεύχθηκε ένα συνολικό **MARD** (έναντι φλεβικού αίματος) **9,07%** και το συναινετικό εύρος σφαλμάτων **99,95%**.



Το CGM CT3 πλέον συνταγογραφείται

A. Ο κωδικός συνταγογράφησης Σένσορα: 43946

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕΝΣΟΡΑΣ CT3 78,42 € 14 ΗΜΕΡΕΣ (26 το χρόνο)

B. Ο κωδικός συνταγογράφησης Πομπού : 43944 (1 φορά το έτος)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΠΟΜΠΟΣ CT3 80,00 € 1 πομπός ανά έτος



Οι Ασθενείς μπορούν:



- ✓ Εισαγάγετε και προβάλτε δεδομένα διαβήτη σε μία τοποθεσία για να κατανοήσετε καλύτερα τι επηρεάζει τα επίπεδα γλυκόζης τους
- ✓ Συγχρονισμός δεδομένων από το CT3
- ✓ Καταγραφή γευμάτων και δραστηριότητας – Η βάση δεδομένων τροφίμων έχει πάνω από 500.000 είδη και το Glooko είναι συμβατό με δημοφιλείς συσκευές παρακολούθησης φυσικής κατάστασης όπως το Fitbit και το Strava
- ✓ Δείτε εκπαιδευτικούς πόρους και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον διαβήτη

Glooko για τον προσωπικό χρήστη

Anytime Follow είναι

Οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν:



- ✓ Διαχειριστείτε τον διαβήτη σας για 24/7
- ✓ Δείτε και αναλύστε δεδομένα διαβήτη που έχουν συγχρονιστεί εξ αποστάσεως από ασθενείς ή έχουν μεταφορτωθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κλινική
- ✓ Βρείτε και ομαδοποιήστε στοχευμένους ασθενείς με δυνατότητες αναζήτησης και φιλτραρίσματος Αναλύστε αποτελεσματικά και παρέχετε καθοδήγηση σε ομάδες ασθενών
- ✓ Βελτιώστε την αποτελεσματικότητα της ροής εργασίας και αυξήστε τον φόρτο του ασθενούς σας

Web για Επαγγελματίες Υγείας



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

**Κατεβάστε ή ενημερώστε την
εφαρμογή Anytime για να
ελέγχετε αυτόματα τα δεδομένα
του σακχάρου σας στο κινητό
σας!**



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Μετρητής 3 παραμέτρων MULTICARE IN (Σάκχαρο - Χοληστερίνης - Τριγλυκεριδίων)

Σύστημα Αυτοελέγχου MULTICARE IN

- Πολυπαραμετρικό σύστημα μέτρησης γλυκόζης, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων
 - Ακριβής και γρήγορη μέτρηση σε δευτερόλεπτα με μικρό δείγμα αίματος
 - Ιταλικής κατασκευής από την Biomedical Systems International
 - Περιλαμβάνει 5 διαγνωστικές ταινίες χοληστερίνης
 - Μέτρηση γλυκόζης με τις ταινίες Multicare in σακχάρου (ηλεκτρονική μέτρηση)
 - Μέτρηση χοληστερίνης με τις ταινίες χοληστερόλης Multicare in
 - Μέτρηση τριγλυκεριδίων με τις ταινίες τριγλυκεριδίων Multicare in
 - Ανθεκτική συσκευασία για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση
- Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 155-05-010

Ταινίες Σακχάρου 50 Τεμαχίων MULTICARE IN Ταινίες Χοληστερίνης 25 Τεμαχίων MULTICARE IN Ταινίες Τριγλυκεριδίων 25 Τεμαχίων MULTICARE IN



ΚΩΔ: 155-05-011



ΚΩΔ: 155-05-012



ΚΩΔ: 155-05-013

Ταινίες Τριγλυκεριδίων 5 τεμαχίων MULTICARE IN



ΚΩΔ: 155-05-031

Ταινίες Χοληστερίνης 5 τεμαχίων MULTICARE IN



ΚΩΔ: 155-05-032

Software (cd&usb) MULTICARE IN



ΚΩΔ: 155-05-016

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Μετρητής Σακχάρου ARIA

Ο μετρητής σακχάρου Aria συνδυάζει υψηλή ακρίβεια και ευκολία στη χρήση, καθιστώντας τον ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

- Ευανάγνωστη απεικόνιση: Τα αποτελέσματα συνοδεύονται από ένδειξη χρώματος για άμεση αξιολόγηση των επιπέδων γλυκόζης.
- Τεχνολογία GDH-FAD: Ενζυμική τεχνολογία που εξασφαλίζει αποτελέσματα ανεπηρέαστα από οξυγόνο, μαλτόζη ή γαλακτόζη.
- 3 τύποι δείγματος: Δέχεται φλεβικό, αρτηριακό και τριχοειδικό αίμα.
- Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό: Για εύκολη ανάγνωση, ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού.
- Εκτινασόμενος μηχανισμός ταινίας: Για αποφυγή επαφής με το χρησιμοποιημένο δείγμα – ιδανικό για νοσοκομειακή χρήση.
- Προγραμματιζόμενα 6 υπενθυμίσεις: Για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης του ασθενούς.
- Προσαρμοζόμενα όρια: Ορισμός εξατομικευμένων τιμών για "Χαμηλό", "Κανονικό" και "Υψηλό".

Οι ταινίες μέτρησης γλυκόζης ARIA

- Υψηλή ακρίβεια με ένζυμο GDH-FAD
- Απόλυτη συμβατότητα με τον μετρητή ARIA
- Μικρό δείγμα αίματος και γρήγορα αποτελέσματα
- Μονοδoses για υγιεινή και ασφαλή χρήση
- Ιδανικές για καθημερινή παρακολούθηση και καλύτερο έλεγχο σακχάρου

Συσκευασία Μετρητή: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 100 τεμάχια.

Συσκευασία Ταινιών: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 500 τεμάχια.



ΚΩΔ: 155-05-501

ΚΩΔ: 155-05-500

Μετρητής Σακχάρου OGCARE

- Χρήση χωρίς κωδικοποίηση (τεχνολογία ταινιών ηλεκτροδίων)
- Άμεσο αποτέλεσμα σε 5 δευτερόλεπτα με δείγμα 5μL
- Εύρος μέτρησης: 20-600 mg/dL
- Δυνατότητα επισήμανσης μέτρησης μετά από γεύμα
- 300 θέσεις μνήμης
- Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε H/Y

Το σύστημα περιλαμβάνει:

Μετρητή OGcare

- 10 ταινίες μέτρησης
- Στυλό ανώδυνου τρυπήματος
- 10 αποστειρωμένους σκαρφιστήρες

Ταινίες Σακχάρου 50 Τεμαχίων OGCARE

Ταινίες μέτρησης γλυκόζης για χρήση αποκλειστικά με το μετρητή OGcare

Κατάλληλες για in-vitro διαγνωστική χρήση και αυτο-έλεγχο

Μετρούν τη γλυκόζη τριχοειδικού αίματος με ηλεκτροχημική μέθοδο

Περιέχουν οξειδάση γλυκόζης σταθεροποιημένη στην επιφάνεια της ταινίας

Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση, όχι για διάγνωση

Ακριβή αποτελέσματα με μικρό δείγμα αίματος.

Συσκευασία Μετρητή: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 100 τεμάχια.

Συσκευασία Ταινιών: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 500 τεμάχια.



ΚΩΔ: 155-05-081

ΚΩΔ: 155-05-080

Μετρητής Ουρικού Οξέως UA SURE II

- Μετρά τα επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα (3 – 20 mg/dL ή 179 – 1190 μmol/L)
- Ελάχιστο απαιτούμενο δείγμα αίματος: 6μL
- Μεγάλη οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση
- Μνήμη 10 τελευταίων μετρήσεων
- Απλή λειτουργία με κωδικοποίηση μέσω chip
- Τροφοδοσία με 1 μπαταρία λιθίου 3V (CR2032)

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

Μετρητή UA Sure

- 5 ταινίες ουρικού οξέος
- Στυλό ανώδυνου τρυπήματος
- Θήκη μεταφοράς
- Μπαταρία
- Κωδικό chip
- Έντυπο καταγραφής αποτελεσμάτων

Ταινίες Ουρικού Οξέως UA SURE II

- Χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία βιο-αισθητήρα
- Σχεδιασμένες για χρήση με τον μετρητή ουρικού οξέος UA Sure
- Κατάλληλες για επαγγελματίες υγείας και για αυτοέλεγχο
- Εύχρηστες, με γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα
- Ιδανικές για φορητή, καθημερινή παρακολούθηση επιπέδων ουρικού οξέος

Συσκευασία Μετρητή: 1 τεμάχιο.

Συσκευασία Ταινιών: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 222-05-004

ΚΩΔ: 222-05-003

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΒΕΛΟΝΕΣ



Στυλό Ανώδυνου Τρυπήματος

Στυλό για προσωπική χρήση
Για την ποσοτική μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα



Βελόνα Πένας Ινσουλίνης SAFETY A.T./G

Βελόνες για πένα ινσουλίνης (αποστειρωμένες, μιας χρήσης)

- Αποστειρωμένες, μη τοξικές και μη πυρετογόνες
- Μιας χρήσης – για έναν μόνο ασθενή
- Χρώματα, διαστάσεις και κωδικοί προϊόντων:

191-10-531 / 31G / 5 mm — Βιολετί

191-10-631 / 31G / 6 mm — Μπλε

191-10-831 / 31G / 8 mm — Πορτοκαλί

191-10-432 / 32G / 4 mm — Πράσινο ανοιχτό

191-10-532 / 32G / 5 mm — Ροζ

191-10-632 / 32G / 6 mm — Μπλε σκούρο

191-10-433 / 33G / 4 mm — Πράσινο

Συσκευασία: Κουτί των 100 τεμαχίων, κιβώτιο 50 κουτιά (5000 τεμάχια)



Βελόνα Πένας Ινσουλίνης MICROPEN Ιταλίας RAYS

Βελόνες για πένα ινσουλίνης σε ατομικό blister pack

- Συσκευασμένες σε ατομικό blister pack με ασφαλές ιατρικό χαρτί
- Εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια αποστείρωσης
- Χρώματα, διαστάσεις και κωδικοί προϊόντων:

257-10-431 / 31G / 4 mm — Γαλάζιο

257-10-531 / 31G / 5 mm — Βιολετί

257-10-631 / 31G / 6 mm — Μπλε

257-10-831 / 31G / 8 mm — Πορτοκαλί

257-10-432 / 32G / 4 mm — Πράσινο ανοιχτό

257-10-532 / 32G / 5 mm — Ροζ

257-10-632 / 32G / 6 mm — Μπλε σκούρο

257-10-433 / 33G / 4 mm — Πράσινο

Συσκευασία: Κουτί των 100 τεμαχίων, κιβώτιο 12 κουτιά (1200 τεμάχια)

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Θήκη-Ψυγείο Ινσουλίνης

Θήκη ινσουλίνης με gel

- Βοηθά στη διατήρηση των φιαλιδίων ινσουλίνης παγωμένων
- Ιδανική για ταξίδια με ψυχόμενες ιατρικές τσάντες ή συσκευές ψύξης
- Αποτρέπει προβλήματα κατά τη μεταφορά και προσφέρει ασφάλεια σε περίπτωση ανάγκης ιατρικής βοήθειας
- Διαστάσεις: 21 x 11 x 7 cm
- Φυλάσσει 2 φιαλίδια φαρμάκου και 1 στυλό σύριγγας
- 2 τσέπες για μικρές προμήθειες, μία κάτω από το τζελ πάγου για εύκολη καθημερινή χρήση
- Περιλαμβάνει επαναψύξιμη γέλη πάγου
- Διατηρεί το φάρμακο κρύο έως και 12 ώρες
- Ελκυστική, ανθεκτική κατασκευή από νάιλον
- Πλένεται εύκολα

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 48 τεμάχια.



ΚΩΔ: 153-19-004

Σκαρφιστήρες 30G SAFETY A.T./G

Σκαρφιστήρας Safety A.T./G μίας χρήσης

- Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο
- Βελόνα από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα
- Διαστάσεις:

Συνολικό μήκος: 32mm ± 1mm

Μήκος σώματος: 22,8mm ± 0,5mm

Μέγεθος καλύμματος βελόνας: 9mm ± 0,5mm

Εξωτερική βελόνα: 3,3mm ± 0,3mm

- Διάμετρος βελόνας 30G: 0.298-0.320mm
- Διάτρηση βελόνας ≤ 0,7N
- Χρήση: Για λήψη τριχοειδικών δειγμάτων αίματος σε παρακολούθηση γλυκόζης
- Αποστειρωμένη, μίας χρήσης
- Αποθήκευση: σε καθαρό, αεριζόμενο χώρο, θερμοκρασία 0-40°C, υγρασία 0-80% RH, πίεση 1 KPA.

Συσκευασία: Κουτί 50 τεμαχίων , κιβώτιο 400 κουτιά (50 τεμαχίων).



ΚΩΔ: 529-10-001

Λανσέτες μεταλλικές αποστειρωμένες ROMED

Βελόνα 23G από ανοξείδωτο ατσάλι

- Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι
- Μήκος αιχμηρής ακίδας (συμπεριλαμβανομένου του σημείου βελονιάς): 4 εκ.
- Μέγεθος βελόνας: 23G
- Πάχος σημείου βελονιάς: 0,15 – 0,16 mm
- Μέθοδος αποστείρωσης: ακτίνες γάμμα
- Ημερομηνία λήξης: 5 χρόνια μετά την αποστείρωση
- Αποστειρωμένη ανά τεμάχιο σε θήκη χαρτιού

Συσκευασία: 1 κουτί (200 τεμαχίων) , κιβώτιο 200 κουτιά (200 τεμαχίων).



ΚΩΔ: 010-30-094

Μαντηλάκι Αλκοόλης 6.5x3.0 εκ. ROMED

Μαντηλάκι Καθαρισμού Δέρματος για Έγχυση

- Σκοπός: καθαρισμός δέρματος πριν την έγχυση
- Μαντηλάκι από μη υφασμένο υλικό (μίγμα πολυεστέρα και γλυκόζης), 50 g/m², 2-ply
- Πάχος: 0,035 mm
- Διαστάσεις: 6.5 x 3.0 εκ.
- Ενεργά συστατικά: 70% ισοπροπυλενική αλκοόλη
- Ανενεργό συστατικό: νερό
- Υγρό: 0,4 – 0,6 ml ανά συσκευασία
- Περικεκτικότητα αλκοόλης: ± 0,02 g/εκ.² (± 0,45 ανά τεμάχιο)
- Αλουμινένια συσκευασία: χαρτί, αλουμινόχαρτο και πλαστικό
- Βάρος συσκευασίας: 73 g/m²
- Πάχος συσκευασίας: 0,06 mm

Συσκευασία: 1 κουτί (100 τεμαχίων) , κιβώτιο 50 κουτιά (100 τεμαχίων).



ΚΩΔ: 010-30-010

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ



ΚΩΔ: 649-05-011

Τεστ ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα ALL TEST

Κασέτα Ταχείας Δοκιμής FOB
Ταχεία χρωματογραφική ανοσοδοκιμασία για ποιοτικό προσδιορισμό κρυφής αιμορραγίας στα κόπρανα
Εύκολη στη χρήση με ευανάγνωστα και αξιόπιστα αποτελέσματα σε μόλις 5 λεπτά
Ακρίβεια 99,1% (αποδεδειγμένη)
Χρήση δοκιμασίας “σάντουιτς” δύο αντισωμάτων για επιλεκτική ανίχνευση κρυφού αίματος
Ανίχνευση σε επίπεδα 50ng/ml ή 6μg/gr κοπράνων
Ακρίβεια ανεξάρτητη από τη διατροφή των ασθενών (σε αντίθεση με μεθόδους guaiac)
Προϊόν με σήμανση CE
Ιδανικό για αυτοέλεγχο στο σπίτι (in vitro διαγνωστική χρήση)
Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 300 τεμάχια



ΚΩΔ: 615-05-002

Τεστ ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα WONDFO

Τεστ Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης στα Κόπρανα Wondfo (FOB) ενός βήματος
Ανοσολογικό τεστ για την ποιοτική ανίχνευση ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα
Ενδείκνυται για την ανίχνευση πρώιμων σημείων αιμορραγίας από το γαστρεντερικό
Υψηλή ευαισθησία (96,88%) και ειδικότητα (99,40%)
Χρόνος ανίχνευσης: 10 λεπτά
Ο σωλήνας συλλογής μειώνει την ανάγκη χειρισμού του δείγματος
Κατάλληλο για ανίχνευση μικρών ποσοτήτων αίματος (iFOB/FIT)
Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου
Αξιόπιστο, με σήμανση CE
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 320 τεμάχια



ΚΩΔ: 649-05-003

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (Self Test) της ALL TEST

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2 (Ρινικό Στυλεό)
Κιτ μιας χρήσης για ανίχνευση SARS-CoV-2 από ρινικό επίχρισμα
Προορίζεται για συμπτωματικά άτομα με υποψία μόλυνσης COVID-19
Μορφή αυτοελέγχου για υψηλή ιδιωτικότητα
Γρήγορα αποτελέσματα με εύκολη οπτική ερμηνεία
Απλή λειτουργία, χωρίς ανάγκη εξοπλισμού
Υψηλή ακρίβεια:
Ευαισθησία 99,7%
Ειδικότητα 99,6%
Συνολική ακρίβεια 99,5%
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 480 τεμάχια



ΚΩΔ: 649-05-004

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-Cov-2(COVID) & Influenza A+B Combo ALL TEST

Κιτ μίας χρήσης για ανίχνευση SARS-CoV-2, γρίπης A και γρίπης B
Δείγμα: ρινικό επίχρισμα από τον ίδιο τον ασθενή
Προορίζεται για συμπτωματικά και ασυμπτωματικά άτομα με υποψία μόλυνσης
Αποτελέσματα σε 10 λεπτά
Γρήγορη και εύκολη οπτική ερμηνεία
Απλή λειτουργία χωρίς ανάγκη εξοπλισμού
Υψηλή ακρίβεια
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 400 τεμάχια

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2 (Covid)/Influenza A+B/RSV ALL TEST

Ανίχνευση αντιγόνου SARS-CoV-2, Influenza A και Influenza B
Δείγμα: αυτοσυλλεγμένο ρινικό επίχρισμα (στυλεός)
Προορίζεται για χρήση σε συμπτωματικά ή/και ασυμπτωματικά άτομα
Ιδανικό για ταχεία διάγνωση COVID-19 ή/και γρίπης
Χρόνος αποτελέσματος: 10 λεπτά
Γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα
Εύκολη οπτική ερμηνεία
Απλή διαδικασία – δεν απαιτείται εξοπλισμός
Υψηλή ακρίβεια
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 400 τεμάχια



ΚΩΔ: 649-05-005

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου Strep A ALL TEST

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου Strep A All Test
Ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων Strep A από φαρυγγικό επίχρισμα
Βοηθά στη διάγνωση στρεπτοκοκκικής λοίμωξης ομάδας A
Γρήγορα αποτελέσματα
Εύκολη οπτική ερμηνεία
Απλή λειτουργία χωρίς ανάγκη εξοπλισμού
Υψηλή ακρίβεια
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 504 τεμάχια



ΚΩΔ: 649-05-006

Τεστ Ανίχνευσης Αδενοϊού + Κορωνοϊού (Sars Cov-2) + Γρίπης A/B (Influenza A/B) + RSV SEJOY

Ταχεία ανοσοχρωματογραφική δοκιμή για ποιοτική ανίχνευση των αντιγόνων:
SARS-CoV-2
Γρίπης τύπου A & B
Αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV)
Ιδανικό για χρήση σε περιπτώσεις εμφάνισης αναπνευστικών συμπτωμάτων
Δείγμα: Ρινοφαρυγγικό
Αποτελέσματα σε 15-20 λεπτά
Ακρίβεια >97%
Ανώδυνη και εύχρηστη διαδικασία
Περιλαμβάνει:
Συσκευή ταχείας δοκιμής
Μπατονέτα επιχρίσματος
Σωληνάριο εκχύλισης με 0.5ml ρυθμιστικό διάλυμα
Φύλλο οδηγιών χρήσης
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 360 τεμάχια



ΚΩΔ: 725-05-025

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ



ΚΩΔ: 010-05-001

Τεστ Εγκυμοσύνης CLEAR TEST

Τεστ Κήσης HCG – Πλευρικής Χρωματογραφίας (4.0 mm)

Ποιοτική ανοσοβιολογική δοκιμή για την ανίχνευση της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (HCG) σε δείγμα ούρων

Μονοσταδιακή πλευρική χρωματογραφική μέθοδος

Ακρίβεια: 99%

Υψηλή ευαισθησία: ανιχνεύει ≥ 25 mIU/ml

Εμφάνιση αποτελέσματος σε 5 λεπτά

Διακριτή γραμμή ελέγχου (C) και γραμμή τεστ (T)

Περιλαμβάνει:

Conjugate pad με μονοκλωνικά αντισώματα b-HCG συζευγμένα με κολλοειδή χρυσό

Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με αντισώματα a-HCG (ζώνη T) και αντι-goat IgG (ζώνη C)

Απλή και γρήγορη χρήση – ιδανικό για εργαστήρια και φαρμακεία

Πλάτος ταινίας: 4.0 mm

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 320 τεμάχια



ΚΩΔ: 348-05-002

Τεστ Ωορρηξίας

Τεστ Κήσης HCG – Υλικά & Οδηγίες Αποθήκευσης

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Ατομικά σφραγισμένες δοκιμαστικές ταινίες

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης

Απαιτούμενα υλικά (δεν περιλαμβάνονται):

Καθαρά δοχεία συλλογής ούρων

Χρονόμετρο ή ρολόι για τη μέτρηση χρόνου

Συσκευασία: 1 Κουτί 30 τεμάχια



ΚΩΔ: 348-05-010

Ταινίες Ούρων 100 τεμ.

Πολυπαραμετρικές Ταινίες Ανάλυσης Ούρων

Πλαστικές σταθερές λωρίδες με περιοχές αντιδραστηρίων για την ταχεία ανίχνευση πολλαπλών παραμέτρων σε δείγμα ούρων.

Αναλύσεις που πραγματοποιούνται:

Ασκορβικό οξύ, Γλυκόζη, Χολερυθρίνη

Κετόνες (ακετοξικό οξύ), Ειδική βαρύτητα, Αίμα

pH, Πρωτεΐνη, Ουροβιλινογόνο

Νιτρώδη, Λευκοκύτταρα

Χαρακτηριστικά:

Γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα

Κατάλληλες για εργαστηριακή ή κλινική χρήση

Εύκολη ερμηνεία μέσω χρωματικής σύγκρισης

Συσκευασία: 1 κουτί 100 τεμαχίων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Τεστ Ανίχνευσης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (H. pylori)

Τεστ Ανίχνευσης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (H. pylori)
Ταχεία ανοσοδοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του H. pylori σε δείγματα ολικού αίματος, ορού ή πλάσματος.
Χρήση:
Βοηθητικό εργαλείο στη διάγνωση της λοίμωξης από H. pylori
Οπτικά αναγνώσιμη ανοσολογική αντίδραση
Άμεση εφαρμογή σε δείγματα χωρίς ανάγκη ειδικού εξοπλισμού
Περιεχόμενα συσκευασίας:
Τεστ σε ατομικές συσκευασίες με προκαθορισμένα αντιδραστήρια
Πιπέτες μιας χρήσης
Ρυθμιστικό διάλυμα (PBS + Tween 20 + συντηρητικό)
Έντυπες οδηγίες χρήσης
Απαιτούμενα (δεν περιλαμβάνονται):
Περίεκτης συλλογής δείγματος
Χρονόμετρο
Φυγόκεντρος (για δείγματα ορού/πλάσματος)
Χρόνος αποτελέσματος: λίγα λεπτά
Συσκευασία: 1 Κουτί 20 τεμάχια



ΚΩΔ: 348-05-007

Τεστ Ναρκωτικών

Drug Test Ούρων – Τεστ Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών
Γρήγορη ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση ναρκωτικών και των μεταβολιτών τους σε δείγματα ούρων.
Χαρακτηριστικά:
Ανίχνευση από προκαθορισμένο όριο συγκέντρωσης
Αποτελέσματα σε 5 λεπτά
Κατάλληλο για χρήση από επαγγελματίες υγείας
Υψηλή αξιοπιστία και ευαισθησία
Ανιχνεύόμενες ουσίες (ανάλογα με το test):
Μορφίνη (MOR)
Χασίς (THC)
Κοκαΐνη (COC)
Βενζοδιαζεπίνες (BZO)
Μεθαδόνη, Αμφεταμίνες, Βαρβιτουρικά, Μεθαμφεταμίνες κ.ά.
Διαθέσιμοι συνδυασμοί ουσιών:
4-παραμετρικό test: Μορφίνη – Χασίς – Κοκαΐνη – Βενζοδιαζεπίνες (MOR, THC, COC, BZO)
Επιλογή από tests με 1 έως 11 παραμέτρους
Συσκευασία:
25 τεστ ανά κουτί
Κάθε τεστ σε ανεξάρτητη, σφραγισμένη συσκευασία
Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Συσκευασία: 1 Κουτί 25 τεμάχια



ΚΩΔ: 348-05-017

Τεστ Σύφιλης Ab Combo Rapid Test

Syphilis Rapid Test – Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Σύφιλης
Ταχεία ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων του Treponema pallidum (TP) σε ολικό αίμα, ορό ή πλάσμα.
Χαρακτηριστικά:
Ανίχνευση IgG & IgM αντισωμάτων έναντι του TP
Συνδυασμός από σωματίδια επικαλυμμένα με αντιγόνο της σύφιλης και αντι-ανθρώπινη IgG/IgM
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
Αξιόπιστα και γρήγορα αποτελέσματα
Κάθε συσκευή σε σφραγισμένη συσκευασία μίας χρήσης
Περιλαμβάνεται σταγονόμετρο δείγματος
Δείγματα: Ολικό αίμα, ορός ή πλάσμα
Χρόνος ανάγνωσης: Λίγα λεπτά
Συσκευασία: 1 Κουτί 30 τεμάχια



ΚΩΔ: 348-05-016

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ



ΚΩΔ: 348-05-014

HIV 1/2 AB PLUS COMBO – Ταχείο Τεστ Ανίχνευσης Αντισωμάτων HIV

Ταχεία, υψηλής ευαισθησίας δοκιμασία μεμβράνης για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων του HIV τύπου 1 & 2 σε δείγματα ολικού αίματος, ορού ή πλάσματος, με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας.

Χαρακτηριστικά:

Περιέχει ανασυνδυασμένα αντιγόνα gp41 και p24 για τον HIV-1 και gp36 για τον HIV-2

Ανίχνευση υποτύπου O μέσω ειδικού συνθετικού πεπτιδίου

Δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός

Αποτέλεσμα σε 10 λεπτά

Κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση

Σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου (2°C – 30°C)

Αξιοπιστία:

Ευαισθησία: 99%

Ειδικότητα: 99,8%

Συσκευασία: 1 Κουτί 20 τεμάχια



ΚΩΔ: 348-05-013

Troponin I Rapid Test – Ταχεία Ανίχνευση Μυοκαρδιακής Τροπονίνης I

Ταχείο, χρωματογραφικό τεστ ανοσολογίας ενός βήματος για την ποιοτική ανίχνευση της ανθρώπινης καρδιακής Troponin I σε δείγματα πλήρους αίματος, ορού ή πλάσματος. Χρησιμοποιείται ως βοήθημα στη διάγνωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (MI).

Χαρακτηριστικά:

Ανίχνευση Troponin I από τις 4 ώρες μετά την έναρξη του πόνου

Παραμένει ανιχνεύσιμη για 6-10 ημέρες μετά το επεισόδιο

Υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία στον μυοκαρδιακό ιστό

Χρήσιμο και σε περιπτώσεις: ασταθούς στηθάγχης, καρδιακής ανεπάρκειας, ισχαιμικών βλαβών (π.χ. μετά από bypass)

Πλεονεκτήματα σε σύγκριση με CK-MB:

CK-MB επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα εντός 3 ημερών

Η Troponin I παραμένει για μεγαλύτερο διάστημα, προσφέροντας πιο

αξιόπιστη ένδειξη μυοκαρδιακής βλάβης

Συσκευασία: 1 Κουτί 30 τεμάχια



ΚΩΔ: 348-05-015

Anti-HBs (HBsAb) Rapid Test – Ανίχνευση Αντισωμάτων Ηπατίτιδας Β

Γρήγορη χρωματογραφική ανοσοβιολογική δοκιμή για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της ηπατίτιδας Β (HBsAb) σε ανθρώπινο πλήρες αίμα, ορό ή πλάσμα.

Χαρακτηριστικά:

Βασίζεται σε ανοσοχρωματογραφική τεχνολογία στερεάς φάσης

Δοκιμή δύο θέσεων υψηλής ευαισθησίας

Χρησιμοποιεί πολυκλωνικά αντισώματα και ανασυνδυασμένα αντιγόνα HBs

Τα ανασυνδυασμένα αντιγόνα HBs είναι ακινητοποιημένα στη ζώνη δοκιμής (T)

Πολυκλωνικά αντισώματα anti-HBsAg είναι ακινητοποιημένα στη ζώνη ελέγχου (C)

Εφαρμογές:

Κατάλληλο για εργαστηριακή χρήση, προ-εμβολιαστικό ή μετα-εμβολιαστικό έλεγχο

Δεν απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός

Αποτελέσματα σε λίγα λεπτά

Συσκευασία: 1 Κουτί 30 τεμάχια

ΖΥΓΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ζυγαριά Ψηφιακή 180 κιλά ROMED

Η ζυγαριά είναι μια ψηφιακή ζυγαριά υψηλής ακρίβειας. Η ζυγαριά μπορεί να μετρήσει το βάρος, το σωματικό λίπος, το σωματικό νερό, το ποσοστό μυών. Πλατφόρμα από σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας 6mm. Λειτουργία αυτόματου μηδενισμού και απενεργοποίησης. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης. Υλικό: Γυαλί + πλαστικό ABS Κλίμακα διαστάσεων : 30,0 x 30,0 x 1,75 εκ.

Οθόνη LCD

Ζυγαριά καθαρού βάρους: 1,55 κιλ.

Μέγιστο βάρος ζύγισης: 180,0 κιλ.

Ακρίβεια: 0,1 κιλ.

Δυνατότητα μέτρησης 9 χρηστών

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 6 τεμάχια



Romed®

ΚΩΔ: 010-36-017

Ζυγαριά Δαπέδου 125kg BS004

Αναλογική Ζυγαριά Δαπέδου BS004. Μέτρηση έως 275 lbs η 125 κιλά.

Σχήμα: Τετράγωνο

Μέθοδος μέτρησης: Αναλογική

Υλικό: Πλαστικό

Ακρίβεια: 1 κιλά

Εύκολο καθαρό κάλυμμα ABS + δέρμα PU

Μέγιστο βάρος: 125 κιλά

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 10 τεμάχια



ΚΩΔ: 236-36-002

Ζυγαριά Ψηφιακή Δαπέδου Γυάλινη

Ψηφιακή Γυάλινη Ζυγαριά Δαπέδου. Υψηλής ακρίβειας αισθητήρες. Μεγάλη οθόνη LCD για ευκολία ανάγνωσης. Αυτόματη απενεργοποίηση. Βάρος έως και 150Kg.

Εμπορικό όνομα: TIANSHENG

Αριθμός μοντέλου: TS-2005D

Τύπος: Οικιακή Ζυγαριά

Τύπος οθόνης: LCD

Μέγιστο Βάρος: 180 κιλά

Ακρίβεια: 0,1κιλά

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 10 τεμάχια



ΚΩΔ: 236-36-001

Ζυγαριά Fit HS2S iHEALTH

Έξυπνη Ζυγαριά Ανάλυσης Σώματος iHealth

Συμπαγής και εύχρηστη ζυγαριά με τεχνολογία Bluetooth για πλήρη ανάλυση σώματος. Μετρά βάρος, δείκτη μάζας σώματος (BMI), μυϊκή, άπαχη και οστική μάζα, σωματικά υγρά, ποσοστά λίπους (σωματικού και σπλαχνικού), καθημερινή θερμιδική ανάγκη και προβάλλει τις μετρήσεις σε φωτιζόμενη οθόνη με LED ένδειξη. Η εφαρμογή iHealth MyVitals καταγράφει ιστορικό και γραφήματα, με δυνατότητα αποθήκευσης έως 500 μετρήσεων ανά χρήστη. Ιδανική για παρακολούθηση της υγείας σε συνεργασία με επαγγελματίες.

Bluetooth σύνδεση & συγχρονισμός με εφαρμογή

Υπολογισμός πολλαπλών παραμέτρων σώματος

Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό και LED ένδειξη

Μνήμη: έως 8 χρήστες, 500 μετρήσεις ανά χρήστη

Διαστάσεις: 306 x 306 x 26.6 mm

Βάρος: 1.850 γρ.

Τροφοδοσία: 4x AAA 1.5V

Εύρος μέτρησης: 5 - 180 kg / Λίπος: 5% - 65%

Ακρίβεια: 0,1 κιλά.

Λειτουργία: 5°C ~ 40°C / Υγρασία 20-85% RH

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 3 τεμάχια



iHealth®

ΚΩΔ: 374-36-006

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ



CA-MI

ΚΩΔ: 521-36-001

Ζυγαριά Ψηφιακή Βρεφών 20Kg BAMBY

Ακριβής και αξιόπιστη ψηφιακή ζυγαριά για βρέφη με 4 υψηλής ποιότητας αισθητήρες. Διαθέτει κουμπί ON/OFF, ρύθμιση απόβαρου και χειροκίνητη επιλογή μονάδας μέτρησης. Η ζυγαριά προσφέρει αυτόματη επαναφορά και απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ενδείξεις χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης. Η πλατφόρμα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό κίτρινο ABS.

Εύρος ζύγισης: 0,5 – 20 κιλά

Ακρίβεια: 5 g

Οθόνη LCD 72 x 28 mm

Τροφοδοσία: 1 μπαταρία λιθίου CR2032 (3V), συμπεριλαμβάνεται

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: έως 3.000 μετρήσεις

Διαστάσεις: 560 x 330 x 53 mm

Βάρος: 4,5 kg (με μπαταρία)

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 4 τεμάχια



Romed®

ΚΩΔ: 010-36-001

Ζυγαριά Ψηφιακή Βρεφών BS003 ROMED

Ο Βρεφοζυγός Romed BS-003 είναι μια ψηφιακή ζυγαριά υψηλής ακρίβειας.

Μέγιστο βάρος: 20kg

Ακρίβεια: 0,005 kg

Εύρος ακριβείας 0-5kg: 0,025 kg

Εύρος ακριβείας 5-10 kg: 0,030 kg

Εύρος ακριβείας 10-20kg: 0,040 kg

Μονάδες: kg και lbs

Οθόνη LCD

Λειτουργία κράτησης για την καταγραφή βάρους κινούμενου παιδιού

Λειτουργία απόβαρου. Αυτόματη επαναφορά και απενεργοποίηση

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης

Ενέργεια : 2 μπαταρίες AAA (περιλαμβάνονται)

Υλικό : Πλαστικό ABS

Διάσταση κλίμακα : 56,0 x 33,0 x 4,6 εκ.

Καθαρή κλίμακα βάρους: 1,68 κιλά.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 4 τεμάχια



seca
Precision for health

ΚΩΔ: 048-36-020

Ζυγαριά Ψηφιακή Βρεφών 354 SECA

Μέγιστο Βάρος Ζύγισης: 20 kg

Διαβάθμιση: 10 g < 10 kg > 20 g

Λειτουργίες Seca: TARE, BMIF, Auto-HOLD,

Αυτόματη απενεργοποίηση

Βάρος: 2,3kg

Τροφοδοσία: Μπαταρία

Διαστάσεις: 552 x 156 x 332 mm

Συσκευασία: 1 τεμάχιο .



SOEHNLE
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-049

Αναστημόμετρο Βρεφών SOEHNLE

Το αναστημόμετρο 5001 της Soehnle είναι ένας διαφορετικός τρόπος μέτρησης του ύψους του σώματος. Όχι με μια ταινία μέτρησης ή μια ράβδο ύψους, αλλά χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης υπερήχων. Εύκολο στη χρήση, ανθεκτικό περίβλημα και διαχρονικό σχεδιασμό - αυτά είναι χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης ύψους Soehnle Professional.

Εύχρηστο, γρήγορο και ακριβές

Περίβλημα από λευκό πλαστικό

Εξαιρετικά ελαφρύ, ζυγίζει μόνο 300 γρ.

Τροφοδοσία από μπαταρία: Μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται)

LCD οθόνη, ύψους 10mm

Ολοκληρωμένο επίπεδο (βοήθεια για την εύρεση της οριζόντιας)

Ηχητική αναγνώριση

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία μέτρηση)

Εύρος μέτρησης Cm 50-300 Τμήμα Cm 1

Διαστάσεις Mm 500 x 340

Βάρος 300 γρ.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ

Ζυγαριά Μηχανική 786 150Kg SECA

Τύπος ζυγού Ζυγός κολώνα
Επιφάνεια ζύγισης 278 x 75 x 273 mm
Είδος οθόνης Μηχανική
Μέγιστο βάρος ζύγισης 150 κιλά
Διαβάθμιση 0.5 κιλά
Μέγεθος 295 x 910 x 500 mm
Βάρος 6,9 kg
Τεχνικά δεδομένα αναστημόμετρου 224
Εύρος μέτρησης: 6-200 εκ.
Διαβάθμιση: 1 χιλιοστού
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 55 x 1,480 x 286 χιλιοστά
Διαστάσεις διαχωριστικού (ΠxΥxΒ): 260 x 90 x 50 χιλιοστά
Καθαρό Βάρος: 1.4 κιλά
Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 048-36-002

ΚΩΔ: 048-36-015 (ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ)

Ζυγαριά 760 Μηχανική SECA

Ιδιότητες: Ισχυρή κατασκευή.
Μεγάλη και εύκολη στην ανάγνωση κλίση. Χαμηλό προφίλ και μεγάλη πλατφόρμα. Ακριβής και ανθεκτική.
Χρώμα Μαύρο, Εκρού, Μπλε
Καθαρό βάρος 0,6 τετραγωνικά 3,5 kg
Πλάτος πλατφόρμας 265 mm
Ύψος πλατφόρμας 70 mm
Βάθος πλατφόρμας 265 mm
Πλάτος προϊόντος 303 mm
Ύψος προϊόντος 118 mm
Βάθος προϊόντος 470 mm
Διαβάθμιση 1 kg
Χωρητικότητα 150 kg
Συσκευασία: 1 τεμάχιο,



ΚΩΔ: 048-36-017 (ΕΚΡΟΥ)

ΚΩΔ: 048-36-030 (ΜΑΥΡΟΣ)

ΚΩΔ: 048-36-033 (ΜΠΛΕ)

Ζυγαριά Ψηφιακή 813 SECA

Step-off όπου ο ασθενής ανεβαίνει στην ζυγαριά, και αφού κατέβει εμφανίζεται το αποτέλεσμα
Auto-hold όπου η εμφάνιση της τιμής παραμένει για μερικά δευτερόλεπτα στην οθόνη πριν σβήσει η ζυγαριά
Η Ψηφιακή ζυγαριά Seca 813 Robusta έχει φαρδιά βάση από ασάλι. Είναι εντελώς επίπεδη και διευκολύνει άτομα με κινητικές δυσκολίες. Ο ζυγός seca 813 είναι κατάλληλος για γυμναστήρια, φαρμακεία αλλά και για το σπίτι.
Η ζυγαριά έχει διαστάσεις 433 x 47 x 373 χιλιοστά και βάρος 2,9 κιλά.
Τύπος Ψηφιακή
Διαβάθμιση 0.1 kg
Μέγιστο βάρος ζύγισης 200 kg
Μέγεθος 433 x 47 x 373 mm
Βάρος 2.9 kg
Συσκευασία: 1 τεμάχιο,



ΚΩΔ: 048-36-034

Ζυγαριά Ψηφιακή 7801 με βαλίτσα μεταφοράς SOEHNLE

Πλατφόρμα Ζύγισης Soehnle Γερμανίας
Κύρια τροφοδοσία: προσαρμογέας τροφοδοσίας 230V / 50 / 60Hz, 10mA, 2.2VA, καλώδιο τροφοδοσίας 2 μέτρων
Τροφοδοσία μπαταρίας για περίπου 350 ώρες με 4x 1.5V mignon (δεν περιλαμβάνονται)
Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στη λειτουργία μπαταρίας.
Διαστάσεις πλατφόρμας M 310 x Π 275 mm
Quattro-Tronic: πλατφόρμα με 4 αισθητήρες φορτίου.
Ψηφιακή ένδειξη: Περιβλήμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό. Δεν φθείρεται και δεν χρειάζεται συντήρηση.
Απλή λειτουργία ενός κουμπιού.
Μεταγωγή μονάδας σε kg / lb
Ηλεκτρονικό αναστημόμετρο Soehnle 5001.01
Εύρος Ζύγισης έως 200kg
Ζύγιση ανά 100gr
Διαστάσεις ζυγού: 400x310mm και βάρος 6kg
Διαστάσεις ζυγού με βαλίτσα: 605 x 395mm και βάρος 7kg
Συσκευασία: 1 τεμάχιο,



ΚΩΔ: 036-36-052

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ



SOEHNLE
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-045

Ζυγαριά Ψηφιακή Ακριβείας 9230 0,01γρ. SOEHNLE

Ψηφιακή Ζυγαριά Ακριβείας Μικρομέτρησης Soehnle 9230 Γερμανίας. Ιδανική για εργαστήρια, ζαχαροπλαστεία, χώρους βιομηχανίας τροφίμων, βιομηχανίες φαρμάκων, κομμωτήρια και άλλες επιχειρήσεις που χρήζουν μικρομέτρησης. Διαβάθμιση 0,01 gr.

Η ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας Soehnle-Professional 9230.01, είναι ένα όργανο μέτρησης με πολύ υψηλή ακρίβεια ιδανικό για την ζύγιση μικρών ποσοτήτων.

Λειτουργίες:

Ζύγιση και βαθμονόμηση

Καταμέτρηση τεμαχίων

Λειτουργία ποσοστού βάρους

Εύρος μέτρησης: 0,6 κιλογραμμάρια

Διαβάθμιση: 0,01γρ.

Διαστάσεις ζυγαριάς: 213mm x 193mm x 66mm

Πλατφόρμα: από ανοξείδωτο χάλυβα

Παροχή ρεύματος από το τροφοδοτικό 230VAC, 9VDC, ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Φωτιζόμενη οθόνη LCD

Συνοδεύεται από πρότυπο βάρος 0,500 kg για το καλιμπράρισμα / βαθμονόμηση του ζυγού.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο,



SOEHNLE
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-039

Ζυγαριά 7758 SOEHNLE

Πλατφόρμα Ζύγισης Soehnle Γερμανίας με ρόδες για εύκολη μεταφορά.

Έκδοση με μπαταρία, συμπεριλαμβανομένου προσαρμογέα ρεύματος

Εύρος βάρους 200 κιλά

Ζύγιση ανα 100 γρ.

Διαστάσεις 900 x 600 x 55 mm

Βάρος 12 κιλά

Συσκευασία: 1 τεμάχιο,



ΚΩΔ: 036-36-069

Ζυγός Τσέπης Ψηφιακός 500 γρ. 9201.01 SOEHNLE

Ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας, εργαστηριακή σε μικρό μέγεθος, Soehnle -Professional 9201.

Εύρος μέτρησης: 500 γρ.

Διαστάσεις: 110x70x20

Διαβάθμιση: 0,1γρ.

Οθόνη LCD

Παροχή ρεύματος μέσω μπαταρίας

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Αλλαγή Μονάδα g / oz / dwt / ozt

Πλατφόρμα: από ανοξείδωτο χάλυβα

Συσκευασία: 1 τεμάχιο,

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Μπαταρίες Energizer®
Alkaline Power – AA 4 τεμ



ΚΩΔ: 399-90-002

Μπαταρίες Energizer®
Alkaline Power – AAA 4 τεμ



ΚΩΔ: 399-90-003

Μπαταρία Λιθίου
CR2032 2 τεμ.




ΚΩΔ: 399-90-004

Μπαταρία Λιθίου CR2430 2 τεμ.



ΚΩΔ: 399-90-016

Μπαταρία Λιθίου 3V CR2025



ΚΩΔ: 400-90-033

Βρεφικοί Ζυγοί, Ζυγοί Μπάνιου, Ζυγαριά με υποστήριξη ορθοστάτησης



MBD 20K-2



MGD 100K-1



MTA 400K-1M

Ζυγαριά με πλατφόρμα για αναπηρικό αμαξίδιο, Ζυγαριά με κάθισμα, Δυναμόμετρα χειρολαβής



MWC 600K-1



MCD 300K-1



MAP 130K1

Ιατρικές ζυγαριές & συσκευές για ιατρεία, κλινικές & μονάδες φροντίδας

Αναστημόμετρο, Μετρητής περιφέρειας, Ζυγαριά για σχολική χρήση



MSB 80



MSW 200



EMB 5.2K5

Ζυγαριά οργάνων, Προσωπική ζυγαριά δαπέδου τύπου IoT-Line, Συσκευή ανάλυσης υγρασίας



FOB 7K-4NLO



MPN 200K-1PM



DAB 200-2

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον πλήρη κατάλογο Kern.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ



ΚΩΔ: 252-14-005

Θερμόμετρο σώματος ψηφιακό με εύκαμπτη άκρη SAFETY A.T./G

Ακτίνα μέτρησης: 32. 0c~42. 9c (89. 6c~109. 2f)
Χρόνος μέτρησης: 1 λεπτό
Ακρίβεια: / -0. 1c (/ -0. 2f) για 35. 0~42. 0c (95. 0c~107. 6f) / -0. 2c (/ -0. 4f)
εμβέλεια μέτρησης στο περιβάλλον 22c (71. 6f)
Οθόνη: 3 1 / 2 LCD ψηφία (μονάδα οθόνης: 0. 1c / 0. 1f)
Μπαταρία: 1r41 αλκαλική
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: περίπου 250 ώρες ή 1000 μετρήσεις.
Βάρος: 9. 6g
Πλεονεκτήματα: CE.
Σήμανση πυρετού. Αδιάβροχη θήκη.
Αυτόματο κλείσιμο. Χαμηλή ένδειξη μπαταρίας.
Συσκευασία: 1 Κουτί 12 τεμαχίων ,κιβώτιο 360 τεμάχια



ΚΩΔ: 252-14-004

Θερμόμετρο ψηφιακό αδιάβροχο SAFETY A.T./G

Ψηφιακό θερμόμετρο σώματος με ήχο και αδιάβροχη κεφαλή SAFETY A.T./G
Εύρος μέτρησης: 32.0°C-42.9 °C
Ακρίβεια: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, 35.5 °C-42.0 °C / $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ κάτω 35.5 °C ή πάνω 42.0 °C σε σταθερή θερμοκρασία δωματίου 25 °C
Οθόνη: Οθόνη υγρών κρυστάλλων , 3 ½ ψηφία
Συσκευασία: 1 Κουτί 12 τεμαχίων ,κιβώτιο 360 τεμάχια



ΚΩΔ: 087-14-006

Θερμόμετρο Κλινικό (Ιατρικό) χωρίς Υδράργυρο SAFETY A.T./G

Θερμόμετρο σώματος οικολογικό, ελεύθερο υδραργύρου με την μοναδική ειδική θήκη για εύκολο και ασφαλή μηδενισμό της ένδειξης
Ένδειξη εντός 3 λεπτών Ταχύτατος μηδενισμός εντός 5 δευτερολέπτων
(Ειδικό καπάκι για εύκολο και ασφαλή μηδενισμό της ένδειξης
Τύπος : Θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο με σύστημα ανατάραξης.
Εύρος μέτρησης : 35°C – 42.0°C
Ακρίβεια : +0.10°C, -0.10°C
Χαμηλότερη τιμή βαθμολόγησης : 0.1°C
Υγρό : μίγμα Γάλλιου, Ινδίου και Κασσίτερου
Συσκευασία: 1 Κουτί 12 τεμαχίων ,κιβώτιο 144 τεμάχια



ΚΩΔ: 741-14-009

Ψηφιακό Θερμόμετρο παιδικό SAFETY A.T./G

Παιδικό ψηφιακό θερμόμετρο (σειρά Cartoon: Σκυλάκι, Βατραχάκι, Αρκουδάκι, Αγελαδίτσα).
Ευέλικτο άκρο (Flexible tip): Για άνετη χρήση και μεγαλύτερη ασφάλεια.
Αδιάβροχη κατασκευή: Κατάλληλο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.
Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης.
Ένδειξη πυρετού (Fever alarm) με ηχητική ειδοποίηση.
Ανάκληση τελευταίας μέτρησης.
Διπλή μονάδα μέτρησης (°C/°F).
Γρήγορη μέτρηση: 10s / 20s / 30s ανάλογα με τη χρήση.
Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση μπαταρίας.
Διαθέσιμα σχέδια : Σκυλάκι, Βατραχάκι, Αρκουδάκι, Αγελαδίτσα
Ιδανικό για χρήση στο σπίτι ή στο φαρμακείο. Συνδυάζει αξιοπιστία, φιλική εμπειρία για το παιδί και υψηλή ακρίβεια μέτρησης.
Συσκευασία: 1 Κουτί 12 τεμαχίων ,κιβώτιο 360 τεμάχια

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Θερμόμετρο Υπερύθρων iHEALTH

Το θερμόμετρο υπερύθρων iHealth PT3 προσφέρει γρήγορη, ανώδυνη και υγιεινή μέτρηση θερμοκρασίας για όλη την οικογένεια.

Χρησιμοποιεί υπέρυθη τεχνολογία για ακριβή ανίχνευση της θερμοκρασίας σώματος χωρίς επαφή, ιδανική επιλογή για παιδιά και ενήλικες. Είναι πιστοποιημένη ιατρική συσκευή και διασφαλίζει αξιόπιστα αποτελέσματα. Οι μετρήσεις δεν συγχρονίζονται με την εφαρμογή iHealth MyVitals.

Υπέρυθη τεχνολογία χωρίς επαφή

Κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες

Ακριβής και γρήγορη μέτρηση

Ιατρική συσκευή

Συσκευασία: 1 Κουτί 12 τεμαχίων ,κιβώτιο 144 τεμάχια



ΚΩΔ: 374-14-001 PT3

Θερμόμετρο Υπερύθρων

Μοντέλο: LD-FT-100B

Διάσταση και βάρος: 166 x 43 x 44 mm, 90g (περιλαμβάνουν μπαταρίες)

Πηγή τροφοδοσίας: 2 x αλκαλικές μπαταρίες AAA 1,5 V

Εύρος εμφανιζόμενης θερμοκρασίας:

Μέτωπο: °C έως 43 °C

Αντικείμενο: 0°C έως 70°C

Ανάλυση οθόνης: 0.1 °F/0.1°C

Ακρίβεια Μέτρησεις

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ: από 35,0 °C έως 42,0 °C.

±0.3°C από 32.0°C έως 35.0°C και από 42.0°C έως 43.0°C

Μονάδα θερμοκρασίας: °C ή °F

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 10°C έως 40°C

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -20°C έως 55°C

Χωρητικότητα μνήμης: 32 μετρήσεις

Συσκευασία: 1 Κουτί 12 τεμαχίων ,κιβώτιο 100 τεμάχια



ΚΩΔ: 024-14-001

Θερμόμετρο Υπερύθρων SAFETY A.T./G

Μοντέλο: AXD 515

Εμφανιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: 35,0°C(89,6°F)-42,9°C(109,2°F)

Λειτουργικό περιβάλλον: 10,0°C-40,0°C (50,0°F-104,0°F) RH≤95%

Ατμοσφαιρική πίεση: 80~106kPa

Ανάλυση: 0,1 ° C / 0,1 ° F

Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό

Αυτόματη λειτουργία: < 2 λεπτά

Διάσταση: 136mm*38mm*33mm

Μνήμη: 15 Καταγραφές

Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης: -20,0°C-55,0°C (-4,0°F-131,0°F) RH≤95%

Ατμοσφαιρική πίεση: 80~106kPa

Ακρίβεια εργαστηριακών μετρήσεων 35,0°C/95,0°F-42,0°C/107,6°F:±0,2°C/

±0,4°F 32,0°C/89,6°F-34,9°C/94,8°F: ± 0,3°C/±0,5°F

42,1°C/107,8°F-42,9°C/109,2°F:±0,3°C/±0,5°F

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: DC3V (2*AAA μπαταρίες)

Θερμοκρασία: Οπίσθιο φωτισμό

32.0 ° C-37.4 ° C: Πράσινο

37.5 ° C-37.9 ° C: Πορτοκάλι

38,0°C-42,9°C: Κόκκινο

Συσκευασία: 1 Κουτί 12 τεμαχίων ,κιβώτιο 100 τεμάχια

A.T./G



ΚΩΔ: 699-14-001

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ

Θερμόμετρο Χώρου
Μεσαία Ξύλινα 101079
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-079

Θερμόμετρο Χώρου
Μεγάλο Ξύλινο 101082
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-082

Θερμόμετρο χώρου
μεγάλο ξύλινο 101126
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-126

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ

Θερμόμετρο Χώρου
Παιδικό CAT-1 Γάτα



ΚΩΔ: 210-14-097

Θερμόμετρο Χώρου
Παιδικό LEO-2 Λέων



ΚΩΔ: 210-14-098

Θερμόμετρο
Χώρου Παιδικό
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-074 (101074 ΚΟΚΚΙΝΟ)
ΚΩΔ: 014-14-075 (101075 ΜΠΛΕ)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Θερμόμετρο Ψαράκι Μπάνιου
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-547 (ΛΕΥΚΟ)
ΚΩΔ: 014-14-548 (ΜΠΛΕ)
ΚΩΔ: 014-14-549 (ΡΟΖ)

Θερμόμετρο Δελφινάκι
Μπάνιου A-524



ΚΩΔ: 210-14-524

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ-ΨΗΦΙΑΚΑ

Θερμόμετρο Ψυγείου ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Θερμόμετρο ψυγείου και κατάψυξης Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 04860

Το θερμόμετρο για κατάψυξη και ψυγείο 104860 είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, έχει βάρος μόνο 15gr και εύρος μέτρησης από -30 °C έως +40 °C (ΜΙΚΡΟ) (ΜΕΓΑΛΟ)

- Κωδικός: 014-14-840 (104840) Διαστάσεις: 153 x 24 mm
- Κωδικός: 014-14-401 (104401) Διαστάσεις: 210 x 20mm

Βάρος: 15 g Βάρος: 25 g

Εύρος Μέτρησης: -40°C ~ +40°C Εύρος Μέτρησης: -50°C ~ +50°C Υλικό

κατασκευής: Λευκό πλαστικό Υλικό κατασκευής: Λευκό πλαστικό

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 10 τεμάχια



ΚΩΔ: 014-14-860
(ΜΙΚΡΟ 104860)



ΚΩΔ: 014-14-601
(ΜΕΓΑΛΟ 104601)

Θερμόμετρο Ψηφιακό Ψυγείου και Κατάψυξης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ψηφιακό Θερμόμετρο Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου 105242.

Εύρος θερμοκρασίας Συντήρησης: -20°C ~ +70°C

Εύρος θερμοκρασίας Κατάψυξης: -50°C ~ +70°C

Ακρίβεια: +/- 1°C

Διαβάθμιση: 0,1°C

Μέγιστη - Ελάχιστη θερμοκρασία,

Συναγερμός θερμοκρασίας όταν αυτή είναι εκτός ορίων

Προλαμβάνεται μπαταρία (1x 1,5V LR44)

Συμπαγές και ακριβές, αυτό το θερμόμετρο ψυγείου και κατάψυξης παρέχει ενδείξεις

θερμοκρασίας. Είναι εύκολο στο χειρισμό, είναι ανθεκτικό στο νερό και απλό στη

λειτουργία.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο .



ΚΩΔ: 014-14-242 (105242)

Θερμόμετρο Ψηφιακό Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ψηφιακό Θερμόμετρο Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου 105013.

Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου: -10°C ~ +50°C

Εύρος μέτρησης εξωτερικής θερμοκρασίας: -50°C ~ +70°C

Λειτουργία μέγιστης - ελάχιστης θερμοκρασίας

Μέγεθος: 100 x 55 mm

Συσκευασία: 1 τεμάχιο .



ΚΩΔ: 014-14-221

Θερμόμετρο MIN/MAX Ψηφιακό ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ψηφιακό θερμόμετρο 105057 με ελάχιστη και μέγιστη μέτρηση θερμοκρασίας στις 2 μεγάλες στήλες και ψηφιακή αριθμητική ένδειξη στο κάτω μέρος, αυτό το

θερμόμετρο είναι χρήσιμο για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις.

Είναι ανθεκτικό σε νερό και μετρά από -25 °C έως +70 °C

Μέγεθος: 224 x 90 mm

Συσκευασία: 1 τεμάχιο .



ΚΩΔ: 014-14-481

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ



ΚΩΔ: 014-14-223

Θερμόμετρο Υγρόμετρο Ψηφιακό MIN/MAX ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ψηφιακό θερμόμετρο 306126 υγρασιόμετρο για μετρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Διαθέτει καλώδιο 2 μέτρων με αισθητήρα ράβδου και έχει 4 πλήκτρα επιλογής: μέτρηση επιλογής χώρου, κουμπί επαναφοράς, Καταγραφή μέγιστης / ελάχιστης θερμοκρασίας
Πλήκτρο επαναφοράς
Πλήκτρο επιλογής εσωτερικού /εξωτερικού χώρου
Υλικό κατασκευής: πλαστικό
Διαστάσεις: 75 x 97 x 19 mm
Βαρος: 106 γρ.
Εύρος μέτρησης: -10°C ~ +50°C εσωτερική, -50°C ~ +70°C εξωτερική,
Εύρος μέτρησης: εσωτερικής υγρασίας (20% ~ 99% Σ.Α.)
20% ~ 99% RH
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 50 τεμάχια



ΚΩΔ: 014-14-000

Θερμόμετρο Αλατόμετρο 18cm 106772 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Αλατόμετρο 106772,γυάλινο 17,5 εκατοστών για την μέτρηση της άλμης με ακρίβεια.
Εύρος Μέτρησης 0-25%
Διαβάθμιση 1.0°
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 10 τεμάχια



ΚΩΔ: 014-14-712

Θερμόμετρο γαλακτόμετρο 106712 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Θερμόμετρο-γαλακτόμετρο 106712, κατάλληλο για μετρήσεις κατά τον βρασμό του γάλακτος σε βιομηχανίες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις θερμοκρασίας και άλλων υγρών.
Κατασκευασμένο από γυαλί και πλαστικό, έχει μήκος 28cm, βάρος 55gr και εύρος μέτρησης 0°C ~ +100°C
Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 5 τεμάχια



ΚΩΔ: 023-14-051

Ποτασόμετρο Θερμόμετρο Γαλλίας

Γυάλινο ποτασόμετρο με Διαβάθμιση 0-50 Pese LTessive.
Όργανο για την μέτρηση διαλύματος ποτάσας. Όργανο για την μέτρηση διαλύματος ποτάσας.
Διαβάθμιση: 1
Βαθμονόμηση: 15°C
Μήκος: 170mm
Συσκευασία: 1 τεμάχιο.

*Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε θερμόμετρα, κατόπιν παραγγελίας επί καταλόγου του κατασκευαστή.

ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

Υποκουβέρτα Ηλεκτρική TERMO-SAFETY

Υποκουβέρτα Ηλεκτρική διπλή Termo Safety 300. Με 2 ξεχωριστούς διακόπτες 3 θέσεων επιλογής θερμοκρασίας και προστασία υπερθέρμανσης.
Ρεύμα λειτουργίας / ισχύς: 230Volt, 50Hz, 2x60Watt.
ΜΟΝΗ: 150x80 εκ. 230Volt, 50Hz, 60Watt Termo Safety 200
ΔΙΠΛΗ: 160x140 εκ. 230Volt, 50Hz, 2 x 60Watt Termo Safety 300
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 10 τεμάχια (ΜΟΝΗ)
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 8 τεμάχια (ΔΙΠΛΗ)



ΚΩΔ: 671-16-003 (ΜΟΝΗ 150X80 εκ.)
ΚΩΔ: 671-16-004 (ΔΙΠΛΗ 160X140 εκ.)

Θερμοφόρα ηλεκτρική 60w TERMO SAFETY

Θερμοφόρα ηλεκτρική TERMO-SAFETY 60.
Διαστάσεις : 32X40 εκ.
Ισχύς: 220-240V / 50 Hz / 60 Watt.
Χειριστήριο 3 θέσεων επιλογής θερμοκρασίας. Με αφαιρούμενο πλενόμενο κάλυμμα.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 20 τεμάχια



ΚΩΔ: 324-16-001

Θερμοφόρα νερού CORONATION & και με Κάλυμμα Fleece

- Θερμοφόρα νερού CORONATION 2 λίτρων ελαστική με ραβδώσεις σε διάφορα χρώματα (Κόκκινο-Μπλε-Πράσινο). Διαστάσεις: 28 εκ. x 20 εκ.
 - Θερμοφόρα νερού CORONATION 2 λίτρων με κάλυμμα Fleece σε διάφορα χρώματα (Μπλε-Πράσινο-Ροζ-Μωβ- Πορτοκαλί)). Διαστάσεις: 28 εκ. x 20 εκ.
- Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 30 τεμάχια



ΚΩΔ: 015-16-001

ΚΩΔ: 015-16-007 (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

Θερμοφόρα με κάλυμμα καρό CORONATION

Θερμοφόρα νερού CORONATION 2 λίτρων με κάλυμμα σε διάφορα χρώματα καρό.
Διαστάσεις: 28 εκ. x 20 εκ.
Συσκευασία: 6 τεμάχια, κιβώτιο 30 τεμάχια



ΚΩΔ: 015-16-012

Θερμοφόρα με ιμάντα CORONATION

Χωρητικότητα: 1,5 L
Χρήσεις: Ανακούφιση από αρθρικούς και ρευματικούς πόνους, Αθλητικοί πόνοι και πόνους, Στομάχι & Οσφυαλγία, Πόνοι περιόδου
Θερμαντικό κρεβατιού, Καταπραυντικό για παιδιά και ηλικιωμένους
Πόνος στις αρθρώσεις, Μυϊκές κράμπες, Μυϊκό τράβηγμα
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 40 τεμάχια



ΚΩΔ: 015-16-011

Παγοκύστη - Θερμοφόρα CORONATION

Σχεδιασμός με πουά για τον μοντέρνο εαυτό σας.
Σε διάφορα σχέδια και χρώματα.
Μαλακό ύφασμα
Ζεστή ή κρύα χρήση
Δεν υπάρχει διαρροή
Υλικό καπακιού: Inox
Χρήσεις: μείωση του πόνου, μειώστε τον πονοκέφαλο, πρήξιμο
Συσκευασία: 1 τεμάχιο, κιβώτιο 48 τεμάχια



ΚΩΔ: 015-16-010



ΚΩΔ: 010-30-018

Σκούφος Λουσίματος Aqua Caps ROMED

Σκούφος λουσίματος Romed Ολλανδίας, προεμπροτισμένος με σαμπουάν, ατομικά συσκευασμένα.

Υλικά προϊόντων: Molton non woven + EVA

Σύνθεση: Molton: Βισκόζη: 50%, πολυέστερ: 50%, EVA: (αιθυλένιο-vinyl acetate copo)

Διαστάσεις: 52εκ, 180gsm molton +0.1mm πάχος EVA,

Χρήση προϊόντος: Καθαρισμός μαλλιών χωρίς νερό

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 24 τεμάχια



ΚΩΔ: 010-30-017

Υγρομάντηλο Aloe Vera ROMED

Υγρά μαντηλάκια ασθενούς Romed Ολλανδίας, με Αλοε Vera, 64 τμχ σε πακέτο διανομής,

Υλικό προϊόντος: Sprunlace μη υφασμένα Σύνθεση: Βισκόζη: 35%, πολυεστέρας: 65%, EVA (αιθυλένιο-vinyl acetate copo).

Διαστάσεις: 23X33 εκ.

Χρήση προϊόντος: καθαρισμός προσώπου και οποιοδήποτε σημείο του σώματος σας χωρίς νερό.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 12 τεμάχια



ΚΩΔ: 010-30-016

Υγρομάντηλο Γάντι Μίας Χρήσεως ROMED

Υγρομάντηλο πλυσίματος Romed Ολλανδίας, προεμπροτισμένο, μιας χρήσεως, για καθαρισμό του σώματός χωρίς νερό.

8 τμχ ανά συσκευασία.

Συσκευασία: 1 σακουλάκι (8 τεμ) ,κιβώτιο 24 σακουλάκια (8 τεμ.)



ΚΩΔ: 010-30-096

Γάντι-πετσέτα με σαπούνι ROMED

Στεγνά γάντια πλύσης μιας χρήσης με σαπούνι από την Romed Ολλανδίας. Τα γάντια πρέπει να υγραθούν με λίγες σταγόνες νερού πριν τη χρήση.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο ,κιβώτιο 50 τεμάχια

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Οξυζενέ 1lt



ΚΩΔ: 199-08-011

Οξυζενέ 250ml



ΚΩΔ: 555-08-001

Καθαριστικό Χεριών Sanifil 250ml



ΚΩΔ: 257-08-112

Αλκοολούχος Λοσιόν



ΚΩΔ: 407-30-021 (95ο 250ml)
ΚΩΔ: 407-30-030 (70ο 410ml)
ΚΩΔ: 407-30-048 (70ο 250ml)
ΚΩΔ: 407-30-022 (95ο 410ml)

Αντισηπτικό Gel Χαμομήλι 1lt



ΚΩΔ: 604-99-101

Αντισηπτικό Gel Χαμομήλι 4lt



ΚΩΔ: 604-99-440

Αντισηπτικό Υγρό Protect Liquid 4lt



ΚΩΔ: 398-08-009

Απολυμαντικό Spray Αλκοόλης
500ml ROMED



ΚΩΔ: 010-08-002

Απολυμαντικός Αφρός Καθαρισμού
500ml ROMED



ΚΩΔ: 010-08-003

Μαντηλάκια καθαρισμού εργαλείων
Αντιβακτηριδιακά ROMED



ΚΩΔ: 010-30-087

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Κόφτης Χαπιών Φαρμάκων
PC-480 ROMED



ΚΩΔ: 010-34-002

Κόφτης Χαπιών
SAFETY A.T./G



ΚΩΔ: 679-23-003

Πολτοποιητής Χαπιών
ROMED



ΚΩΔ: 010-34-004

Κόφτης & Τρίφτης Χαπιών
(3 σε 1) SAFETY A.T./G



ΚΩΔ: 679-23-004

Θήκη Χαπιών Ημερήσια
4 Θέσεων



ΚΩΔ: 288-30-016

Θήκη Χαπιών Ημερησία
με 4 θέσεις SAFETY A.T./G



ΚΩΔ: 679-23-001

Θήκη Χαπιών Εβδομάδας
4 Θέσεων ROMED



ΚΩΔ: 010-23-100

Θήκη Χαπιών Εβδομάδας πρωί -
βράδυ 14 Θέσεων



ΚΩΔ: 153-30-003

Θήκη Χαπιών Εβδομαδιαία 4 θέσεων SAFETY A.T./G



ΚΩΔ: 679-23-002

Ωτοασπίδες Αφρού Ρυ
BIOTAP 4 τεμ.



ΚΩΔ: 214-30-007

Ωτοασπίδες Κέρινες ΒΙΟΤΑΡ με
Κάλυμμα από Βαμβάκι 6 τεμ.



ΚΩΔ: 214-30-004

Ωτοασπίδες Σιλικόνης
ΒΙΟΤΑΡ 6 τεμ.



ΚΩΔ: 214-30-005

ΚΩΔ: 214-30-006

Κουτάκια Οδοντοστοιχιών



ΚΩΔ: 566-21-001

Η ρινική σύριγγα:

Το απαραίτητο εργαλείο για τη φροντίδα του μωρού σας

Ρινική Συσκευή πλύσης 2 τεμ.

Ρινική συσκευή πλύσης για τη ρινική αποσυμφόρηση.

Περιεχόμενα:

2 σύριγγες των 5ml

2 σιλικονούχα ακροφύσια



ΚΩΔ:153-09-001

Ρινική Συσκευή πλύσης 2 τεμ.

Ρινική συσκευή πλύσης για τη ρινική αποσυμφόρηση.

Περιεχόμενα:

2 σύριγγες των 10ml

2 σιλικονούχα ακροφύσια ενσωματωμένα



ΚΩΔ: 312-09-001

Σετ Καθαρισμού Μύτης CLEANOSE

Το Cleanose Σετ Καθαρισμού Μύτης είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την απομάκρυνση βλέννας, αλλεργιογόνων και ρύπων από τη ρινική κοιλότητα και τα ιγμόρεια. Το σετ περιλαμβάνει:

2 σύριγγες καθαρισμού 20ml για ακριβή έλεγχο της ροής του διαλύματος.

2 ειδικά ρύγχη σύριγγας για άνετη και ασφαλή εφαρμογή.

10 συσκευασίες αλατούχου διαλύματος με χλωριούχο νάτριο και διττανθρακικό νάτριο, που βοηθούν στην απομάκρυνση βλέννας και ερεθιστικών ουσιών.

Καλύτερη αναπνοή

Ρυθμιζόμενη πίεση εφαρμογής

Βαθύς καθαρισμός χωρίς ερεθισμούς

Ομαλή ροή υγρού

Ιδανικό για βρέφη, παιδιά & ενήλικες. Αποκτήστε το τώρα και αναπνεύστε ελεύθερα!



ΚΩΔ: 728-09-001

ΚΩΔ: 728-09-002

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Προστατευτικά Καλύμματα Άνω Άκρων

Προστατευτικό Κάλυμμα χεριού μακρύ
FS 2251 420 x 630mm (42 × 63 cm)




ΚΩΔ: 153-23-171

Προστατευτικό Κάλυμμα χεριού
FS 2254 350x240mm (35 × 24 cm)



ΚΩΔ: 153-23-174

Προστατευτικό κάλυμμα χεριού κοντό
FS 2170 550X260mm (55 × 26 cm)



ΚΩΔ: 153-23-170

Αδιάβροχο κάλυμμα Εφηβικό άνω άκρων
FS 2180 530x230mm (53 × 23 cm)



ΚΩΔ: 153-23-180

Δάχτυλα Ελαστικά



ΚΩΔ: 010-30-001 (ΜΙΚΡΟ)
ΚΩΔ: 010-30-002 (ΜΕΣΑΙΟ)
ΚΩΔ: 010-30-003 (ΜΕΓΑΛΟ)

Προστατευτικά Καλύμματα Κάτω Άκρων

Αδιάβροχο κάλυμμα ποδιού
FS 2252 290 x 350mm (29 × 35 cm)



ΚΩΔ: 153-23-172

Αδιάβροχο κάλυμμα κάτω άκρων
FS 2253 620 x 415mm (62 × 41,5 cm)



ΚΩΔ: 153-23-173

Αδιάβροχο Κάλυμμα ποδιού
FS 2175 1080x510mm (108 × 51 cm)



ΚΩΔ: 153-23-175

Αδιάβροχο κάλυμμα γονάτου
FS 2178 500x380mm (50 × 38 cm)



ΚΩΔ: 153-23-178

Αδιάβροχο κάλυμμα παιδικό
FS 2179 400x280mm (40 × 28 cm)



ΚΩΔ: 153-23-179

Αδιάβροχο κάλυμμα Εφηβικό κάτω άκρων
FS 2181 460x350mm (46 × 35 cm)



ΚΩΔ: 153-23-181

Αδιάβροχο κάλυμμα παιδικό ποδιού
FS 2182 260x300mm (26 × 30 cm)



ΚΩΔ: 153-23-182

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ & Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Συσκευή Αναρρόφησης Δηλητηρίου SUCK VENOM

Φορητή συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου από τσιμπήματα και δαγκώματα Suck Venom. Μια γρήγορη και απλή μέθοδος όπου αφαιρεί εύκολα και περιορίζει την εξάπλωση του δηλητηρίου σε περίπτωση δαγκώματος από αράχνη και φίδι ή τσιμπήματος από μέλισσα, σφήκα, σκορπιό και δράκαινα.

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Αντλία κενού
- 2 διαφορετικού μεγέθους άκρα για μικρά ή μεγάλα τσιμπήματα
- 1 αιμοστατικό περίδεμα
- 2 μαντηλάκια με Ιώδιο 10%
- 2 μαντηλάκια οινόπνευματος με απολυμαντική και αντισηπτική δράση



ΚΩΔ: 153-30-001

Φιλί Ζωής Ventoairways Polybag

Φιλί Ζωής Ventoairways polybag. Αναπνευστικό στόμα μιας χρήσης από στόμα σε στόμα με πολυανθρακική βαλβίδα μονής κατεύθυνσης και μη τοξικό προστατευτικό φύλλο PVC για να αποφευχθεί οποιαδήποτε άμεση επαφή μεταξύ ασθενούς και σωστού.



ΚΩΔ: 286-23-001

Μάσκα Φιλί Ζωής - Κλειδοθήκη

Μάσκα τεχνητής αναπνοής CPR ή αλλιώς "Φιλί της ζωής" με μπρελόκ είναι αποδεδειγμένα το ευκολότερο στη χρήση και οικονομικότερο μέσο προστασίας, για την αποφυγή της άμεσης επαφής με τον ασθενή κατά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR).

Πλαστική ανεπίστροφη βαλβίδα προστασίας

Ημιδιάφανη κατασκευή που επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης του ασθενή

Απόλυτη προστασία του ανανήπτη από αίματα, σάλιο και εκκρίσεις

Κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά

Μικρού όγκου και βάρους, ιδανικό για συνεχή μεταφορά στην τσάντα ή ως μπρελόκ



ΚΩΔ: 153-23-019

Ασκός Αναζωογόνησης PVC Ενηλίκων - Παιδών Σιλικόνης

Ασκός αναζωογόνησης τύπου AMBU, κατασκευασμένος από PVC, κατάλληλος για ενήλικες (>40kg). Το σετ περιλαμβάνει μάσκα προσώπου Νο5, σακούλα ρεζερβουάρ 2000ml και σωλήνα οξυγόνου μήκους 2 μέτρων. Μιας χρήσης, με οδηγίες χρήσης στα Αγγλικά. Συσκευασία: νάιλον.

Ασκός αναζωογόνησης τύπου AMBU από PVC, κατάλληλος για παιδιά 10-30kg.

Περιλαμβάνει μάσκα προσώπου Νο2, ασκό οξυγόνου και σωλήνα σύνδεσης οξυγόνου. Μιας χρήσης, με οδηγίες χρήσης στα Αγγλικά. Συσκευασία: νάιλον.



ΚΩΔ: 138-09-002

Ψυκτικό Spray 200ml

Το ψυκτικό Spray χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του πόνου που προκαλείται από κακώσεις τραύματα, διαστρέμματα, πρηξίματα ή στραμπουλήγματα. Η αναισθητική του δράση, που προκαλείται από τη ψύξη του τραυματισμένου σημείου, επιτρέπει γρήγορα στον τραυματία να επιστρέψει στην συνήθη ή αθλητική του δραστηριότητα.



ΚΩΔ: 168-08-001

Παγοκύστη Ice Pack 85 Soft

Παγοκύστη Ice Pack 85 Μαλακή

Στιγμιαίος Πάγος Polar Ice

Στιγμιαίος Πάγος (Polar Ice) Σακουλάκι από Ύφασμα Μη Υφασμένο Rays Ιταλίας



ΚΩΔ: 393-16-004



ΚΩΔ: 257-08-003

Ισοθερμική Κουβέρτα

Η Ισοθερμική κουβέρτα πρώτων βοηθειών χρησιμοποιείται για προστασία από υπερβολική θερμότητα ή ψύχος.

Αδιάβροχη και αντανεμική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουβέρτα επιβίωσης. Διπλή όψη χρυσή και ασημένια, για τον εγκλωβισμό ή την απομάκρυνση της θερμότητας

Διαστάσεις: 1,60 x 2,10 εκ.

Ελαφριά και συσκευασμένη σε πακέτο με ελάχιστο όγκο



ΚΩΔ: 153-16-001 (1,60 x 2,00 εκ.)

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ



ΚΩΔ: 015-16-009

Κουλούρες Κάτακλισης Large CORONATION

Κουλούρες κατάκλισης CORONATION από συνθετικό υλικό (όχι latex) 45 εκ.
Χρώματα : Ροζ - Πράσινο - Κίτρινο - Κόκκινο - Μπλε
Άσμο υγιεινό υλικό.
Χωρίς υποκατάστατα καουτσούκ
Δε προκαλεί αλλεργίες
Παρέχει άνεση και απαλότητα
Υποστήριξη
Μπορεί εύκολα να καθαρισθεί.
Σχεδίαση που διαρκεί.



ΚΩΔ: 153-23-016

Φαρμακείο Τσαντάκι Κόκκινο SAFETY A.T/G

Τσαντάκι Α βοθηιών FS005, με πολλές θήκες, διαστάσεων 22,5x17,5x6 εκ., με χερούλι, κενό, από σκληρό νάylon. Εύχρηστο και εύκολο στη μεταφορά, μπορείτε να το μεταφέρετε μαζί σας, έχοντας μια πλήρη φροντίδα
Α' Βοηθειών για τις ανάγκες της οικογένειάς σας. Κατάλληλο για φαρμακείο σπιτιού και αυτοκινήτου.



ΚΩΔ: 153-23-022

Φαρμακείο Teambox Κόκκινο SAFETY A.T/G

Το κουτί πρώτων βοθηιών FS-068 είναι ιδανικό για χρήση σε όλους τους χώρους εργασίας και σε βιομηχανικούς χώρους, σε ξενοδοχεία, σε γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα, αλλά και σε πλοία σκάφη αναψυχής και αυτοκίνητα. Το κουτί διατίθεται κενό και μπορείτε να επιλέξετε τα περιεχόμενα που επιθυμείτε για να δημιουργήσετε το κατάλληλο φαρμακείο πρώτων βοθηιών για το χώρο σας.
Safety AT/G Teambox FS-068
Διαστάσεις 27x22x10 εκ.
Χρώμα Λευκό/Κόκκινο



ΚΩΔ: 010-30-083

Προφυλακτικά χύμα ROMED

Τα προφυλακτικά Latex Romed con-500R κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής φυσικό ελαστικό latex, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ελεύθερα από αισθητικά ελαττώματα.
Τύπος : Μονής όψεως, λεία επιφάνεια
Στυλ : Reservoir end
Επεξεργασία επιφάνειας : Λιπαίνονται με λάδι σιλικόνης
Ποσότητα Λίπανσης : ίση ή μικρότερη από 400 mg
Χρώμα : Ροζ
Συσκευασία: Πακέτο 144 τεμαχίων



ΚΩΔ: 277-30-015

Προφυλακτικά Χωρίς Λιπαντικό 144 τεμ.

Αυτά τα προφυλακτικά κατασκευάζονται από φυσικό ελαστικό λάτεξ, έχουν λεία επιφάνεια, φυσικό χρώμα, δεξαμενή υγρού και δεν περιέχουν λιπαντικό
Ονομαστικό πλάτος 52mm
100% ηλεκτρονικά δοκιμασμένα
Τεμάχια συσκευασίας: 144



Πάτοι SOLEMED

Έτοιμοι πάτοι Sole-med
Health Products. Πάτοι από λάτεξ,
αρωματισμένοι με χλωροφύλλη.
Εξαφανίζουν τις οσμές.
Διαθέσιμα νούμερα από No.37 έως No.45

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εντομοαπωθητικά

Εντομοαπωθητικό ZANZARSTOP Spray

Ολοκληρωμένη εντομοαπωθητική σειρά ZANZARSTOP Ιταλίας.
Ο φυσικός σας σύμμαχος ενάντια στα ενοχλητικά έντομα.
Για το σπίτι & τον κήπο.

Αρωματικά spray χώρου με αιθέρια έλαια, 100ml.

Χωρίς προωθητικά αέρια.

Με Άρωμα: Μέντα, Λεβάντα, Ευκάλυπτος, Πορτοκάλι-Κανέλα

Zanzarstop Ράβδοι Χώρου

Αρωματικά χώρου, με sticks από μπαμπού και αιθέρια έλαια, 100ml. Για το σπίτι & τον κήπο.

Με Άρωμα: Μέντα, Λεβάντα, Ευκάλυπτος, Πορτοκάλι-Κανέλα



ZANZARSTOP®

SPRAY ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΚΑΝΕΛΑ	336-80-100
SPRAY ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΝΤΑ	336-80-101
SPRAY ΒΙΟΛΕΝΤΑ ΛΕΒΑΝΤΑ	336-80-102
SPRAY ΜΠΛΕ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ	336-80-103
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΚΑΝΕΛΑ	336-80-200
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΜΕΝΤΑ	336-80-201
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑ	336-80-202
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ	336-80-203

Αρώματα

Φυσικά αρώματα Ιταλίας **spray** σε συσκευασία των 12 ml

Τα Αρώματα Joy χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

Ανδρικά: VETIVER, SANDALO, TE NERO, AGRUMI DI SICILIA

Γυναίκες: SAHARA, ORIENTE, AMBRA, FIOR DI LOTO

Unisex: INDIA, BAMBU, TE VERDE, MARINE, VAGNILIA, FIOR DI TALCO, MUSCHIO BIANCO, PATCHOULY

ΑΡΩΜΑ JOY 12ml TE VERDE	366-99-001
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml PATCHOULY	366-99-004
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml BAMBU	366-99-005
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml MARINE	366-99-006
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml INDIA	366-99-008
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml AMBRA	366-99-101
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml ORIENTE	366-99-103
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml VETIVER	366-99-200
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml SANDALO	366-99-201
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml TE NERO	366-99-202
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml AGRUMI DI SICILIA	366-99-203



ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ & ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΔΗ ΓΑΝΤΙΩΝ

Γάντια Latex με πούδρα SAFETY A.T./G



Είναι κατασκευασμένα από αρίστης ποιότητας φυσικό φρέσκο, ελαστικό latex, με διπλή επίστρωση. Ελαφρώς πουδραρισμένα. Έχουν μεγάλη αντοχή στα σωματικά υγρά και δεν σχίζονται εύκολα. Είναι αντιαλλεργικά. Είναι ανατομικά με ενισχυμένη μανσέτα και με ρεβέρ για εύκολη χρήση. Έχουν αφή που μοιάζει στο ανθρώπινο δέρμα και τέλεια εφαρμογή στις άκρες των δακτύλων. Είναι αμφιδέξια.

Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων, κιβώτιο των 1000 τεμαχίων

Γάντια Latex Safety AT/G XSMALL	298-12-020
Γάντια Latex Safety AT/G SMALL	298-12-021
Γάντια Latex Safety AT/G MEDIUM	298-12-022
Γάντια Latex Safety AT/G LARGE	298-12-023
Γάντια Latex Safety AT/G XLARGE	298-12-024

Γάντια Νιτριλίου χωρίς πούδρα SAFETY A.T./G



Εξεταστικά γάντια νιτριλίου 3.5 Mil χρώματος μπλέ ή μαύρο, χωρίς πούδρα Νιτρίλιο

Μη αποστειρωμένο

Αμφιδέξια και με ανάγλυφη επιφάνεια δακτύλων.

Μιας χρήσεως

Μπλέ ή Μαύρο

Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων, κιβώτιο των 1000 τεμαχίων

Γάντια Νιτριλίου Safety AT/G μπλε SMALL	298-12-341
Γάντια Νιτριλίου Safety AT/G μπλε MEDIUM	298-12-342
Γάντια Νιτριλίου Safety AT/G μπλε LARGE	298-12-343
Γάντια Νιτριλίου Safety AT/G μπλε XLARGE	298-12-344

Γάντια Νιτριλίου Safety AT/G μαύρα SMALL	389-12-151
Γάντια Νιτριλίου Safety AT/G μαύρα MEDIUM	389-12-152
Γάντια Νιτριλίου Safety AT/G μαύρα LARGE	389-12-153
Γάντια Νιτριλίου Safety AT/G μαύρα XLARGE	389-12-154



Θερμοπλαστικά Ελαστομερή TPE Γάντια SAFETY A.T./G

Γάντια μίας χρήσης από θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE), ιδανικά για γενική χρήση σε ιατρικούς, εργαστηριακούς και επαγγελματικούς χώρους. Παρέχουν άνεση και ευελιξία, χωρίς να περιέχουν λάτεξ ή πούδρα.

Συσκευασία: κουτί 200 τεμαχίων, κιβώτιο των 2000 τεμαχίων

Γάντια MX TPE Safety AT/G MEDIUM	389-12-050
Γάντια MX TPE Safety AT/G LARGE	389-12-051
Γάντια MX TPE Safety AT/G XLARGE	389-12-052



ΕΙΔΗ ΓΑΝΤΙΩΝ

Γάντια Latex χωρίς πούδρα ROMED

Γάντια latex χωρίς πούδρα της Romed Ολλανδίας
Φυσικό καουτσούκ (96.5 – 97%)
Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων, κιβώτιο των 1000 τεμαχίων

Γάντια Latex χωρίς πούδρα SMALL	010-12-071
Γάντια Latex χωρίς πούδρα MEDIUM	010-12-072
Γάντια Latex χωρίς πούδρα LARGE	010-12-073
Γάντια Latex χωρίς πούδρα XLARGE	010-12-074



Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα με πούδρα ROMED

Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα ανά ζεύγος Romed Ολλανδίας.
Φυσικό καουτσούκ (96.5 – 97%)
AQL 1.5
Αποστείρωση Ακτινοβολία Γάμμα
Συσκευασία: κουτί 50 ζευγαριών , κιβώτιο των 400 ζευγαριών.

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 6,5	010-12-001
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 7	010-12-002
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 7,5	010-12-003
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 8	010-12-004
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 8,5	010-12-005



Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα χωρίς πούδρα ROMED

Χειρουργικά γάντια από λατέξ, χωρίς Πούδρα αποστειρωμένα ανά ζευγάρι.
Ανοιχτό κίτρινο χρώμα
Ανατομικά διαμορφωμένο
Μικρή τραχιά επιφάνεια στην περιοχή των παλάμων
Φυγοκεντρημένο φυσικό καουτσούκ λατέξ (96,5 - 97%)
Συσκευασία: κουτί 50 ζευγαριών, κιβώτιο των 400 ζευγαριών.

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 6,5	010-12-016
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 7	010-12-017
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 7,5	010-12-018
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 8	010-12-019
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 8,5	010-12-020



ΕΙΔΗ ΓΑΝΤΙΩΝ



ΚΩΔ: 389-12-040

Γάντια μιας χρήσης HDPE Clear SAFETY A.T./G

Γάντια μιας χρήσεως Hdpe Διάφανα Safety AT/G 0,6G
Είναι πολύ λεπτά και ανθεκτικά ούτως ώστε να μην επηρεάζουν την αφή του χρήστη. Η ελαστικότητα τους είναι τέτοια ούτως ώστε να μην εμποδίζεται η κινητικότητα των δακτύλων. Είναι κατασκευασμένα από αρίστης ποιότητας πολυαιθυλένιο. Μένουν σταθερά στην θέση τους κατά τη χρήση. Είναι ελεγμένα για μικρό σπές. Η επιφάνεια τους είναι σαγρέ. Είναι μη αλλεργιογόνα.

Είναι αμφιδέξια. Η μορφή και ο σχεδιασμός της συσκευασίας τους είναι τέτοιος έτσι ώστε να επιτρέπεται η λήψη ανά τεμάχιο από τους χρήστες. Κατά την κατασκευή, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα έτσι ώστε το χείλος των γαντιών να ανοίγει πολύ εύκολα, ως επίσης εύκολη είναι και η εισαγωγή των χεριών στο γάντι.

Πάχος: 0,025 χιλιοστά

Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων, κιβώτιο των 10000 τεμαχίων



ΚΩΔ: 010-12-051

Γάντια Δύο Δακτύλων Πολυαιθυλενίου ROMED

Τα γυναικολογικά γάντια Romed χρησιμοποιούνται για γυναικολογικές και ουρολογικές εξετάσεις αφής καθώς και για ορθοπεδικά ψηφιακά τεστ. Τα γάντια πολυαιθυλενίου είναι μη αποστειρωμένα και ταιριάζουν τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, χάρη στο παγκόσμιο μέγεθος (universal size). Λεπτομέρειες προϊόντος για τα γυναικολογικά/Ουρολογικά γάντια

Γάντια με 2 δάχτυλα για τον δείκτη και τα μεσαία δάκτυλα
Υλικό: πολυαιθυλένιο, Χωρίς λάτεξ

Μη αποστειρωμένο

Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων, κιβώτιο των 10000 τεμαχίων



Γάντια Επί χάρτου (Copolymer) ROMED

Γάντι Copolymer κολλημένα επί χάρτου αποστειρωμένα μιας χρήσης Romed

Υλικό LDPE (Γραμμή χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου)

Υψηλή διαφάνεια, Υψηλές μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες ή οσμή των συστατικών.

Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων, κιβώτιο των 2400 τεμαχίων

Γάντια Copolymer SMALL	010-12-061
Γάντια Copolymer MEDIUM	010-12-062
Γάντια Copolymer LARGE	010-12-063



Γάντια Γυναικολογικά ROMED

Τα εξεταστικά γάντια Latex είναι φθαλικές ενώσεις, ελεύθερες από νιτροζαμίνη, NDMA και NDEA.

Μήκη 240 mm

Μέγεθος Πλάτους Παλάμης S 80 ± 10 mm M 95 ± 10 mm L 110 ± 10 mm

Πάχος Δακτύλου 0.14 mm (min)

Πάχος Καρπού 0.14 mm (min)

Φυσικό Καουτσούκ

Συσκευασία: κουτί 25 τεμαχίων, κιβώτιο των 100 τεμαχίων

Γάντια Γυναικολογικά SMALL Romed	010-12-081
Γάντια Γυναικολογικά MEDIUM Romed	010-12-082
Γάντια Γυναικολογικά LARGE Romed	010-12-083

ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ & ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Γάντια Βιομηχανικά ενισχυμένα (Neopren) ROMED

Τα γάντια neoprene έχουν ως εσωτερική επένδυση διπλή στρώση από βαμβάκι για επιπλέον προστασία σε δύσκολες συνθήκες. Μεγάλη ευλυγισία, νέο ανατομικό σχέδιο και εξαιρετική εφαρμογή. Το νέο σχήμα διαμαντιού στην παλάμη αυξάνει τη σταθερότητα της λαβής όταν χειρίζεστε λαδωμένα ή υγρά αντικείμενα.

Μέγιστη επικάλυψη με μαλακό βαμβάκι και απορρόφηση ιδρώτα. Υγιεινή φροντίδα διασφαλίζει φρεσκάδα και υγιεινή. Εξαιρετικός συνδυασμός αντοχής και ευαισθησίας.

Συσκευασία: κουτί 1 ζέγος, κιβώτιο των 50 ζευγών.

Γάντια Neopren SMALL	010-12-101
Γάντια Neopren MEDIUM	010-12-102
Γάντια Neopren LARGE	010-12-103
Γάντια Neopren XLARGE	010-12-104



Γάντια Latex Κουζίνας Ιταλίας EveryRays

Υλικό: LATEX

Χρώμα : Κίτρινο / Ροζ Μήκος 30 cm

Μανσέτα: Τυλιγμένο στην άκρη, για μεγαλύτερη προστασία κατά των σταγόνων και ανάγλυφο.

Παλάμη: Διαμαντένια υφή στην παλάμη και στα δάχτυλα εμποδίζει την ολίσθηση και εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές συνθήκες.

Εσωτερικό φινίρισμα: Επένδυση βαμβακιού.

Συσκευασία: κουτί 1 ζέγος, κιβώτιο των 60 ζευγών.

Γάντια Latex Κίτρινο SMALL	257-12-180
Γάντια Latex Κίτρινο MEDIUM	257-12-181
Γάντια Latex Κίτρινο LARGE	257-12-182
Γάντια Latex Κίτρινο XLARGE	257-12-183
Γάντια Latex Ροζ SMALL	257-12-190
Γάντια Latex Ροζ MEDIUM	257-12-191
Γάντια Latex Ροζ LARGE	257-12-192
Γάντια Latex Ροζ XLARGE	257-12-193



ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ

Σύριγγες χωρίς βελόνα SAFETY[®] A.T./G

Σύριγγα Χωρίς Βελόνα Safety AT/G αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο. Ατομική συσκευασία σε blister. Είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές από υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

safety[®] AT/G



Σύριγγα SAFETY AT/G 1cc X/B LUER	191-11-001	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 2,5cc X/B LUER	191-11-002	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 5cc X/B LUER	191-11-005	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 10cc X/B LUER	191-11-100	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 20cc X/B LUER	191-11-200	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 400 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 60-50cc CATHETER	191-11-500	Κουτί 45 τεμ.	Κιβώτιο 360 τεμ.

safety[®] AT/G



Σύριγγες με βελόνα SAFETY[®] A.T./G

Σύριγγα με αποσπώμενη βελόνα Safety AT/G αποστειρωμένη με Αιθυλενοξείδιο, μιας χρήσης. Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο. Βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τριπλή πλαγιοτομή, 3 μερών Ατομική συσκευασία σε blister.

Είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Σύριγγα SAFETY AT/G 1cc→27g	191-11-027	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 2,5cc→21g	191-11-221	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1600 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 2,5cc→23g	191-11-216	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1600 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 5cc→21g	191-11-521	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1200 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 10cc→21g	191-11-010	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 20cc→21g	191-11-020	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Σύριγγα SAFETY AT/G 60cc CATHETER 21gECC	191-11-552	Κουτί 45 τεμ.	Κιβώτιο 360 τεμ.

ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ

Σύριγγες χωρίς βελόνα Ιταλίας RAYS

Σύριγγα χωρίς βελόνα, InJ/Light® Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Ατομική συσκευασία blister RAYS Ιταλίας.

Σύριγγα 3 μερών μιας χρήσεως που αποτελείται από:

Ιατρικό διαφανές κύλινδρο πολυπροπυλενίου με μαύρη διαβάθμιση

Ιατρικό έμβολο πολυαιθυλενίου Χωρίς λάτεξ

Αποστείρωση με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΤΟ)

Σύριγγα In. J. Light (R) 1cc X/B U100	257-11-001	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 3cc X/B ΙΤΑΛ.	257-11-002	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 3cc X/B LUER OCK	257-11-003	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc X/B LUER OCK	257-11-005	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc X/B	257-11-006	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 10cc X/B KENTP.	191-11-020	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 10cc X/B LUERLOCK	257-11-100	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 20cc X/B CENTRUM	257-11-121	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 400 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 20cc X/B LUER LOCK	257-11-230	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 400 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 30cc ECC ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-200	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 400 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 30cc X/B LUER LOCK	257-11-030	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 400 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 60cc CATH. ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-031	Κουτί 20 τεμ.	Κιβώτιο 240 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 60cc ECC ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-500	Κουτί 25 τεμ.	Κιβώτιο 200 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 60cc X/B LUER LOCK ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-550	Κουτί 25 τεμ.	Κιβώτιο 200 τεμ.



Σύριγγες με βελόνα Ιταλίας RAYS

Σύριγγα με αποσπώμενη βελόνα, InJ/Light® Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Η σύριγγα είναι χωρίς λάτεξ. Βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τριπλή πλαγιοτομή. Ατομική συσκευασία blister RAYS Ιταλίας.

Σύριγγα 3 μερών μιας χρήσεως που αποτελείται από:

Ιατρικό διαφανές κύλινδρο πολυπροπυλενίου με μαύρη διαβάθμιση

Ιατρικό έμβολο πολυαιθυλενίου Χωρίς λάτεξ

Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με τριπλό τρύχισμα, με λιπαντικό λιγότερο από ≤ 0.25 mg λαδιού σιλικόνης. Κάλυμμα βελόνας από ιατρικό πολυπροπυλένιο Αποστείρωση με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΤΟ)

Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml→30g	257-11-300	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 0.5ml→30g	257-11-015	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml→26g	257-11-026	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml→27g	257-11-027	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml→30g	257-11-300	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 2,5cc→21g	257-11-221	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 2,5cc→22g	257-11-222	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 2,5cc→23g	257-11-223	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc→21g	257-11-521	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc→22g	257-11-522	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc→23g	257-11-525	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 10cc→21g	257-11-010	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 800 τεμ.
Σύριγγα In. J. Light (R) 20cc→21g	257-11-020	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 400 τεμ.



ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Βελόνες Micro Tip/ Ultra Ιταλίας RAYS

Βελόνα Μίας Χρήσης MicroTip/Ultra – Rays Ιταλίας
Αποστειρωμένη βελόνα μίας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με τριπλή πλαγιοτομή για ακριβή και ανώδυνη διείσδυση. Μη τοξική, μη πυρετογόνος και χωρίς λατέξ, κατάλληλη για χρήση σε ιατρικές και εργαστηριακές εφαρμογές. Διατίθεται σε ατομική συσκευασία blister. Μέθοδος αποστείρωσης: Αιθυλενοξειδίο (ΕΤΟ)
Κατασκευαστής: Rays, Ιταλία



Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 18g (1 ½) 1,2mm x 38mm	257-10-018	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 19g (1 ½) 1,1mm x 38mm	257-10-019	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 20g (1 ½) 0,9mm x 38mm	257-10-020	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 21g (1 ½) 0,8mm x 38mm	257-10-021	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 22g (1 ¼) 0,7mm x 32mm	257-10-022	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 23g 1 0,6mm x 25mm	257-10-023	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 25g (5/8) 0,5mm x 16mm	257-10-025	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 26g (1/2) 0,45mm x 13mm	257-10-026	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 27g (1/2) 0,4mm x 13mm	257-10-027	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 29g (1/2) 0,33mm x 13mm	257-10-029	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 30g 0,3mm x 13mm	257-10-030	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 21g Short 0,8mmx25mm	257-10-121	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 3000 τεμ.

Φλεβοκαθετήρες MEDIFLON

Φλεβοκαθετήρας μίας χρήσης Medikit , αποστειρωμένος, με πτερύγια σταθεροποίησης και ειδική βαλβίδα έγχυσης μη παλινδρόμησης «MEDIFLON». Κατασκευασμένος από ισοσυμβατό P.T.F.E. που δεν διαστέλλεται από τη θερμοκρασία του σώματος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ασφάλεια κατά την έγχυση.

Αποστείρωση: Αιθυλενοξειδίο (ΕΤΟ). Συσκευασία: Ατομικό blister



Φλεβοκαθετήρας Mediflon 18g Διπλής Ροής	005-13-118	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
Φλεβοκαθετήρας Mediflon 20g Διπλής Ροής	005-13-120	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
Φλεβοκαθετήρας Mediflon 22g Διπλής Ροής	005-13-122	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.

Stop Cock MEDIFLEX

Στρόφιγγα Τριών Οδών του Medikit χωρίς λάτεξ

Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (ΕΤΟ)

Ατομική συσκευασία σε blister

Συσκευασία: κουτί 50 τεμαχίων , κιβώτιο 500 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 005-13-000 (3WAY ΑΠΛΑ)

ΚΩΔ: 005-13-005 (3WAY LIPID RESISTANT)

Στρόφιγγα τριών οδών ανθεκτικό στα λιπίδια MEDIFLON

Χωρίς λάτεξ

Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (ΕΤΟ)

Ατομική συσκευασία σε blister

Συσκευασία: κουτί 50 τεμαχίων , κιβώτιο 500 τεμαχίων.

Stop Cock με Προέκταση MEDIFLEXO

Stop Cock 3way με προέκταση Luer Lock και πώματα. Συνδετικά 3way ατομικά συσκευασμένα και αποστειρωμένα σε συσκευασία blister με προέκταση 10cm.. Διασφαλίζουν απόλυτη εφαρμογή και στεγανότητα.

Χωρίς λάτεξ. Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (ΕΤΟ). Ατομική συσκευασία σε blister

- **Προέκταση 10 εκατοστά RAYS** Συσκευασία: κουτί 30 τεμαχίων , κιβώτιο 180 τεμαχίων.
- **Προέκταση 50 εκατοστά MEDIKIT** Συσκευασία: κουτί 25 τεμαχίων , κιβώτιο 500 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 257-13-050 (3WAY 10cm Προέκταση)

ΚΩΔ: 005-13-010 (3WAY 50cm Προέκταση)

Πώμα Luer- Cap Άσπρο MEDIKIT

Πώμα Luer-Cap άσπρο Medikit

Χωρίς λάτεξ

Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (ΕΤΟ)

Ατομική συσκευασία σε blister

Συσκευασία: κουτί 250 τεμαχίων , κιβώτιο 2500 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 005-13-001

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πεταλούδες Ιταλίας RAYS

Πεταλούδα αιμοληψίας μιας χρήσης, αποστειρωμένη, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τριπλή πλαγιοτομή για εύκολη και ανώδυνη διείσδυση. Διαθέτει σωλήνα PVC 30 cm και πώμα βελόνας από πολυπροπυλένιο. Δεν περιέχει λάτεξ (latex free), μη τοξική και μη πυρετογόνα.

Βελόνα με τριπλή πλαγιοτομή

Αποστείρωση με Οξείδιο Αιθυλενίου (ETO)

Σωλήνας PVC μήκους 30 cm

Πλήρως απαλλαγμένη από λάτεξ

Ατομική συσκευασία σε blister

Πεταλούδα 19g Fly/Set	257-04-019	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 2000 τεμ.
Πεταλούδα 20g Fly/Set	257-04-020	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 2000 τεμ.
Πεταλούδα 21g Fly/Set	257-04-021	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 2000 τεμ.
Πεταλούδα 22g Fly/Set	257-04-022	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 2000 τεμ.
Πεταλούδα 23g Fly/Set	257-04-023	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 2000 τεμ.
Πεταλούδα 25g Fly/Set	257-04-025	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 2000 τεμ.
Πεταλούδα 27g Fly/Set	257-04-027	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 2000 τεμ.
Πεταλούδα 29g Fly/Set	257-04-029	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 2000 τεμ.



Συσκευή Ορού Def2BLL Ιταλίας RAYS

Αποστειρωμένη συσκευή ορού με οξείδιο του αιθυλενίου (ETO), μη τοξική και απαλλαγμένη από πυρετογόνες ουσίες. Κατασκευασμένη από PVC ιατρικού τύπου (Medical Grade).

Μήκος σωλήνα: 150 cm, εύκαμπτος, διάφανος και ανθεκτικός στο τσάκισμα

Ρύγχος διάτρησης με ενσωματωμένο αεραγωγό και μικροβιοκρατές φίλτρο

Σταγονοθάλαμος με φίλτρο υγρού 15μm και αεραγωγό με καπάκι

Ρυθμιστής ροής τύπου Adelberg

Flash ball στο σημείο προσθήκης φαρμάκων, χωρίς διαρροές μετά τη χρήση

Σύνδεση τύπου Luer / Luer Lock

Χωρίς λάτεξ (latex free)

Συσκευασία: κουτί 25 τεμαχίων, κιβώτιο 500 τεμαχίων. ΚΩΔ: 257-04-001

Συσκευασία: κουτί 20 τεμαχίων, κιβώτιο 360 τεμαχίων. ΚΩΔ: 257-04-003



ΚΩΔ: 257-04-001 (Def2BLL 1,5M L.L. σε σακουλάκι)

ΚΩΔ: 257-04-003 (Def2BLLB L.L. Blister)

Συσκευή Ορού Def2YBLL L.L. Ιταλίας RAYS

Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης με διακλάδωση τύπου Y και καπάκι για δεύτερη χορήγηση φαρμάκου. Αποστειρωμένη με Οξείδιο του Αιθυλενίου (ETO), μη τοξική και ελεύθερη πυρετογόνων.

Υψηλής ποιότητας PVC ιατρικού τύπου

Μήκος σωλήνα: 150 cm

Ενσωματωμένος αεραγωγός

Διακλάδωση Y με καπάκι φαρμακευτικής χορήγησης

Άκρο σύνδεσης τύπου Luer Lock

Τέλειο φινιρίσμα – λεία και καθαρή επιφάνεια

Χωρίς λάτεξ (latex free)

Συσκευασία: κουτί 20 τεμαχίων, κιβώτιο 360 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 257-04-004

Συσκευή Ορού SAFETY A.T./G

Συσκευή ορού SAFETY A.T/G, αποστειρωμένη, μιας χρήσης, με φίλτρο υγρών, αεραγωγό, σωλήνα 1,5m και σταγονοθάλαμο (48mm).

Έχει ρυθμιστή ροής, συνδετικό Luer Lock, σε συσκευασία PE.

Συσκευασία: κουτί 50 τεμαχίων, κιβώτιο 500 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 191-04-005

Συσκευή Μετάγγισης Αίματος Ιταλίας RAYS

Αποστειρωμένη με Οξείδιο του Αιθυλενίου (ETO), μη τοξική και απαλλαγμένη από πυρετογόνες ουσίες. Σχεδιασμένη για ασφαλή και αποτελεσματική μετάγγιση αίματος και παραγώγων του.

Βελόνα ABS 30mm χωρίς αεραγωγό

Σταγονοθάλαμος PVC 9 cm με φίλτρο νάιλον 200 μm

Σωλήνας PVC 150 cm (εξωτερική/εσωτερική διάμετρος 4,1 x 3 mm)

Roller ροής από ABS

Διακλάδωση τύπου Y στο σημείο διάτρησης, χωρίς λάτεξ (isoprene)

Σύνδεση τύπου Luer Lock από PVC με καπάκι πολυαιθυλενίου

Συσκευασία: κουτί 25 τεμαχίων, κιβώτιο 360 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 257-04-007

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ



BCT NO ADDITIVE 6ml	620-71-652	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
BCT GEL & CLOT ACTIVATOR 6ml	620-71-655	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
BCT GEL & CLOT ACTIVATOR 3,5ml	620-71-657	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1200 τεμ.
BCT GEL & CLOT ACTIVATOR 5ml	620-71-658	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
BCT GEL & CLOT ACTIVATOR 8,5ml	620-71-659	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1200 τεμ.
BCT K3 EDTA 2ml	620-71-664	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1200 τεμ.
BCT K3 EDTA 4ml	620-71-665	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
BCT LITHIUM HEPARIN 4ml	620-71-666	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
BCT 9NC SODIUM CITRATE 2,7ml	620-71-676	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1200 τεμ.
BCT 9NC SODIUM CITRATE 1,8ml	620-71-677	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1200 τεμ.
BCT K2 EDTA 3ml	620-71-685	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
BCT K3 EDTA 3ml	620-71-697	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1200 τεμ.
BCT NO ADDITIVE 10ml	620-71-701	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
BCT 9NC %3.2 4,5ml	620-71-722	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1200 τεμ.



ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

Καθετήρες Nelaton

Ατομικά συσκευασμένοι καθετήρες μιας χρήσης, κατασκευασμένοι από PVC ιατρικού τύπου (medical grade), αποστειρωμένοι με μήκος 40 cm. Διαθέτουν κλειστό, στρογγυλεμένο άκρο και δύο πλευρικά μάτια για αποτελεσματική αποστράγγιση χωρίς τραυματισμούς. Ατραυματική άκρη. Μήκος: 40 cm .PVC ιατρικού τύπου.

Συσκευασία: κουτί 50 τεμαχίων



ΚΩΔ: 050-13-210 έως 220

Καθετήρες Levin

ΡΙνογαστρικός καθετήρας σίτισης, αποστειρωμένος και μίας χρήσης, κατασκευασμένος από βιοσυμβατό PVC εξαιρετικής ποιότητας. Διαθέτει οδηγό σύρμα για εύκολη και ασφαλή προώθηση, προστατευτικό κάλυμμα άκρου και συνδετικό. Επικάλυψη με λιπαντική ουσία για ανώδυνη και ατραυματική εισαγωγή. Βιοσυμβατό PVC. Ενσωματωμένος οδηγός σύρμα. Λιπαντική επικάλυψη για εύκολη εισαγωγή. Ατραυματικό άκρο με προστατευτικό κάλυμμα. Με συνδετικό για σύνδεση με σύστημα έγχυσης.

Συσκευασία: κουτί 50 τεμαχίων



ΚΩΔ: 050-13-412 έως 418

Καθετήρες Foley 2Way ROMED

Διπλής διόδου (2-way) καθετήρας Foley, κατασκευασμένος από latex με σιλικονούχα επίστρωση. Διαθέτει ευρύ αυλό για αποτελεσματική αποχέτευση και λείες πλάγιες οπές που εξασφαλίζουν ατραυματικό καθετηριασμό. Το άκρο φέρει ενισχυμένο, συμμετρικό υδροθάλαμο (μπαλόνι) 10ml για ασφαλή συγκράτηση εντός της κύστης. Ο ένας αυλός προορίζεται για την αποχέτευση ούρων και ο δεύτερος για τη διαχείριση του μπαλονιού. Κατασκευή: Latex με επικάλυψη σιλικόνης. Διάμετρος: Ευρύς αυλός. Υδροθάλαμος: 10ml, ενισχυμένος και συμμετρικός. Δομή: 2-way (διπλής διόδου). Πλάγιες οπές: Λείες, για ατραυματική χρήση. Συσκευασία: Αποστειρωμένη, μιας χρήσης



Romed®

14ch/10ml	010-13-014	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 100 τεμ.
16ch/10ml	010-13-016	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 100 τεμ.
18ch/10ml	010-13-018	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 100 τεμ.
20ch/10ml	010-13-020	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 100 τεμ.
22ch/10ml	010-13-022	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 100 τεμ.

Καθετήρες Foley Σιλικόνης 2Way ROMED

Αποστειρωμένος, μιας χρήσης καθετήρας Foley δύο οδών, κατασκευασμένος από 100% ιατρική σιλικόνη. Μήκους περίπου 40 cm, με ευρύ αυλό και λείες πλάγιες οπές για ατραυματικό καθετηριασμό. Ο ενισχυμένος υδροθάλαμος (μπαλόνι) φουσκώνει συμμετρικά και διαθέτει χωρητικότητα 5-15 ml για ασφαλή συγκράτηση στην κύστη. Ο καθετήρας διαθέτει δύο κανάλια: ένα για αποχέτευση ούρων και ένα για φούσκωμα και ξεφούσκωμα του μπαλονιού. Το κυκλοτερές άκρο με το μπαλόνι εξασφαλίζει σταθερή θέση κατά τη χρήση.

Υλικό: 100% ιατρική σιλικόνη. Μήκος: περίπου 40 cm. Υδροθάλαμος: 5-15 ml, ενισχυμένος, συμμετρικός. Διπλή οδός (2-way)

Αποστείρωση: Οξείδιο Αιθυλενίου (EO)

Ατραυματική σχεδίαση με λείες πλάγιες οπές



Romed®

2way 14ch	050-13-914	Κουτί 10 τεμ.
2way 16ch	050-13-916	Κουτί 10 τεμ.
2way 18ch	050-13-918	Κουτί 10 τεμ.
2way 20ch	050-13-920	Κουτί 10 τεμ.
2way 22ch	050-13-922	Κουτί 10 τεμ.
2way 24ch	050-13-924	Κουτί 10 τεμ.

Εξωτερικός Καθετήρας Latex ROMED

Ανδρικοί εξωτερικοί καθετήρες μιας χρήσης από latex, ελαφρώς πουδραρισμένοι για άνετη εφαρμογή. Αποστειρωμένοι με αιθυλενοξείδιο (EO) και συσκευασμένοι ατομικά για μέγιστη υγιεινή. Διαθέτουν αυτοκόλλητη ταινία για ασφαλή συγκράτηση στο πέος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και άνεση καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.



Romed®

Latex (MEDIUM) 25mm	010-06-011	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
Latex (LARGE) 30mm	010-06-012	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.
Latex (XLARGE) 35mm	010-06-013	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 1000 τεμ.

Ενδοτραχειακοί καθετήρες με cuff

Ενδοτραχειακοί καθετήρες μίας χρήσης με cuff τύπου Magill, κατάλληλοι για στοματική διασωλήνωση σε επείγουσες ή προγραμματισμένες ιατρικές πράξεις.

Κατασκευασμένοι από ιατρικού βαθμού PVC, διαθέτουν στρογγυλεμένο και μαλακό άκρο για ατραυματική εισαγωγή, ενώ είναι διαγραμμισμένοι ανά εκατοστό για ακριβή τοποθέτηση. Είναι ακτινοσκοπικοί για εύκολη παρακολούθηση μέσω ακτινολογικών μεθόδων και διαθέτουν ενσωματωμένο συνδετικό για ασφαλή σύνδεση με αναπνευστικό κύκλωμα.

Αποστειρωμένοι και έτοιμοι προς χρήση.



Καθετήρες ενδοτραχειακοί 7,5 mm	369-13-075	Κουτί 10 τεμ.
Καθετήρες ενδοτραχειακοί 8.5mm	369-13-085	Κουτί 10 τεμ.
Καθετήρες ενδοτραχειακοί 9.0mm	369-13-090	Κουτί 10 τεμ.

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ



ΚΩΔ: 191-06-001

Ουροσυλλέκτης Κλίνης 2000cc SAFETY A.T./G

Μη αποστειρωμένοι ουροσυλλέκτες κλίνης με χωρητικότητα 2 λίτρων, σχεδιασμένοι για ασφαλή και εύκολη χρήση. Διαθέτουν διπλές ραφές ασφαλείας και ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml για ακριβή μέτρηση. Ειδικό σημείο εγκοπής για εύκολη και ασφαλή απόρριψη των ούρων. Η βαλβίδα αποτρέπει την παλινδρόμηση, εξασφαλίζοντας υγιεινή και πρακτικότητα.

Συσκευασία: κουτί 25 τεμαχίων , κιβώτιο 250 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 010-06-003

Ουροσυλλέκτης Παιδών Αποστειρωμένος ROMED

Αποστειρωμένοι ουροσυλλέκτες παιδικής χρήσης, κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ιατρικό, μη τοξικό, διαφανές πλαστικό (PE), με ογκομετρική κλίμακα μπλε χρώματος ανά 10ml για ακριβή μέτρηση. Διαστάσεις 170x170 mm, ειδικά σχεδιασμένοι για ανατομική εφαρμογή και εξαιρετική στεγανοποίηση, κατάλληλοι για μωρά και παιδιά και των δύο φύλων. Διαθέτουν ευρύχωρη οβάλ εγκοπή και αυτοκόλλητο σφουγγάρι με διπλής όψεως κολλητική ταινία για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων , κιβώτιο 2000 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 010-06-006

Ουροσυλλέκτης Κλίνης 2lt με βαλβίδα & κάνουλα με T κάνουλα αποστειρωμένος ROMED

Αποστειρωμένος ουροσυλλέκτης κλίνης χωρητικότητας 2000 ml, κατασκευασμένος από διαφανές PVC υψηλής ποιότητας. Διαθέτει κλιμακωτή μέτρηση από 100 έως 2000 ml για ακριβή έλεγχο. Ενσωματώνει διπλό έλασμα-βαλβίδα στο πάνω μέρος που αποτρέπει την παλινδρόμηση υγρών και αερίων, εξασφαλίζοντας υγιεινή χρήση. Στο κάτω μέρος φέρει κάνουλα με καπάκι ασφαλείας για εύκολη και ασφαλή εκκένωση. Ο διαφανής σωλήνας μήκους 90 cm είναι ερμητικά σφραγισμένος και διαθέτει κωνικό συνδετικό για σύνδεση με ουροκαθετήρα.

Συσκευασία: κουτί 10 τεμαχίων , κιβώτιο 250 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 010-06-004

Ουροσυλλέκτης Κλίνης 2lt με βαλβίδα & κάνουλα αποστειρωμένος ROMED

Αποστειρωμένος ουροσυλλέκτης κλίνης χωρητικότητας 2000 ml, κατασκευασμένος από διαφανές PVC με κλιμακωτή μέτρηση από 100 έως 2000 ml για ακριβή έλεγχο. Διαθέτει ενσωματωμένο διπλό έλασμα-βαλβίδα που αποτρέπει την παλινδρόμηση υγρών και αερίων, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και υγιεινή. Στο κάτω μέρος φέρει κάνουλα με καπάκι ασφαλείας για εύκολη και ασφαλή εκκένωση. Ο διαφανής σωλήνας είναι ερμητικά σφραγισμένος και διαθέτει κωνικό συνδετικό κατάλληλο για την αποστράγγιση του ασθενή.

Συσκευασία: κουτί 10 τεμαχίων , κιβώτιο 250 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 191-06-002

Ουροσυλλέκτης Μηρού-Περιπάτου 500ml SAFETY A.T./G

Κατασκευασμένοι από ανθεκτικό, ιατρικού τύπου PVC αδιαφανές υλικό, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας. Ο σάκος συλλογής έχει χωρητικότητα 750 ml με ευδιάκριτη διαβάθμιση ανά 100 ml για ακριβή μέτρηση. Εξοπλισμένοι με ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης που αποτρέπει την επιστροφή των ούρων και στρόφιγγα για εύκολη και ασφαλή εκκένωση. Ιδανικοί για χρήση περιπάτου με ασφάλεια και άνεση.

Συσκευασία: κουτί 10 τεμαχίων , κιβώτιο 250 τεμαχίων.

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Δοχείο Απόρριψης Αιχμηρών Αντικειμένων

Κατασκευασμένο από μη τοξικό, ειδικό πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας, τα δοχεία αυτά προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια στη διαχείριση επικίνδυνων υλικών. Διαθέτουν αναδιπλούμενα καπάκια ασφαλείας που, μετά την πλήρωσή τους, κλειδώνουν οριστικά και αποτρέπουν το άνοιγμα, εξασφαλίζοντας προστασία για το προσωπικό και το περιβάλλον. Κάθε δοχείο φέρει ευδιάκριτες ενδείξεις με διεθνή σήματα επικινδυνότητας και σαφείς οδηγίες χρήσης.

Διαθέσιμα μεγέθη:

- Δοχείο απόρριψης βελονών 3,2 λίτρων
- Δοχείο απόρριψης βελονών 5,2 λίτρων

Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 60 τεμαχίων. ΚΩΔ: 376-21-002 (2,5-3 lt)

Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 100 τεμαχίων. ΚΩΔ: 376-21-001 (5,4 lt)



ΚΩΔ: 376-21-002 (2,5-3 lt)

ΚΩΔ: 376-21-001 (5,4 lt)

Κυτίο Μολυσματικών Αποβλήτων

Μολυσματικό Κυτίο Αποβλήτων 40 & 60 Λίτρων

Μίας χρήσης, χαρτοκιβώτια συλλογής στερεών μολυσματικών υλικών νοσοκομείων, με ενσωματωμένη πλαστική σακούλα υγιεινής και θερμοπλαστικό κλείστρο υψηλών διεθνών προδιαγραφών για ασφαλή σφράγιση. Φέρουν ένδειξη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και διεθνές σήμα βιολογικού κινδύνου για εύκολη αναγνώριση και συμμόρφωση.

Διατίθενται σε δύο χρωματισμούς ανάλογα με τον προορισμό τους:

- Κίτρινο χαρτοκιβώτιο για αποστείρωση
- Κόκκινο χαρτοκιβώτιο για αποτέφρωση



ΚΩΔ: 221-30-002 (40LT ΚΟΚΚΙΝΟ)

ΚΩΔ: 221-30-001 (60LT ΚΟΚΚΙΝΟ)

ΚΩΔ: 221-30-008 (40LT ΚΙΤΡΙΝΟ)

ΚΩΔ: 221-30-006 (60LT ΚΙΤΡΙΝΟ)

Ιμάντας Αιμοληψίας Κόκκινος

Ο ιμάντας αιμοληψίας είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υποαλλεργικό ελαστικό υλικό και διαθέτει ανθεκτικό κλιπ ασφάλισης.

Η ρυθμιζόμενη ζώνη αιμοληψίας τοποθετείται γρήγορα με το ένα χέρι και ασφαλίζει σταθερά, ενώ απελευθερώνεται άμεσα με την πίεση του κουμπιού απασφάλισης.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 500 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 024-30-005

Strips Αιμοληψίας 100τεμ.

Strips αιμοληψίας στρογγυλά, αυτοκόλλητα, αεριζόμενα,, υποαλλεργικά, αδιάβροχα και αποστειρωμένα, σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

Συσκευασία: 1 σακουλάκι 100 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 294-15-002

Strips Αιμοληψίας 100τεμ.

Strips αιμοληψίας 2.5x7.2 εκ. επιμήκη, αυτοκόλλητα, αεριζόμενα,, υποαλλεργικά, αδιάβροχα και αποστειρωμένα, σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 200 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 294-15-006

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



ΚΩΔ: 164-23-003 (40 τεμαχίων)
ΚΩΔ: 164-23-009 (100 τεμαχίων)

Κύπελο Ούρων SAFETY A.T./G

Είναι κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου μη τοξικό άθραυστο πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής ανθεκτικότητας. Ημιδιαφανές -ματ και βιδωτό κόκκινο πώμα, με εμφανή ανάγλυφη ογκομετρική διαγράμμιση ανά 20ml. Το δοχείο είναι συσκευασμένο ατομικά σε σελοφάν συσκευασία σε χάρτινο κουτί. Συσκευασία: 1 κουτί 40 τεμαχίων , κιβώτιο 72 κουτιών.



ΚΩΔ: 164-23-007

Κύπελο Ούρων (Χύμα) C SAFETY A.T./G

Κύπελα ούρων Safety Χύμα ,αποστειρωμένα 100ml σε συσκευασία 400 τεμαχίων. Είναι κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου μη τοξικό άθραυστο πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής ανθεκτικότητας. Ημιδιαφανές -ματ και βιδωτό κόκκινο πώμα, με εμφανή ανάγλυφη ογκομετρική διαγράμμιση ανά 20ml. Το δοχείο είναι συσκευασμένο ατομικά σε σελοφάν . Συσκευασία: 1 κουτί 400 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 040-23-004

Σκοραμίδα Πλαστική Γυναικών

Πλαστικές Σκοραμίδες γυναικών για χρήση νοσηλείας σε σπίτι ή νοσοκομείο. Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 10 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 040-23-005

Ουροδοχείο Πλαστικό Ανδρών

Ουροδοχείο Πλαστικό Ανδρών Βαθμονομημένο, με βιδωτό πώμα ασφαλείας. Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 50 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 044-06-007

Δοχείο 24ωρης Μέτρησης 2500ml

Ουροδοχείο 24ώρου 2L για συλλογή ούρων. Διαθέτει εργονομική λαβή και διαβάθμιση ανά 100ml, ενώ είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό(πολυαιθυλένιο). Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 28 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 164-23-006

Ποτηράκι Φαρμάκου 30ml

Ποτηράκι φαρμάκου και σιροπιών 30ml, βαθμονομημένα ανά 5ml, από πολυπροπυλένιο, άθραυστα, συσκευασμένα σε σειρές των 100 τεμαχίων. Συσκευασία: κουτί 1000 τεμαχίων , κιβώτιο 3000 τεμαχίων.



Βάζα Αλοιφών Πλαστικά

Πλαστικά βαζάκια αλοιφών 25cc έως 500cc με πώμα και

Βάζα Αλοιφών 10cc	040-23-029	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 2000 τεμ.
Βάζα Αλοιφών 25cc	040-23-012	Κουτί 36 τεμ.	Κιβώτιο 648 τεμ.
Βάζα Αλοιφών 50cc	040-23-013	Κουτί 24 τεμ.	Κιβώτιο 432 τεμ.
Βάζα Αλοιφών 100cc	040-23-014	Κουτί 24 τεμ.	Κιβώτιο 288 τεμ.
Βάζα Αλοιφών 200cc	040-23-015	Κουτί 24 τεμ.	Κιβώτιο 144 τεμ.
Βάζα Αλοιφών 500cc	040-23-030	Κουτί 1 τεμ.	Κιβώτιο 112 τεμ.

Μπουκαλάκια Πλαστικά



Πλαστικά μπουκαλάκια με πώμα και ρύγχος

Μπουκαλάκια 50cc	040-23-007	Σακουλάκι 50 τεμ.	Σακούλα 2000 τεμ.
Μπουκαλάκια 100cc	040-23-008	Σακουλάκι 50 τεμ.	Σακούλα 1000 τεμ.
Μπουκαλάκια 200cc	040-23-009	Σακουλάκι 50 τεμ.	Σακούλα 500 τεμ.
Μπουκαλάκια 500cc	040-23-010	Σακουλάκι 50 τεμ.	Σακούλα 200 τεμ.
Μπουκαλάκια 1000cc	040-23-011	Σακουλάκι 1 τεμ.	Σακούλα 100 τεμ.
Μπουκαλάκια 20cc	040-23-025	Σακουλάκι 50 τεμ.	Σακούλα 5000 τεμ.
Μπουκαλάκια 25cc	040-23-031	Σακουλάκι 100 τεμ.	Σακούλα 3000 τεμ.

ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΣΑΚΟΙ

Εξεταστικό Ρολλό μιας χρήσεως

Χάρτινο εξεταστικό ρολό με πλαστική επένδυση για την κάλυψη εξεταστικής κλίνης. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από χάρτη tissue 100% χημικό πολτό 21gr /τμ και φιλμ πολυαιθυλενίου των 15 έως 18 μ., συσκευασμένο σε ρολό. Ο πλαστικοποιημένος ιατρικός ρόλος δύναται να έχει περφορέ ανά 40 εκατοστά για τον εύκολο τεμαχισμό του στο κατάλληλο μήκος.

Χαρτοσέντονα Πλαστικοποιημένα 50 εκ. x50μ.	423-30-050	Κουτί 1 τεμ.	Κιβώτιο 12 τεμ.
Χαρτοσέντονα Πλαστικοποιημένα 58 εκ. x50μ.	423-30-060	Κουτί 1 τεμ.	Κιβώτιο 12 τεμ.
Χαρτοσέντονα Πλαστικοποιημένα 70 εκ. x50μ.	423-30-070	Κουτί 1 τεμ.	Κιβώτιο 12 τεμ.
Χαρτοσέντονα Εξεταστικό Ρολό Δίφυλλο 50 εκ. x50μ.	423-30-004	Κουτί 12 τεμ.	Κιβώτιο 12 τεμ.
Γκοφρέ Χαρτοσέντονα non woven	423-30-058	Κουτί 1 τεμ.	Κιβώτιο 12 τεμ.



Χαρτοβάμβακας

Φύλλα χαρτιού απορροφητικά, κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πολτό. Είναι μαλακά και ανθεκτικά στη χρήση, σε διαδοχικά φύλλα διαστάσεων περίπου 40cm x 60cm.

Χαρτοβάμβακας AA 5 κιλά	277-30-037	Κουτί 1 τεμ.	Κιβώτιο 4 τεμ.
Χαρτοβάμβακας 5 κιλά	277-30-012	Κουτί 1 τεμ.	Κιβώτιο 4 τεμ.
Χαρτοβάμβακας AA 300 κιλά	277-30-045	Κουτί 1 τεμ.	Κιβώτιο 25 τεμ.
Χαρτοβάμβακας 1 κιλά	277-30-043	Κουτί 12 τεμ.	Κιβώτιο 10 τεμ.



Χειροπετσέτα Ζικ-Ζακ Λευκή

Χειροπετσέτα Ζικ Ζακ Λευκή 20 Πακέτα X 200 Φύλλα, Δίφυλλο και έξτρα απορροφητικό, Είναι φτιαγμένη από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Απορροφητική, ανθεκτική, πρακτική. Η μοναδική συσκευασμένη σε αεροστεγή πακέτα με easy open για προστασία από υγρασία, σκόνη και μικρόβια. Συσκευασία: κουτί 20 πακέτων , κιβώτιο 200 κουτιών.



ΚΩΔ: 331-30-025

Χειροπετσέτα Λεία

Χειροπετσέτα Λεία 33 εκ. 4 κιλά

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο από χαρτί κουζίνας βάρους 23 ±5%, υγρασίας 6.5-7% και σε διαστάσεις 25εκ. έως 33 εκ. πλάτος και μήκος 100 έως 500 μέτρα. Η συσκευασία του είναι από 1 έως 8 κιλά. Η προοριζόμενη χρήση του είναι για να τον καθαρισμό των χεριών αλλά και για οποιαδήποτε άλλη δόκιμη χρήση καθαρισμού. Συσκευασία: 2 τεμάχια , κιβώτιο 2 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 331-30-046

Βαμβάκι 70 γρ.

Βαμβάκι Λευκό 100γρ

Βαμβάκι 1000γρ

- Παράγεται από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό βαμβάκι.
- Λευκό, μαλακό, καλά λαναρισμένο, αποτελείται από μακριές ίνες, ξετυλίγεται και κόβεται εύκολα.
- Κατάλληλο για χρήση σε ιατρική αλλά και καλλυντική χρήση.
- Πληρεί τις προδιαγραφές τις Ελληνικής Φαρμακοποιίας και φέρει σήμανση CE.



ΚΩΔ: 331-30-010 (70g)

ΚΩΔ: 331-30-052 (100g) ΚΩΔ: 458-30-002 (1000g)

Σάκος Νεκρών ROMED

Σάκος Νεκρών Romed Ολλανδίας, συσκευασμένοι ανά τεμάχιο σε σακούλα. Χρώμα λευκό. Φερμουάρ και λαβές λευκά. Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 20 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 010-30-098



ΚΩΔ: 010-30-099

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΚΩΔ: 010-30-004

Σκουφί Bocar-W Λευκό ROMED

Σκουφί Χειρουργείου Romed ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ non woven κεφαλής με λάστιχο γύρω-γύρω.

Κατασκευασμένα από πολύ απαλό υλικό «non woven»

(ύφασμα μη υφασμένο)

Έχουν διάμετρο όταν

δεν είναι τεντωμένο το λάστιχο 20 εκ. Περίπου και με τεντωμένο λάστιχο 50 εκ.

Συσκευασία: κουτί 250 τεμαχίων , κιβώτιο 1000 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 018-30-008 (με γείσο)



ΚΩΔ: 445-30-002

Καπέλο με γείσο SAFETY_{A.T./G}

Καπέλο Φυσαρμόνικα Λευκό SAFETY_{A.T./G}

Αναπνεύσιμα και μαλακά σκούφια από 100% πολυπροπυλένιο, με τυπικό σχήμα ακορντεόν για άνετη εφαρμογή που καλύπτει κεφάλι, αυτιά και τρίχες. Αντιστατικά, άοσμα, χωρίς λάτεξ, μη τοξικά και υποαλλεργικά, με ανθεκτικές ραφές και εξαιρετική ελαστικότητα. Διαθέτουν διάμετρο 21" και μήκος έως 53 εκ.. Ιδανικά για παρατεταμένη χρήση με εγγυημένη δερματική αναπνοή.

Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων , κιβώτιο 1000 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 601-30-001

Μάσκα Διαφανή μισού προσώπου SAFETY_{A.T./G}

Πολλαπλών χρήσεων μάσκα μισού προσώπου, κατάλληλη για εργαζόμενους σε χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, αισθητική, τρόφιμα, σούπερ μάρκετ κ.ά. Καλύπτει το στόμα και τη μύτη, προσφέροντας αποτελεσματική προστασία από σταγονίδια και αιωρούμενα σωματίδια. Η διάφανη αντιθαμβωτική ασπίδα διευκολύνει την οπτική επαφή και την επικοινωνία με τον πελάτη, διατηρώντας την ασφάλεια και την άνεση κατά την εργασία.

Συσκευασία: κουτί 10 τεμαχίων , κιβώτιο 200 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 603-30-011

Ασπίδα Προστασίας Προσώπου SAFETY_{A.T./G}

Άνετη και επαναχρησιμοποιούμενη ασπίδα προσώπου που προστατεύει αποτελεσματικά από ιικά σωματίδια, μειώνοντας τον κίνδυνο αυτομόλυνσης. Διατηρεί απόσταση από το πρόσωπο ώστε να αποφεύγεται το θόλωμα και να επιτρέπει παράλληλη χρήση γυαλιών ή αναπνευστικής μάσκας. Καθαρίζεται εύκολα με βρεγμένο πανί, εξασφαλίζοντας πρακτικότητα και ασφάλεια στην καθημερινή χρήση.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 50 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 627-30-001

Γυαλιά Προστασίας

Γυαλιά Προστασίας Baymax Grand S400 Series Διάφανα αντιθαμβωτικά, συμβάλλουν στην προστασία κατα του κορωνοϊού. Κατάλληλα για όλους τους επαγγελματίες Υγείας και για άλλα επαγγέλματα.

Συσκευασία: κουτί 12 τεμαχίων , κιβώτιο 360 τεμαχίων.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μάσκα Προσώπου 3ply SAFETY^{A.T./G}

Ιατρική μάσκα μιας χρήσης SAFETY A.T./G Χειρουργική 3/ply, μιας χρήσης με υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος
Πιστοποίηση ISO EN 14683:2014
Type II BFE≥98%. Υποαλλεργική από υλικό non-woven
Τριών στρωμάτων (3ply). Εύκολη αναπνοή και άψογη εφαρμογή
Χωρίς latex και υαλοίνες. Παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος
CE πιστοποίηση. Άνετα και σταθερά λάστιχα
Με επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή στη μύτη.
Εγκεκριμένο προϊόν για Ιατρική χρήση (Medical Use).
Συσκευασία: κουτί 50 τεμαχίων , κιβώτιο 2000 τεμαχίων.



50 τεμαχίων με
λάστιχο

ΚΩΔ: 644-30-001



10 τεμαχίων με
λάστιχο

ΚΩΔ: 644-30-001



50 τεμαχίων με
δέστρες

ΚΩΔ: 445-30-011

Μάσκα Προσώπου FFP2 ατομικά συσκευασμένες SAFETY^{A.T./G}

Μάσκα προστασίας FFP2 από μη υφαντό πολυπροπυλένιο, με
ρυθμιζόμενο έλασμα & άνετα λάστιχα στήριξης.
BFE >95% •3D Σχεδιασμός
Άνετη Εφαρμογή 5 Στρώσεις
Η μάσκα FFP2 είναι κατάλληλη για καθημερινή προστασία
μικροσωματιδίων, σταγονιδίων, επιδημιών.
Είναι μια από τις πιο κατάλληλες μάσκες για τη προστασία κατά του
κορονοϊού COVID-19
Με πιστοποίηση CE. Πρότυπο: EN149:2001+A1:2009 Σε Λευκό και
άλλα 5 Χρώματα : ΡΟΖ, ΜΑΥΡΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ
Συσκευασία: κουτί 10 τεμαχίων , κιβώτιο 720 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 646-30-002

Μάσκα Προσώπου FFP3

5 Στρώσεις, Ρυθμιζόμενο Επιρρίνιο , Υποαλλεργική Σύνθεση, Άνετα
Ελαστικά Στήριξης
απόδοση φιλτραρίσματος έως και 99% που προστατεύει από
αερομεταφερόμενα παθογόνα
Φιλτράρει αποτελεσματικά τους ρύπους με ελάχιστο μέγεθος 0,3
microns & σκόνης PM 2.5. Χαμηλή εισπνευστική αντίσταση.
Απόδοση βακτηριακής διήθησης (BFE): >99%.
Απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων (PFE) >99%.
Πρότυπα: CE, EN 149: 2001+A1:2009, CE 0370
Συσκευασία: κουτί 30 τεμαχίων , κιβώτιο 540 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 258-30-003

Μάσκα Προσώπου Πολλαπλών Χρήσεων Υφασμάτινη με φίλτρο

Με ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα και πιστοποιητικά CE και ΟΕΚΟ-TEX.
Πλενόμενη, Φιλτράρισμα 5 επιπέδων της μάσκας Πιστοποίηση CE και ΟΕΚΟ-TEX
Επαναχρησιμοποιούμενη, πλενόμενη στο χέρι ή στο πλυντήριο στους 40-60
βαθμούς και πολλαπλών χρήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο
προφύλαξης για μερική προστασία από αιωρούμενα σωματίδια, σκόνη και γύρη.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο.



ΚΩΔ: 597-30-003

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Ποδιές Λευκές ROMED

Ποδιές Πολυαιθυνελίου Romed Ολλανδίας. Διαστάσεις: 125 εκ. x 80 εκ. x 0.025mm. 100% χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (σαγρέ)
Συσκευασία: σακουλάκι 100 τεμαχίων , κιβώτιο 1000 τεμαχίων.

ΚΩΔ: 010-30-084 (ΣΑΓΡΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΚΩΔ: 010-30-085 (ΣΑΓΡΕ)



Μπλούζα Χειρουργείου Μπλε

Ειδικό υλικό SMMS ,
Αδιάβροχη
Εξαιρετική διαπνοή
Χωρίς ραφές
Ενισχυμένη
Διαθέτει δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος Γαλάζιο χρώμα με κοντό μανίκι
Συσκευασία: 5 τεμάχια , κιβώτιο 100 τεμαχίων.

ΚΩΔ: 288-30-002 (ΜΙΚΡΗ)

ΚΩΔ: 288-30-003 (ΜΕΣΑΙΑ)

ΚΩΔ: 288-30-006 (ΜΕΓΑΛΗ)



Χειρουργική Στολή Αποστειρωμένη Μπλε

Η στολή χειρουργείου είναι χωρίς ραφή
Υλικό Κατασκευής SMMS,
Υδατοαπωθητικό Ύφασμα,
Ερμητικά κλειστό πίσω μέρος με επικαλυπτόμενες άκρες
Ρυθμιζόμενο κολάρο Velcro
Εξαιρετική Αναπνευστικότητα
Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 25 τεμαχίων.

ΚΩΔ: 445-30-003 (ΜΕΓΑΛΗ)

ΚΩΔ: 445-30-004 (ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ)



Ρόμπα Προστασίας CPE με αποστειρωμένη Αδιάβροχη SAFETY A.T./G

Ρόμπα SAFETY A.T./G Μπλε Αποστειρωμένη
CPE, με αντίχειρα, 40gr, 190 x 120εκ, αδιάβροχη, μπλε.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 100 τεμαχίων.

ΚΩΔ: 445-30-012



Ρόμπα Λευκή Non Woven

Ρόμπα Λευκή με λάστιχο στα μανίκια, δένει στην μέση και ψηλά στον αυχένα 115x140cm.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ιατρικούς χώρους για την αποφυγή μόλυνσης αίματος, σωματικών υγρών ή άλλης εξίδρωσης ασθενών. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη ιατρικούς χώρους όπως εργασία καθαρισμού, οικιακή συντήρηση, εργαστήριο και βιομηχανικό περιβάλλον για κανονική προστασία.
Συσκευασία: σακουλάκι 10 τεμαχίων , κιβώτιο 100 τεμαχίων.

ΚΩΔ: 389-30-001

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ρόμπα Επισκέπτη SAFETY A.T./G


ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ SAFETY A.T./G με ελαστική μανσέτα.
Βάρος / Διαστάσεις: 25γρ. / 115x140εκ. λευκή.
Συσκευασία: σακουλάκι 10 τεμάχια , κιβώτιο 100 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 445-30-005

Μπλούζα Ασθενών Εξεταστική

Αδιαφανής εξεταστική μπλούζα Ασθενών
Υλικό SMS 35gr/m2 •One Size,
Με μακρύ μανίκι,
Χρώματος βαθύ μπλε.
Συσκευασία: σακουλάκι 10 τεμάχια , κιβώτιο 100 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 653-30-001

Φόρμες Προστασίας τύπος 5/6 & 3/4 RAYS

LIFEGUARD DUAL PRO

Προστατευτική φόρμα σε ειδικό Non Woven Rays Ιταλίας, χωρίς απελευθέρωση σωματιδίων, με αντιστατική επεξεργασία και δύο ένθετα SMS πίσω στο πίσω μέρος, με κουκούλα, φερμουάρ διπλής όψης στο μπροστινό μέρος, με κάλυμμα του φερμουάρ με κολλητική ταινία, ελαστικές πλεκτές μανσέτες και ελαστικούς αστραγάλους, με λάστιχο στη μέση.

Εξαιρετική διαπνοή. Χωρίς πυρίτιο.

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη εφαρμογή και άνεση, Τύπος 5-6, και 3-4.

ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 50 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 257-30-603



ΚΩΔ: 257-30-402

Φόρμα Προστασίας Πολυπροπυλενίου RAYS

Φόρμα Προστατευτική Πολυπροπυλενίου

30 gr/m2, εξοπλισμένο με ελαστικό κάλυμμα, φερμουάρ μπροστά, ελαστικές μανσέτες και αστραγάλους, με λάστιχο πίσω στη μέση για καλύτερη πρόσφυση στο σώμα. Εξαιρετική διαπνοή.

Συσκευασία: σακουλάκι 5 τεμάχια , κιβώτιο 50 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 257-30-501 (ΜΕΣΑΙΑ)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΚΩΔ: 445-30-008

Επιμανίκιο Μπλέ SAFETY A.T./G

Επιμανίκιο Πολυαιθυλενίου 20 micron,
2.6gr, 40x20εκ, με λάστιχο στις 2 άκρες, μπλε, αδιάβροχο.
Συσκευασία: 100 τεμάχια , κιβώτιο 2000 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 010-30-026

Ποδονάρια PE μιας χρήσης μπλε ROMED

Ποδονάρια ROMED ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ PE μιας χρήσης μπλε.
Μέγεθος: 15x36 εκ. -4.1g/τεμ, Πάχος: 0,05mm
Συσκευασία: 100 τεμάχια , κιβώτιο 2000 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 445-30-001

Ποδονάρια CPE μιας χρήσης μπλε SAFETY A.T./G

Ποδονάρια SAFETY A.T./G CPE μιας χρήσης μπλε.
Μέγεθος: 15x40CM -3.0g/τεμ
Συσκευασία: σακουλάκι 10 τεμάχια , κιβώτιο 2000 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 596-30-001

Ποδονάρια για τη Συσκευή Dispenser

Ποδονάρια Μιας Χρήσεως Μπλέ PE SAFET A.T./G ,ιδανικό για
Ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης και τροφίμων, χώρους
αισθητικής και υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Συσκευασία: σακουλάκι 100 τεμάχια , κιβώτιο 4000 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 602-35-001

ΚΩΔ: 602-30-001 (Ταινία συσκευασία ποδοναρίων)

Συσκευή Κάλυψης Υποδημάτων

Η συσκευή αυτόματης τοποθέτησης καλυμμάτων
υποδημάτων FLY είναι εύκολη στη χρήση, μοντέρνα σε
σχεδιασμό. Λειτουργεί με μηχανισμό που ενεργοποιείται με
την πίεση του βάρους του σώματος και δεν χρειάζεται ρεύμα.

ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΜΕΣ

Κρέμα Hydrafix 250 γρ. CREAM-H ROMED

Romed κρέμα προστασίας δέρματος Hydrafix 250 gr
Η κρέμα περιποίησης δέρματος που παρασκευάζεται με επιλεγμένα συστατικά απορροφάται πολύ γρήγορα στο δέρμα. Σχηματίζει μια προστατευτική μεμβράνη ενάντια στο νερό, η οποία υποστηρίζει τον φυσικό προστατευτικό μηχανισμό του δέρματος, για παράδειγμα, κατά το χειρισμό του γύψου. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 12 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 010-08-001

Ζελέ Λιπαντικό K-Y σωλ. 82 γρ.

Αποστειρωμένο, μη λιπαρό διαφανές, υδατοδιαλυτό, μη ερεθιστικό ζελέ. Ενδείκνυται για την ηλεκτροθεραπεία και κυστεοσκόπηση, κατά τη διάρκεια εξετάσεων με όργανα και για επιπρόσθετη κολπική λίπανση.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 48 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 244-17-003

Ζελέ Υπερήχων SoftCare

Απόλυτα διαλυτό, δεν λερώνει ρούχα ή να καταστρέφει ηλεκτρικές συσκευές.
Μοναδική υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή φόρμουλα. Χωρίς φορμαλδεύδη.
Μη σπερματοκτόνο
Σε διάφανο χρώμα
Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 50 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 277-30-001

Gel Aquasound 5lt Basic Μπλε

Το ζελέ υπερήχων Aquasound gel εξασφαλίζει Τέλεια ακουστική για το εύρος των συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται. Απόλυτα διαλυτό, δεν λερώνει ρούχα ή να καταστρέφει ηλεκτρικές συσκευές.
Μοναδική υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή φόρμουλα. Χωρίς φορμαλδεύδη.
Μη σπερματοκτόνο
Σε διάφανο & Μπλε χρώμα
Συσκευασία: 1 τεμάχιο , κιβώτιο 2 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 277-19-002

Μαχαιρίδιο με Λαβή ROMED

Νυστέρι χειρουργικό αποστειρωμένο μίας χρήσης από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή Romed Ολλανδίας.

Νυστέρι με λαβή: αποστειρωμένα μιας χρήσης, ατομικά συσκευασμένα σε αλουμινένια συσκευασία.



Μαχαιρίδιο με λαβή Νο 10	010-34-110	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 500 τεμ.
Μαχαιρίδιο με λαβή Νο 11	010-34-111	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 500 τεμ.
Μαχαιρίδιο με λαβή Νο 12	010-34-112	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 500 τεμ.
Μαχαιρίδιο με λαβή Νο 15	010-34-115	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 500 τεμ.
Μαχαιρίδιο με λαβή Νο 18	010-34-118	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 500 τεμ.
Μαχαιρίδιο με λαβή Νο 20	010-34-120	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 500 τεμ.
Μαχαιρίδιο με λαβή Νο 21	010-34-121	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 500 τεμ.
Μαχαιρίδιο με λαβή Νο 22	010-34-122	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 500 τεμ.
Μαχαιρίδιο με λαβή Νο 23	010-34-123	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 500 τεμ.
Μαχαιρίδιο με λαβή Νο 24	010-34-124	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 500 τεμ.

Λεπίδα Χειρουργικές Αποστηρωμένες ROMED

Λεπίδα χειρουργικές αποστειρωμένες μίας χρήσης Romed Ολλανδίας.

Λεπίδες: ατομικά συσκευασμένα σε αλουμινένια συσκευασία.



Λεπίδα Νο 10	010-34-010	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 5000 τεμ.
Λεπίδα Νο 11	010-34-011	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 5000 τεμ.
Λεπίδα Νο 12	010-34-012	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 5000 τεμ.
Λεπίδα Νο 15	010-34-015	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 5000 τεμ.
Λεπίδα Νο 18	010-34-018	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 5000 τεμ.
Λεπίδα Νο 20	010-34-020	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 5000 τεμ.
Λεπίδα Νο 21	010-34-021	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 5000 τεμ.
Λεπίδα Νο 22	010-34-022	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 5000 τεμ.
Λεπίδα Νο 23	010-34-023	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 5000 τεμ.
Λεπίδα Νο 24	010-34-024	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 5000 τεμ.



ΚΩΔ: 010-34-125

Ξυραφάκι με 2 Λεπίδες ROMED

Ξυραφάκι με 2 Λεπίδες ROMED μη αποστειρωμένο με πλαστική λαβή πολυαιθυλενίου και Λεπίδες από

Ανοξείδωτο Ατσάλι (6Cr13) διπλής λεπίδας.

Συσκευασία: 100 τεμάχια στο κουτί, 1200 τεμάχια στο κιβώτιο



ΚΩΔ: 277-30-032

(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ)

ΚΩΔ: 010-30-019 (ΞΥΛΙΝΑ)

Γλωσσοπίεστρα ROMED

Γλωσσοπίεστρα ξύλινα μη αποστειρωμένα από υψηλής ποιότητας σκληρό ξύλο. Χάρη στην εξαιρετικά προσεκτική επεξεργασία και τα στρογγυλεμένα άκρα τους εγγυώνται υψηλή ασφάλεια κατά τη χρήση. Για εξέταση ασθενών, εφαρμογή αλοιφής κλπ. . Η αποστειρωμένη έκδοση χρησιμοποιείται κυρίως στη διαχείριση τραυμάτων με στείρα μέσα, αλλά και σε εργαστηριακές εργασίες όπου απαιτούνται απολύτως αποστειρωμένα υλικά π.χ. για επιχρίσματα κλπ.

Σε αποστειρωμένη συσκευασία ανά τεμάχιο.

Συσκευασία: 100 τεμάχια στο κουτί, 5000 τεμάχια στο κιβώτιο



ΚΩΔ: 168-23-001

Σετ Υποκλισμού

Ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση του τελευταίου τμήματος του εντέρου από τα κόπρανα και / ή το αέριο, με την εισαγωγή ενός καθετήρα στο ορθό και / ή στο σιγμοειδές. Εξοπλισμένο με πρωκτική κάνουλα για κλύσματα και κολπικό σωλήνα άρδευσης.

1 σακούλα PVC με λαβή

1 διαφανής σωλήνας PVC

1 βρύση με μοχλό ανοίγματος

1 πρωκτική κάνουλα

1 μακρύ κολπικό σωληνίσκο

Συσκευασία: 1 τεμάχιο , 32 τεμάχια στο κιβώτιο

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επίθεμα γάζας μη αποστειρωμένο SAFETY A.T./G

Επίθεμα γάζας μη αποστειρωμένο SAFETY A.T./G μη αποστειρωμένο. Μπορεί να ξεδιπλωθεί πολλές φορές όταν η χρήση απαιτεί μεγαλύτερο μέγεθος χωρίς να ξεφτίσουν τα νήματα. Χρησιμοποιείται για την γενική περιποίηση των τραυμάτων.

Επίθεμα Γάζας 5x5 8ply	418-15-001	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 200 τεμ.
Επίθεμα Γάζας 10x10 8ply	418-15-002	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 100 τεμ.
Επίθεμα Γάζας 10x20 8ply	418-15-005	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 50 τεμ.
Επίθεμα Γάζας 10x10 8ply X-RAY	418-15-022	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 84 τεμ.



Επίθεμα γάζας αποστειρωμένο SAFETY A.T./G

Επίθεμα Γάζας SAFETY A.T./G Αποστειρωμένο. Διπλωμένα επιθέματα από 100% φυσικό βαμβάκι, άριστης ποιότητας.

Γάζα Αποστειρωμενη 15x15cm (5 cm x 5 cm) 12PLY	418-15-030	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 200 τεμ.
Γάζα Αποστειρωμενη 15x30cm(7.5x7.5cm) 8PLY	418-15-031	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 200 τεμ.
Γάζα Αποστειρωμενη 36x40cm (10x10cm) 16PLY	418-15-032	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 200 τεμ.



Αιμοστατική Γάζα SAFETY A.T./G

Η αιμοστατική γάζα SAFETY a.t./g
Διαστάσεις γάζας: 6x8 εκ., 8x10 εκ., 8x12 εκ.
Υλικό: 100% βαμβάκι

Αιμοστατική Γάζα 6 x 8 εκ	702-15-001	Κουτί 1	Κιβώτιο 500
Αιμοστατική Γάζα 8 x 10 εκ	702-15-002	Κουτί 1	Κιβώτιο 250
Αιμοστατική Γάζα 8 x 12 εκ	702-15-003	Κουτί 1	Κιβώτιο 200



Γάζα παραφίνης 10x10εκ. 36τεμ. ROMED

Γάζα παραφίνης Romed Ολλανδίας αποστειρωμένη 10x10 εκ. Η γάζα παραφίνης είναι επίθεμα εμποτισμένο με γέλη παραφίνης. Κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερή γάζα αραιής πλέξης και υφής (προκειμένου να επιτρέπεται ανεμπόδιστα η κυκλοφορία του αέρα προς το τραύμα), χωρίς ατέλειες και ξέφτια. Είναι εμποτισμένα με παχύρρευστη γέλη παραφίνης η οποία είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλο το μήκος και πλάτος του επιθέματος. Δεν προκαλούν αλλεργίες ή ερεθισμούς και δεν κολλούν στο τραύμα
Συσκευασία: κουτί 4 τεμαχίων , κιβώτιο 36 τεμαχίων .



ΚΩΔ: 010-15-001

Γάζα παραφίνης Ατομική συσκ. ROMED

Γάζα παραφίνης Romed Ολλανδίας αποστειρωμένη 10x10 εκ. Η γάζα παραφίνης είναι επίθεμα εμποτισμένο με γέλη παραφίνης. Κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερή γάζα αραιής πλέξης και υφής (προκειμένου να επιτρέπεται ανεμπόδιστα η κυκλοφορία του αέρα προς το τραύμα), χωρίς ατέλειες και ξέφτια. Είναι εμποτισμένα με παχύρρευστη γέλη παραφίνης η οποία είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλο το μήκος και πλάτος του επιθέματος. Δεν προκαλούν αλλεργίες ή ερεθισμούς και δεν κολλούν στο τραύμα
Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων , κιβώτιο 600 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 010-15-002

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Επίθεμα Αποστειρωμένο Αυτοκόλλητο RAYS

Αυτοκόλλητο επίθεμα τραυμάτων Non Wooven Biodress, Rays Ιταλίας, με επένδυση από απαλό μη υφασμένο υλικό και πυρήνα ειδικής επίστρωσης που δεν προσκολλάται στο τραύμα. Διαθέτει καλή απορροφητικότητα και παρέχει προστασία από κρούσεις. Είναι φιλικό προς το δέρμα χάρη στο υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό. Διαπνεόμενο, ελαφρύ και λεπτό. Ακτινοσκοπικό, διαπερατό από τον αέρα. Για τη μετεγχειρητική περιποίηση τραυμάτων, αλλά και για την αποστειρωμένη φροντίδα μικροτραυμάτων, π.χ. κατά την παροχή πρώτων βοηθειών. Κατάλληλο για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα

Επίθεμα Αυτοκόλλητο 5x7 εκ.	257-15-001	Κουτί 100 τεμ.	Κιβώτιο 1200 τεμ.
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x10 εκ.	257-15-002	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x10 εκ.	257-15-003	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x15 εκ.	257-15-004	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x15 εκ.	257-15-005	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x20 εκ.	257-15-006	Κουτί 25 τεμ.	Κιβώτιο 450 τεμ.
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x25 εκ.	257-15-007	Κουτί 25 τεμ.	Κιβώτιο 450 τεμ.
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x30 εκ.	257-15-008	Κουτί 25 τεμ.	Κιβώτιο 300 τεμ.

Επίθεμα Αποστειρωμένο Αυτοκόλλητο με απορροφητικό πυρήνα SAFETY A.T./G

50 αποστειρωμένα επιθέματα μιας χρήσης, σε υποαλλεργικό ύφασμα μη υφασμένο, με κεντρικό μαξιλαράκι που δεν προσκολλάται στο τραύμα.

Ατομική συσκευασία σε ιατρική, αποστειρωμένη, χάρτινη συσκευασία.




Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 8x15 εκ. NON WOVEN	747-15-004	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x10 εκ. NON WOVEN	747-15-003	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x15 εκ. NON WOVEN	747-15-005	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x20 εκ. NON WOVEN	747-15-006	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x25 εκ. NON WOVEN	747-15-007	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x30 εκ. NON WOVEN	747-15-008	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.

Επίθεμα Αποστειρωμένο Αδιάβροχο Αυτοκόλλητο με απορροφητικό πυρήνα SAFETY A.T./G

50 αποστειρωμένα επιθέματα μιας χρήσης, σε υποαλλεργικό ύφασμα μη υφασμένο, με κεντρικό μαξιλαράκι που δεν προσκολλάται στο τραύμα.

Ατομική συσκευασία σε ιατρική, αποστειρωμένη, χάρτινη συσκευασία.



Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 5x7 εκ. PU	747-15-101	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 8x10 εκ. PU	747-15-102	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x10 εκ. PU	747-15-103	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x15 εκ. PU	747-15-105	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x20 εκ. PU	747-15-106	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x25 εκ. PU	747-15-107	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x30 εκ. PU	747-15-108	Κουτί 50 τεμ.	Κιβώτιο 600 τεμ.

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αυτοκόλλητη υφασμάτινη ταινία

Η αυτοκόλλητη υφασμάτινη ταινία 7,5 εκ. x 5 μ. είναι κατασκευασμένη από ύφασμα 100% βαμβακερής ύφανσης, προσφέροντας ευελιξία και αντοχή. Η κόλλα με βάση το οξείδιο του ψευδαργύρου εξασφαλίζει ισχυρή και μακροχρόνια πρόσφυση στο δέρμα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση.

Χάρη στην ειδική κατασκευή της, είναι ανθεκτική στο νερό, τον ιδρώτα και την υγρασία, καθιστώντας την ιδανική για ιατρική χρήση. Επιπλέον, σκίζεται εύκολα κατά μήκος και κατά πλάτος, διευκολύνοντας την εφαρμογή της. Η ακτινοδιαπερατότητα της ταινίας επιτρέπει τη χρήση της χωρίς να απαιτείται αφαίρεση κατά τις ακτινογραφίες.

Συσκευασία: 6 τεμάχια , 192 τεμάχια στο κιβώτιο.



ΚΩΔ: 729-15-075

Ταινία Χάρτινη Βιοπαρ RAYS

Αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης Βιοπαρ της Rays Ιταλίας, κατάλληλη για στερέωση και σταθεροποίηση επιθεμάτων και επιδέσμων. Κατάλληλη για περιπτώσεις που απαιτείται συχνή αλλαγή της επίδεσης.

Βιοσυμβατή,

Ιδιαίτερα φιλική προς την επιδερμίδα,

Ισχυρή επικόλληση,

Δεν αφήνει υπολείμματα όταν αφαιρείται,

Μπορεί να κοπεί με το χέρι



Ταινία Βιοπαρ 2,5 εκ. x 5 μ.	257-15-011	Κουτί 12 τεμ.	Κιβώτιο 480 τεμ.
Ταινία Βιοπαρ 5 εκ. x 5 μ.	257-15-013	Κουτί 6 τεμ.	Κιβώτιο 240 τεμ.
Ταινία Βιοπαρ 5 εκ. x 9,14 μ.	257-15-014	Κουτί 6 τεμ.	Κιβώτιο 240 τεμ.

Ταινία από Μετάξι Biosilk RAYS

Η αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία Biosilk από τεχνητό μετάξι είναι μιας χρήσης,

κατασκευασμένη από απαλό αεριζόμενο μετάξι, κατάλληλη για ευαίσθητα και ερεθισμένα δέρματα.

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες προϊόντος:

Σύνθεση 100% Βαμβάκι

Χρώμα Φυσικό Λευκό

Ταινία σε ρολό με φτερά και κάλυμμα ρολού



Ταινία Biosilk 2,5 εκ. x 5 μ.	257-15-021	Κουτί 12 τεμ.	Κιβώτιο 480 τεμ.
Ταινία Biosilk 2,5 εκ. x 9,14 μ.	257-15-022	Κουτί 12 τεμ.	Κιβώτιο 480 τεμ.
Ταινία Biosilk 5 εκ. x 5 μ.	257-15-023	Κουτί 6 τεμ.	Κιβώτιο 240 τεμ.
Ταινία Biosilk 5 εκ. x 9,14 μ.	257-15-024	Κουτί 6 τεμ.	Κιβώτιο 240 τεμ.

Ελαστικός Επίδεσμος

Ελαστικός, ελαφριάς πίεσης μη αποστειρωμένος επίδεσμος τύπου Ideal, σε εκρού ή λευκό χρώμα από βαμβάκι και πολυαμίδη, με επεκτασιμότητα 70-80% διαθέσιμο με κλιπ στερέωσης.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας.



Ελαστικός Επίδεσμος 6εκ. x 4 μ.	418-15-060	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 400 τεμ.
Ελαστικός Επίδεσμος 7 εκ. x 4 μ.	418-15-070	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 400 τεμ.
Ελαστικός Επίδεσμος 8 εκ. x 4 μ.	418-15-080	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 400 τεμ.
Ελαστικός Επίδεσμος 10 εκ. x 4 μ.	418-15-100	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 240 τεμ.
Ελαστικός Επίδεσμος 12 εκ. x 4 μ.	418-15-120	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 200 τεμ.
Ελαστικός Επίδεσμος 15 εκ. x 4 μ.	418-15-150	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 200 τεμ.
Ελαστικός Επίδεσμος 20 εκ. x 4 μ.	418-15-200	Κουτί 10 τεμ.	Κιβώτιο 120 τεμ.

ΨΑΛΙΔΙΑ

Ψαλίδι Χειρουργικό
14,5cm Ευθύ S-S



ΚΩΔ: 010-35-023

Ψαλίδι Χειρουργικό
Mayo 14 cm Κυρτό



ΚΩΔ: 010-35-040

Ψαλίδι Χειρουργικό Iris
11cm Κυρτό



ΚΩΔ: 010-35-034

Ψαλίδι Χειρουργικό Mayo
17cm Κυρτό



ΚΩΔ: 010-35-041

ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΛΕΠΙΔΕΣ

Λαβή για λεπίδες νο 4



ΚΩΔ: 010-35-056

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ

Βελονοκάτοχο
Mathieu 17cm



ΚΩΔ: 010-35-062

Βελονοκάτοχο Mayo
Hegar 18cm



ΚΩΔ: 010-35-060

Βελονοκάτοχο
Mathieu 14cm



ΚΩΔ: 010-35-061

Βελονοκάτοχο Crile-
Wood 15cm



ΚΩΔ: 010-35-057

ΛΑΒΙΔΕΣ

Λαβίδα Magill
παιδική



ΚΩΔ: 010-35-013

Λαβίδα Gross Maier 25cm
Κυρτή



ΚΩΔ: 010-35-020

Λαβίδα Kocher 1x2 14cm
Αιμοστατική Κυρτή



ΚΩΔ: 010-35-018

Λαβίδα Gross Maier 25cm
Ευθεία



ΚΩΔ: 010-35-019

Λαβίδα Spring Ιστού 1x2
14,5cm



ΚΩΔ: 010-35-047

Λαβίδα Sponge Hold 24cm
Ευθεία



ΚΩΔ: 010-35-021

Λαβίδα Sponge Hold 24cm



ΚΩΔ: 010-35-022

Η εταιρεία μας διαθέτει επιπλέον ποικιλία στα χειρουργικά εργαλεία , κατόπιν ζήτησης.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Αναπηρικό Αμαξίδιο "Gemini"
μπλε με μεγάλο τροχό



ΚΩΔ: 318-22-026

Αμαξίδιο με μεγάλο τροχό και
σταθερά πλαινά και υποπόδια



ΚΩΔ: 318-22-028

Αναπηρικό Αμαξίδιο με μεσαίο
τροχό και δοχείο



ΚΩΔ: 318-22-027

Αναπηρικό Αμαξίδιο "Gemini"
μπλε με μεσαίο τροχό



ΚΩΔ: 318-22-026

Αμαξίδιο με μεσαίο τροχό και σταθερά
πλαινά και υποπόδια



ΚΩΔ: 318-22-029

Τουαλέτα Πτυσσόμενη με ρόδες



ΚΩΔ: 318-22-033

Αναπηρικό Αμαξίδιο με μικρό
τροχό και δοχείο



ΚΩΔ: 318-22-030

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Σανίδα Μπανιέρας



ΚΩΔ: 318-22-010

Καρεκλάκι μπάνιου με πλάτη



ΚΩΔ: 010-46-003

Καρέκλα Μπάνιου χωρίς πλάτη



ΚΩΔ: 318-46-010

Ανυψωτικό Κάθισμα Τουαλέτας 10 εκ.



ΚΩΔ: 318-31-006

Ανυψωτικό Κάθισμα Τουαλέτας 15 εκ.



ΚΩΔ: 318-31-006

Στρώμα Κατάκλισης



ΚΩΔ: 318-31-012

Τουαλέτα σταθερή



ΚΩΔ: 318-22-031

Τουαλέτα Πτυσσόμενη σταθερή



ΚΩΔ: 318-22-032

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Πατερίτσες Μασχάλης



ΚΩΔ: 318-26-026

Τετραποδο με κωνική βάση



ΚΩΔ: 318-46-013

Μπαστούνι Αλουμινίου
Μαύρο Σπαστό



ΚΩΔ: 318-46-014

Μπαστούνι Αλουμινίου Μαύρο
Πτυσσόμενο



ΚΩΔ: 318-46-015

Βακτηρία Γκρι



ΚΩΔ: 318-46-016

Βακτηρία Κλειστου
Τύπου



ΚΩΔ: 318-46-017

Πατερίτσα Γκρι Μ



ΚΩΔ: 318-26-027

Περιπατητήρας Αναδιπλούμενος
0809396



ΚΩΔ: 318-26-006

Περιπατητήρας 0807998



ΚΩΔ: 318-46-007

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κλίβανος Ξηρής Αποστείρωσης



Κλίβανος Υγρής Αποστείρωσης



Miris HMA™ - Αναλυτής ανθρώπινου γάλακτος



ΚΩΔ: 361-33-002

Vision Screener Visiolite Master FIM Medical - Συσκευή Εξέτασης Ματιών



ΚΩΔ: 518-05-001

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΑ

Σπιρόμετρο Mir Spirobank II



ΚΩΔ: 211-09-007

Σπιρόμετρο Smart One Bluetooth



ΚΩΔ:211-09-006

Σπιρόμετρο Mir Minispir



ΚΩΔ: 211-09-005

Σπιρόμετρο Mir Spirodoc



ΚΩΔ: 211-09-002

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ

Διαφανοσκόπιο Μονό



ΚΩΔ: 070-36-002

Διαφανοσκόπιο Διπλό



ΚΩΔ: 070-36-004

Διαφανοσκόπιο Τριπλό



ΚΩΔ: 070-36-046

Διαφανοσκόπιο Τετραπλό



ΚΩΔ: 070-36-048

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Τροχήλατο Νοσηλείας



ΚΩΔ: 070-35-214

Τροχήλατο Νοσηλείας



ΚΩΔ: 070-35-206

Τροχήλατο Νοσηλείας



ΚΩΔ: 070-35-205

Τροχήλατο Χειρουργείου



ΚΩΔ: 070-35-221

Τροχήλατο Χειρουργείου



ΚΩΔ: 070-35-223

Τροχήλατο Χειρουργείου



ΚΩΔ: 070-35-219

Τροχήλατο Μεταφοράς "Πυργος"



ΚΩΔ: 070-35-229

Τροχήλατο Μεταφοράς Ιματισμού



ΚΩΔ: 070-35-231

Τροχήλατο Μεταφοράς Καθαρού & Ακάθαρτου Ιματισμού



ΚΩΔ: 070-36-029

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ & ΠΑΡΑΒΑΝ

Στατώ Ορού – Βαρέως Τύπου



ΚΩΔ: 070-35-243

Στατώ Ορού



ΚΩΔ: 070-36-016

Στατώ Ορού/ Επιτοίχιο



ΚΩΔ: 070-35-245

Παραβάν Δίφυλλο



ΚΩΔ: 070-36-040

Παραβάν Τρίφυλλο



ΚΩΔ: 070-36-003

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εξεταστικό Κρεβάτι



ΚΩΔ: 070-36-040

Εξεταστικό Κρεβάτι



ΚΩΔ: 070-36-041

Εξεταστικό Κρεβάτι



ΚΩΔ: 070-36-059

Σκαλοπάτι Μονό



ΚΩΔ: 070-36-026

Σκαλοπάτι Διπλό



ΚΩΔ: 070-36-006

Σκαλοπάτι Χειρουργείου Μονό/Διπλό



ΚΩΔ: 070-35-250

Ντουλάπα Φαρμάκων



ΚΩΔ: 070-35-241

Ντουλάπα Φαρμάκων



ΚΩΔ: 070-35-242

ΦΟΡΕΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Φορείο ασθενών ακτινοδιαπερατό



ΚΩΔ: 070-35-007

Φορείο Ασθενών - Υδραυλικό



ΚΩΔ: 070-36-055

Φορείο Ασθενών - Υδραυλικό



ΚΩΔ: 070-36-053

Φορείο ασθενών αναδιπλούμενο



ΚΩΔ: 070-35-014

Φορείο Νεκρού



ΚΩΔ: 070-35-017

Φορείο Νεκρού - Υδραυλικό



ΚΩΔ: 070-35-016

Τροχήλατο ντουλάπι για τοποθέτηση κλιβάνου



Τροχήλατο μεταφοράς ιατρικών φακέλων



Ανοιξείδωτη συρταριέρα αποθήκευσης ιατρικού εξοπλισμού



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αλλαγές στις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά κατόπιν συνεννόησης.

A modern surgical microscope system, featuring a large circular lens assembly with multiple lenses and a central blue light source, mounted on a white articulated arm. A monitor is visible in the lower right corner.



94

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη & ανταλλακτικών για όλα μας τα προϊόντα.



Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα μας τα προϊόντα.

Επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές μας σελίδες www.anats.gr

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα σχέδια και τις προδιαγραφές των προϊόντων του καταλόγου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλαγή, κανένα μέρος του καταλόγου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσα ηλεκτρονικά ή μηχανικά, συμπεριλαμβανομένης και της αντιγραφής ή της φωτογράφισης σε μικροφίλμ, χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρείας ANATS A.E. Η εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα.

Η εταιρεία ANATS A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

anats
προϊόντα υγείας